

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

07 листопада 2025 року

м. Городня

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., помічником начальника Городнянського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» ДП «Ліси України» Левковичем М. М., інженером з охорони та захисту лісів I категорії відділу охорони та захисту лісів філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Бугримом Г. А., інженером з охорони та захисту лісів I категорії відділу охорони та захисту лісів філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Кульгейком Д. В., лісничим Городнянського лісництва Шабунею В. М., лісничим Добрянського лісництва Кудласевичем О. О., лісничим Комарівського лісництва Горицьким С. Г., лісничим Моложавського лісництва Перчаком В. М., лісничим Невклявського лісництва Лошиком А. В., лісничим Ново – Яриловицького Мамоненком М. І., лісничим Олександрівського лісництва Щербаковим В. В., лісничим Олешнянського лісництва Сорокою М. Г., лісничим Ріпкинського лісництва Кислим В. О., помічником лісничого Рубізького лісництва Кислою А. О., лісничим Староруднянського лісництва Зайцем С. М., лісничим Тупичівського лісництва Шульгою С. О. та лісничим Чудівського лісництва Шкутом Г. М. разом з лісовою охороною Городнянського, Добрянського, Комарівського, Моложавського, Невклявського, Ново – Яриловицького, Олександрівського, Олешнянського, Ріпкинського, Рубізького, Староруднянського, Тупичівського та Чудівського лісництв проведено обстеження насаджень Городнянського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **464,9 гектара**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Городнянське лісництво (31,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
54	1	24,3	10СЗ+БП+ОС	80	0,70	1	27	36	435
116	1	4,5	7СЗ(75)ЗСЗ(95)+БП	75	0,60	1А	29	36	405
50	1	2,7	10СЗ	85	0,80	1	27	32	480

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий характер всихання дифузний та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою та бактеріальним раком водяною. В

насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Добрянське лісництво (69,6 га):

Добрнянське лісництво (69,6 га):									
Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
47	2	14,2	9С31БП	80	0,70	1А	30	36	430
99	1	6,7	10СЗ	85	0,70	1	28	32	440
102	16	5,6	8С32БП	90	0,70	1	29	36	380
78	31	2,9	10СЗ+БП+ДЗ	90	0,60	1А	30	40	420
94	44	10,8	7С33БП	61	0,80	1	25	28	380
95	21	5,7	9С31БП	90	0,70	1	29	36	410
118	14	1,7	10СЗ+БП	70	0,70	1А	26	32	400

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року									
Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, Га.	склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
77	1	2,1	10СЗ+БП	95	0,70	1	30	36	480
83	3	7,5	8С32БП	90	0,70	1	27	32	360
83	18	2,2	4С32ЯЛЕ4БП	54	0,80	1	21	24	270
95	3	4,2	7С32БП	75	0,70	1А	27	36	320
95	4	6,0	10СЗ+БП+ДЗ	90	0,70	1	29	36	460

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками та стихійними лихами (пожежі). Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів

Комарівське лісництво (16,6 га):

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, звичайного трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Моложавське лісництво (29,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
59	10	6,0	10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ+ВЛЧ	74	0,80	1А	28	32	480
73	19	7,0	9СЗК1БП	60	0,60	1Б	27	28	345
48	8	3,2	8СЗ2БП	80	0,80	1А	28	36	430
48	3	10,5	9СЗ1БП	80	0,80	1А	28	36	420
48	10	2,7	9СЗ1БП	80	0,80	1А	28	36	505

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Невклявське лісництво (32,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
44	5	2,1	8СЗ(65)2СЗ(90)+БП	65/90	0,60	1А	26/28	28/40	350
65	17	20,2	9СЗК1БП+ДЗ	65	0,60	1	23	28	310
80	8	3,6	10СЗ	87	0,70	1А	30	40	480
110	2	2,2	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	70	0,70	1Б	29	36	410

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним

раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
107	15	3,0	8БП2АКБ	54	0,80	1А	24	24	250
111	7	0,4	10СЗ+БП	38	0,70	1А	17	24	240
111	11	1,4	6С32БП2ОС+АКБ+ДЗ	40	0,60	1А	18	20	190

Під час лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом. Ступінь пошкодження насаджень слабкий, характер пошкодження груповий та куртинний. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди, вусачі та златки) При закладанні палеток відмічено характерні входні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні ходи камбіофагів та ксилофагів.

Новояриловицьке лісництво (56,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
44	10	3,9	10СЗ+БП	60	0,60	1	22	26	225
54	14	5,7	10СЗ	60	0,70	1А	26	28	400
59	19	8,8	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	75	0,70	1	26	30	400
65	16	15,0	9СЗ1БП	59	0,80	1	21	26	310
51	20	23,0	6СЗ(65)4СЗ(85)+БП	65/85	0,70	1	23/26	26/32	400

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії санітарного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії санітарного стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика, несправжнього осикового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Олександрівське лісництво (8,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
93	2	0,7	9С31ГЗ	75	0,70	1	26	32	310
64	10	3,4	1 Яр. 9С31БП+ДЗ 2 Яр. 3Д34КЛГЗГЗ	105/60	0,60/0,30	1	29/20	36/20	450
36	16	2,1	9С31КЛГ+ДЗ+БП	87	0,70	1А	29	34	440
28	12	1,9	9С31БП+ОС	98	0,50	1	29	36	300

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, трутовика звичайного, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною, вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Олешнянське лісництво (23,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
13	2	2,8	10СЗ	70	0,70	1	23	26	330
31	33	1,3	9С31БП+ДЗ	100	0,60	1	28	40	340
31	36	1,6	8С32БП+ДЗ	100	0,60	1	28	40	310
32	1	1,9	10СЗ+БП	105	0,50	1	28	44	300
37	1	10,0	10СЗ	79	0,80	1	27	30	460
48	2	1,1	10СЗ+ДЗ+БП	100	0,70	1	30	36	470
48	3	0,9	9С31БП	70	0,60	1А	27	28	320
74	3	1,7	10СЗ+БП	100	0,70	1	29	36	450
75	4	2,6	10СЗ	85	0,60	1	27	30	350

При лісопатологічному обстеженні вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена

гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Ріпкинське лісництво (41,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року					
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см
112	12	2,2	9С31БП	61	0,70	1А	25	28
109	4	38,4	10СЗ+БП	68	0,70	1А	26	28
24	7	1,0	10СЗ+БП	90	0,70	1	29	40

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Рубізьке лісництво (19,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року					
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см
77	4	3,9	9С31БП+ДЗ	78	0,70	1	27	32
78	5	1,0	10СЗ+БП+ДЗ	70	0,60	1А	27	32
77	24	1,5	10СЗ+БП	85	0,60	1	28	36
82	3	4,9	10СЗК+ДЗ+ОС+БП	81	0,70	1А	28	36
94	10	1,9	8С31ОС1БП	75	0,70	1А	28	36
79	2	3,1	8СЗ(85)2СЗ(70)	85/70	0,70	1	27/27	36/30
77	1	3,3	10СЗ+БП+ОС	80	0,70	1	27	32

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний,

груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, несправжнього осикового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Староруднянське лісництво (17,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
35	4	5,1	10СЗ+БП	85	0,70	1А	30	36	500
36	8	2,1	10СЗ+БП+АКБ	85	0,70	1А	29	32	460
39	7	4,5	8СЗ(85)2СЗ(100)+БП	85/100	0,70	1	27/29	32/40	440
66	5	0,9	9СЗ1АКБ+БП	83	0,60	1А	30	36	330
67	17	1,6	10СЗ+БП	85	0,60	1	26	32	340
84	1	2,8	9СЗ1БП	80	0,60	1А	29	36	360

Лісопатологічним обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, несправжнього осикового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Тупичівське лісництво (64,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
105	11	6,2	10СЗ+АКБ+БП	57	0,90	1	22	24	410
106	7	4,2	6СЗ2БП1ДЗ1ОС	90	0,70	1	28	36	380
106	9	3,0	7СЗ3ОС+ДЗ	72	0,80	1	24	30	380

106	10	6,2	7ДЧРЗБП+СЗ+ЛПД+АКБ	48	0,70	1А	22	24	230
107	4	15,0	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	95	0,70	1А	31	44	500
111	8	4,4	10БП+СЗ+КЛГ	57	0,70	1А	25	26	230
112	1	3,1	10БП+СЗ	56	0,70	1А	22	24	210
106	1	22,6	10СЗ+ДЗ+ОС	85	0,70	1А	29	40	510

В ході лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом. Ступінь пошкодження насаджень слабкий, характер пошкодження груповий та куртинний. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені деревах відпрацьовані стовбуровими шкідниками (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди, вусачі та златки) При закладанні палеток відмічено характерні вхідні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні ходи камбіофагів та ксилофагів.

Чудівське лісництво (53,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
65	21	3,1	10СЗ+ДЗ	58	0,80	1А	24	30	410
72	6	27,0	9СЗ1БП+ДЗ	63	0,70	1А	25	28	360
72	24	0,9	8СЗ2ДЗ	54	0,70	1	21	26	270
92	7	22,6	10СЗ+БП	80	0,70	1	26	30	400

При лісопатологічному обстеженні вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами (пожежі, вітровал), стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Враховуючи пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано

керуючись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів.- вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **464,9 га**), з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних дерев, дерев зі зламаними стовбурами та вивалених з коренем, дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Городнянське надлісництво
філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України».
- 3 – Північне міжрегіональне управління
лісового та мисливського господарства

Підписи:

	Є. В. Воробей
	А. Д. Воробей
	М. М. Левкович
	Т. А. Бугрим
	Д. В. Кульгейко
	В. М. Шабуня
	О. О. Кудласевич
	С. Г. Горицький
	В. М. Перчак
	А. В. Лошик
	М. І. Мамоненко
	В. В. Щербаков
	М. Г. Сорока
	В. О. Кислий
	А. О. Кисла
	С. М. Заяць
	С. О. Шульга
	Г. М. Шкут