

Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки по Вигодському надлісництву

Лісництво	№ Кв.	№ Вид.	Площа Вид., га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану			Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
				Склад насаджень	Вік	Пов. н.	Бон.	Тип ЛРУ	Н сер.	D сер.	На 1 га	Усього	В.т.ч. ліквід./ді л.		
I Шевченківське л-во по таксаційних показниках	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25	17.4	0,2	8Ял2Яц	112	0,37	2	СЗБПЯ	21	26	230	-	--	-	-
В рубку	25	17.4	0,2	8Ял2Яц	112	0,37	2	СЗБПЯ	21	26	230	56	40/9	Посадка л/к	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
По таксаційних показниках	25	15.1	0,8	8Ял2Яц	64	0,6	1А	СЗБПЯ	20	23	334	-	-	-	-
В рубку	25	15.1	0,8	8Ял2Яц	64	0,6	1А	СЗБПЯ	20	23	334	266	229/65	Посадка Л/К	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
Собольське л-во по таксаційних показниках	17	25.10	1,0	8Ял1Яц1Бк	69	0,41	1А	СЗБПЯ	22	23	269	-	-	-	-
В рубку	17	25.10	1,0	8Ял1Яц1Бк	69	0,41	1А	СЗБПЯ	22	23	269	269	232/55	Посадка л/к	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
Солотвинське л-во по таксаційних показниках	19	15.1	0,7	10Ял	67	0,44	1	СЗБПЯ	24	28	306	-	-	-	-
В рубку	19	15.1	0,7	10Ял	67	0,44	1	СЗБПЯ	24	28	306	214	184/92	Посадка л/к	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
По таксаційних показниках	18	17.2	0,2	9Ял1Яц	71	0,46	1	ДЗБПЯ	24	27	325	--	-	-	-
В рубку	18	17.2	0,2	9Ял1Яц	71	0,46	1	ДЗБПЯ	24	27	325	65	56/29	Посадка л/к	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
Людківське л-во по таксаційних показниках	20	22	3,2	10Ял	60	0,75	1	СЗБПЯ	20	22	387	-	-	-	-
-В рубку	20	22	0,1	10Ял	77	0,93	1	СЗБПЯ	21	26	670	67	57/18	Природне поновлення	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
По таксаційних показниках	18	40	8,0	10Ял	51	0,85	1А	СЗБПЯ	22	20	470	-	-	-	-
В рубку	18	40	0,4	10Ял	68	1,0	1А	СЗБПЯ	20	19	603	242	200/103	Посадка л/к	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
Випківське л-во По таксаційних показниках	30	3	8,9	9Ял1Бк	54	0,75	1А	СЗБПЯ	23	24	430	-	-	-	-
В рубку	30	3	0,3	10Ял	71	0,88	1А	СЗБПЯ	22	29	571	172	148/65	Природне поновлення	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
По таксаційних показниках	20	32	27,0	10Ял	47	0,9	1А	СЗБПЯ	21	24	470	-	-	-	-
В рубку	20	32	0,9	10Ял	64	0,72	1А	СЗБПЯ	25	29	644	580	493/289	Природне поновлення	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
Світчівське л-во по таксаційних показниках	22	35	5,2	10Ял	55	0,85	1А	СЗБПЯ	24	26	485	-	-	-	-
В рубку	22	35	1,0	8Ял1Яц1Бл	72	0,79	1А	СЗБПЯ	22	24	500	500	431/130	Природне поновлення	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
По таксаційних показниках	28	29.3	0,7	8Ял1Яц1Бк	72	0,77	1	СЗБПЯ	23	26	502	-	--	-	-
В рубку	28	29.3	0,7	8Ял1Яц1Бк	72	0,77	1	СЗБПЯ	23	26	502	352	301/138	Посадка л/к	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
Слобідське л-во по таксаційних показниках	2	6	4,1	10Ял	46	0,8	1А	ДЗБПЯ	23	24	400	-	-	--	-
В рубку	2	6	0,7	10Ял	63	0,62	1А	ДЗБПЯ	22	24	437	306	258/154	Посадка л/к	Стовпикдіа.стов.та кор гн.в.г
В рубку			7,0га									3089	2629/1447		

Провідний інженер -ліснотолог Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісзахист»

М. Рябич