

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,5 га група віку 6

квартал № 47 виділ № 2
походження штучне бонітет 2

ділянка №10
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванн ю)	(підлягає вирубуванн ю)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	89	25	36	4,22			4,52	8,73				
		Дз	89	11	12	0,03				0,03				
		Бп	89	12	12	0,04			0,02	0,06				
Усього						4,29			4,53	8,82				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					4,29			4,53	8,82		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					54			57	111		-		-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ____ 10Сз+Бп,Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — _____ 0,17 _____

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — _____ 0,17 _____

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — _____ 54 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _____ 57 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — _____ 57 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ 0 _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ 0 _____ куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — _____ 0 _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР


Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,3 га група віку 6

квартал № 47 виділ № 2
походження штучне бонітет I

ділянка №9
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	89	26	32	1,29			3,50	4,79				
		Дз	89	9	8	0,09			0,01	0,10				
		Бп	89	21	32	0,06			0,23	0,29				
Усього						1,44			3,74	5,18				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					1,44			3,74	5,18		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					17			45	62	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ____ 10Сз+Бп,Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — _____ 0,11 _____

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — _____ 0,11 _____

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — _____ 17 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _____ 45 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — _____ 45 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ 0 _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ 0 _____ куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — _____ 0 _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребус проведення ССР


Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,3 га група віку 6

квартал № 47 виділ № 2
походження штучне бонітет 2

ділянка №8
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захарашеність				
						I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	89	25	32	1,07			2,98	4,05				
		Дз	89	16	24	0,05				0,05				
		Бп	89	12	12	0,04			0,08	0,12				
Усього						1,15			3,06	4,22				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					1,15			3,06	4,22		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					14			38	52	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз+Бп,Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,08

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,08

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 14 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 38 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 38 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР


Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,3 га група віку 6

квартал № 46 виділ № 45
походження штучне бонітет 1

ділянка №7
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	III _{нв}	III _{пв}	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	87	25	32	2,19			2,74	4,93				
		Дз	87	13	16	0,08				0,08				
		Бп	87	12	12	0,05			0,05	0,09				
Усього						2,32			2,79	5,11				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					2,32			2,79	5,11		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					28			35	63		-		-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз+Дз,Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,16

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,16

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 28 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 35 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 35 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР


Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,5 га група віку 6

квартал № 46 виділ № 45
походження штучне бонітет I

ділянка №6
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	IIIпв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягас вирубуванн ю)	(підлягас вирубуванн ю)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	87	25	32	1,43			6,04	7,47				
		Дз	87	11	12	0,05			0,03	0,08				
		Бп	87	14	16				0,04	0,04				
		Влч	87	16	20	0,55			0,12	0,67				
		Гз	87	13	12	0,07			0,03	0,10				
		Ос	87	14	16	0,05				0,05				
Усього						2,15			6,26	8,42				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					2,15			6,26	8,42		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					24			78	102	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: __10Сз+Влч,Гз,Дз,Ос,Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — _____ 0,11 _____

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — _____ 0,11 _____

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — _____ 24 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _____ 78 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — _____ 78 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ 0 _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ 0 _____ куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — _____ 0 _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром


6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребус проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

 Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

 Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,3 га група віку 6

квартал № 46 виділ № 45
походження штучне бонітет 1

ділянка №5
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	87	25	32	2,12			2,70	4,83				
		Дз	87	15	20	0,04				0,04				
		Бп	87	16	20	0,06			0,16	0,22				
		Влч	87	14	16	0,02			0,08	0,10				
		Гз	87	11	8	0,09			0,10	0,19				
		Ос	87	16	20	0,09			0,08	0,16				
Усього						2,42			3,12	5,54				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					2,42			3,12	5,54		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					29			37	66	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз+Бп,Влч,Гз,Ос,Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,18

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,18

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 29 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 37 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 37 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром


6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

 Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

 Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,3 га група віку 6

квартал № 46 виділ № 27
походження штучне бонітет 1

ділянка №4
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I+II	IIIв	IIIв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	81	25	36	0,38			2,25	2,64				
		Дз	81	16	20	0,19				0,19				
		Бп	81	16	20	0,03			0,01	0,04				
		Ос	81	19	28	0,06				0,06				
Усього						0,67			2,26	2,92				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					0,67			2,26	2,92		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					7			29	36		-		-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз+Дз,Ос,Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,05

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,05

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 7 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 29 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 29 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР


Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,5 га група віку 6

квартал № 46 виділ № 27
походження штучне бонітет 1

ділянка №3
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	III _{нв}	III _{пв}	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	81	25	32	2,00			4,16	6,16				
		Дз	81	5	12	0,19			0,09	0,28				
Усього						2,20			4,25	6,45				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					2,20			4,25	6,45		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					26			53	79		-		-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,12

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,12

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 26 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 53 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 53 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР


Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,3 га група віку 6

квартал № 46 виділ № 26
походження штучне бонітет 1

ділянка №1
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	81	25	32	1,90			1,89	3,78				
		Дз	81	9	8	0,02				0,02				
Усього						1,91			1,89	3,80				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					1,91			1,89	3,80	-			-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					24			24	48	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,13

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,13

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 24 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 24 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 24 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребус проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,3 га група віку 6

квартал № 46 виділ № 12
походження штучне бонітет 1


ділянка №1
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	76	24	32	1,00			3,82	4,82				
		Дз	76	14	16	0,02				0,02				
		Бп	76	10	8	0,06			0,02	0,08				
		Ос	76	9	8	0,02			0,01	0,03				
Усього						1,10			3,85	4,95				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					1,10			3,85	4,95		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					12			43	55	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:


1. Склад: 10Сз+Бп,Дз,Ос
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,08
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,08
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 12 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 43 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 43 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нивицьке
площа 0,2 га група віку 3

квартал № 35 виділ № 29
походження штучне бонітет 16

ділянка №1
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	IIIв	IIIлв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Сз	47	23	28	0,61			3,21	3,82				
		Бп	47	15	16	0,20			0,22	0,41				
		Ос	47	16	20	0,07				0,07				
Усього						0,88			3,43	4,31				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					0,88			3,43	4,31	-		-	
	запас за категоріями стану, куб. метрів					9			37	46	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ____ 10Сз+Бп,Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — _____ 0,11 _____

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — _____ 0,11 _____

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — _____ 9 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _____ 37 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — _____ 37 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ 0 _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ 0 _____ куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — _____ 0 _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР


Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Радехівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Грабівське
площа 0,3 га група віку 5

квартал № 60 виділ № 16
походження штучне бонітет 1а

ділянка №1
тип лісу С4Влч

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубувани ю)	(підлягає вирубувани ю)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Дз	60	24	48	0,27			2,74	3,02				
	Влч	60	20	28	0,75			3,10	3,84				
	Гз	60	14	12	0,16			0,05	0,20				
	Брс	60	18	12	0,13			0,63	0,76				
Усього					1,31			6,52	7,83				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				1,31			6,52	7,83		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				14			72	86	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ___ 5Дз5Влч+Гз,Брс

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — _____ 0,14 _____

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — _____ 0,14 _____

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — _____ 14 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — _____ 72 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — _____ 72 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ 0 _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ 0 _____ куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — _____ 0 _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: пошкодження вітром

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР


Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав Федак