

Акт
лісопатологічного обстеження лісових насаджень філії «Звенигородське лісове господарство» ДП «Ліси України», що потребують заходів з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році

29.10.2024р.

м. Звенигородка

Нами, начальником відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» ДОМАНЧУК Оленою, інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» РУДЬ Раїсою, інженером – лісопатологом I категорії відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист» ВОВКОМ Володимиром, головним лісничим філії «Звенигородське ЛГ» ТЛУСТИМ Сергієм, начальником відділу філії «Звенигородське лісове господарство» ДП «Ліси України» ДВОРАКОМ Богданом, помічником лісничого Вільхівецького лісництва ПЕТРЕНКОМ Павлом, лісничим Козачанського лісництва ПАВЛОВИМ Леонідом, лісничим Катеринопільського лісництва САМОЙЛЕНКОМ Олександром, лісничим Хлипнівського лісництва СНИГУРОМ Владиславом, лісничим Пехівського лісництва МУЗИЧЕНКОМ Володимиром, лісничим Шполянського лісництва ХОРВАТОМ Олександром, проведено з 23 по 25.10. та з 28 по 29.10.2024 року лісопатологічне обстеження насаджень філії «Звенигородське лісове господарство» ДП «Ліси України» (далі – Філія), з метою здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на загальній площі 721,6 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до Проектів організації та розвитку лісового господарства (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) 2014 року, наведена в таблиці:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	у тому числі площа, можлива для експлуатації	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1	
Вільхівецьке	1	9	1,5		1,5	8Дз2Яз+Гз+Брс+Лпл	120	0,70	2	29	44	380	2
Вільхівецьке	31	2	19,8		19,8	4Дз4Яз2Гз+Лпл	110	0,70	2	27	40	320	2
Вільхівецьке	45	10	1,1		1,1	8Дз2Яз+Гз	100	0,70	1	28	36	360	4
Вільхівецьке	52	2	8,3		8,3	4Дз4Яз1Гз1Лпл	80	0,70	1	26	36	280	4
Вільхівецьке	57	4	11,0		11,0	6Яз2Дз1Гз1Лпл	90	0,60	1	29	36	260	4
Вільхівецьке	57	7	1,6		1,6	7Дз3Яз+Гз+Клг	100	0,70	1	27	36	350	4
Вільхівецьке	60	6	3,1		3,1	9Дз1Яз+Лпл+Брс	80	0,70	1	24	30	300	4
Вільхівецьке	83	4	4,3		4,3	6Дз4Яз+Гз+Лпл+Клп	76	0,90	2	22	26	360	4
Вільхівецьке	83	7	6,2		6,2	7Дз3Яз+Клг+Лпл	91	0,70	2	24	32	310	4
Вільхівецьке	89	6	4,6		4,6	8Дз2Клг+Яз	56	0,80	1	20	26	240	2
Вільхівецьке	98	9	2,3		2,3	10Дз+Гз+Брс	81	0,70	1	25	28	350	2
Вільхівецьке	98	12	1,0		1,0	7Дз1Яз1Лпл1Гз	110	0,70	2	28	36	290	2
Вільхівецьке	116	2	1,2		1,2	8Дз2Лпл+Яз	81	0,70	1	26	32	290	4
Вільхівецьке	137	23	2,7		2,7	10Дз+Гз	66	0,70	1	21	26	250	2
разом по лісництву			68,7		68,7								
Пехівське	1	8	3,1		3,1	10Акб	30	0,80	2	14	16	120	3
Пехівське	1	11	3,4		3,4	4Яз3Дз3Лпл+Акб	66	0,70	1А	25	28	270	3
Пехівське	28	3	3,9		1,9	9Дз1Клп+Гз	120	0,60	3	25	36	260	4
Пехівське	29	2	4,9		4,9	10Дз+Брс	86	0,70	2	23	28	310	4
Пехівське	32	6	1,9		1,9	5Дз5Яз	81	0,70	1	25	30	315	4
Пехівське	38	3	10,0		10,0	4Дз3Гз2Клг1Лпл+Яз	75	0,80	1	25	28	300	4
Пехівське	46	5	14,0		14,0	7Дз1Гз1Лпл1Клг+Дчр	58	0,90	1	21	24	290	4
Пехівське	71	8	0,7		0,7	8Дз2Яз	90	0,70	1	28	40	370	4
Пехівське	71	9	0,5		0,5	9Дз1Гз	120	0,80	2	28	44	380	4
Пехівське	72	1	4,8		4,8	6Лпл1Дз1Яз1Гз1Клг	65	0,80	1	24	30	325	4
Пехівське	73	10	1,5		1,5	6Лпл2Гз1Яз1Дз	65	0,70	2	23	30	250	4
Пехівське	76	3	1,8		1,8	3Дз3Гз3Клг1Лпл	90	0,70	2	25	32	260	4
Пехівське	77	1	6,5		6,5	5Дз2Гз2Клг1Лпл	90	0,70	2	25	32	270	4

Пехівське	81	5	3,3		3,3	7Гз1Дз1Яз1Лпд	60	0,80	2	20	18	250	3
разом по лісництву			60,3		58,3								
Катеринопільське	5	8	4,5		4,5	7Дз3Сз	86	0,70	2	22	28	274	2
Катеринопільське	20	4	11,0		4,3	7Сз2Дз1Гз+Чш+Лпд+Брс	100	0,60	1	27	36	294	2
Катеринопільське	29	1	34,0		34,0	7Дз2Лпд1Чш	90	0,70	2	25	32	280	2
Катеринопільське	34	1	31,1		31,1	10Сз	86	0,70	1Б	32	36	490	2
Катеринопільське	43	6	6,5		6,5	10Дз	81	0,70	3	20	28	230	4
Катеринопільське	73	1	15,2		15,2	10Дз+Лпд	86	0,70	2	23	30	280	2
Катеринопільське	98	6	3,3		3,3	10Сз	54	0,90	1	20	24	335	3
Катеринопільське	98	10	2,5		2,5	10Сз	59	0,90	1А	24	28	445	3
Катеринопільське	99	4	5,3		5,3	10Сз	54	0,90	1А	22	24	385	3
Катеринопільське	99	8	6,8		6,8	10Сз	54	0,80	1	21	20	380	3
Катеринопільське	100	6	4,1		4,1	10Сз	54	0,80	1А	22	26	400	3
Катеринопільське	117	11	14,4		14,4	10Сз	54	0,80	1Б	25	28	430	3
Катеринопільське	123	2	1,5		1,5	10Яз+Дз	65	0,70	1А	28	36	340	3
Катеринопільське	126	8	29,1		29,1	10Сз	56	0,80	1Б	25	28	435	3
разом по лісництву			169,3		162,6								
Шполянське	108	2	37,6		37,6	7Дз2Лпд1Гз+Брс+Клг	90	0,80	2	26	36	320	4
Шполянське	114	1	41,8		41,8	4Дз4Яз1Лпд1Гз+Клг	90	0,80	1	27	40	370	4
Шполянське	73	1	22,7		22,7	7Дз1Лпд1Гз1Клг	90	0,80	1	26	30	300	4
Шполянське	74	2	13,3		13,3	7Дз2Лпд1Гз+Яз+Клг	90	0,80	2	25	32	310	4
Шполянське	74	5	3,2		3,2	4Дз4Яз1Лпд1Гз+Клг	90	0,80	1	26	36	400	4
Шполянське	59	4	13,0		13,0	7Дз1Клг1Гз1Лпд1Яз	90	0,80	1	26	36	315	4
Шполянське	11	2	14,9		14,9	5Дз3Гз2Лпд+Клг+Яз	90	0,80	2	25	32	310	4
Шполянське	6	17	2,4		2,4	4Дз3Гз1Яз1Лпд1Клг	85	0,80	1	26	30	310	4
Шполянське	1	2	6,9		3,5	5Дз2Яз1Гз1Лпд1Клг	100	0,80	2	26	36	350	4
Шполянське	1	4	7,2		7,2	6Дз1Яз1Гз1Лпд1Клг	100	0,80	2	26	36	350	3
Шполянське	122	1	35,3		25,7	4Дз3Яз2Гз1Лпд+Клг	95	0,80	1	27	36	370	4
Шполянське	123	2	21,0		21,0	4Дз4Яз1Гз1Лпд	85	0,80	1	26	28	395	4
Шполянське	32	20	16,5		16,5	5Дз4Яз1Гз	86	0,70	2	24	28	290	4
Шполянське	27	6	2,3		2,3	4Дз6Гз+Клг+Лпд	95	0,70	2	24	36	240	4
Шполянське	27	7	1,7		1,7	9Дз1Гз+Лпд+Клг	95	0,80	2	26	36	350	4
Шполянське	27	9	2,9		2,9	4Дз5Яз1Гз	95	0,70	1	28	40	380	4
Шполянське	38	8	6,8		6,8	5Яз2Дз1Лпд2Гз+Клг	85	0,70	1	27	36	310	4
Шполянське	133	5	3,0		3,0	3Дз3Гз2Яз1Клг1Лпд	75	0,70	2	23	30	230	4
Шполянське	133	10	2,0		2,0	9Дз1Яз+Гз+Клп	86	0,80	1	26	28	390	4
Шполянське	133	20	2,9		2,9	10Дз+Яз+Лпд+Гз	91	0,80	2	24	28	350	4
Шполянське	51	2	4,9		4,9	5Дз3Клг1Гз1Лпд+Яз	95	0,90	1	27	36	410	3
Шполянське	83	4	1,4		1,4	3Дз3Яз2Лпд1Клг1Гз	85	0,80	1	27	48	380	4
разом по лісництву			263,7		250,7								
Хлипнівське	2	4	2,4		2,4	10Дз+Гз	86	0,70	1	25	28	320	4
Хлипнівське	8	2	3,1		3,1	4Дз5Яз1Гз	76	0,70	1	26	28	335	4
Хлипнівське	8	3	1,0		1,0	3Дз4Яз2Лпд1Гз	86	0,70	1	26	32	325	4
Хлипнівське	12	1	5,8		5,8	4Дз3Яз2Лпд1Гз+Клг	90	0,80	1	27	36	340	4
Хлипнівське	12	7	1,5		1,5	9Дз1Клг+Гз	100	0,70	1	27	32	330	4
Хлипнівське	12	13	5,3		5,3	10Дз+Гз+Клг	96	0,70	1	28	32	360	3
Хлипнівське	18	7	4,6		2,6	5Яз2Дз2Лпд1Гз	70	0,70	1А	31	36	370	4
Хлипнівське	19	5	4,0		4,0	3Дз4Яз2Лпд1Гз	90	0,60	1А	30	36	320	4
Хлипнівське	57	3	3,1		3,1	10Дз+Гз	110	0,60	2	27	36	290	2
Хлипнівське	57	15	6,4		6,4	8Дз1Лпд1Брс+Клг	140	0,50	2	28	40	240	2
Хлипнівське	62	1	38,6		38,6	3Дз3Лпд3Яз1Гз+Клг	110	0,80	2	27	40	360	2
Хлипнівське	62	2	4,3		4,3	8Дз2Яз	100	0,80	1	30	36	480	2
Хлипнівське	77	4	15,0		15,0	5Дз5Гз	80	0,80	2	23	28	280	2
Хлипнівське	80	4	3,2		3,2	10Сз	81	0,60	1	25	32	330	2
Хлипнівське	115	1	5,8		5,8	9Дз1Яз+Клг	91	0,70	2	24	28	310	2
Хлипнівське	115	6	1,6		1,6	9Дз1Гз	81	0,70	1	24	28	300	2
Хлипнівське	133	38	2,9		2,9	8Гз2Яз	55	0,70	2	22	24	260	3
разом по лісництву			108,6		106,6								
Козачанське	2	1	2,0		2,0	9Дз1Гз+Брс+Яз+Лпд	86	0,80	1	27	30	390	4
Козачанське	4	9	2,0		2,0	10Дз+Гз+Яз	83	0,70	1	27	32	360	4
Козачанське	6	1	2,7		2,7	7Дз2Яз1Гз	86	0,80	1	27	32	370	4
Козачанське	16	2	22,5		22,5	4Дз4Гз1Клг1Лпд	80	0,80	1	25	28	300	4
Козачанське	18	9	2,6		2,6	10Дз+Гз+Клг	75	0,80	1	25	30	350	4
Козачанське	38	5	1,9		1,9	4Дз6Яз+Гз+Клп	96	0,80	1	27	32	415	4
Козачанське	43	5	4,9		4,9	6Дз4Яз+Гз	100	0,70	1	27	36	370	4
Козачанське	43	6	1,1		1,1	6Дз4Яз+Гз+Брс	100	0,70	1	27	36	380	4
Козачанське	44	12	1,7		1,7	10Дз+Гз	96	0,70	2	26	32	340	4
Козачанське	49	8	1,7		1,7	8Мдел1Клг1Яз+Брс+Гз	96	0,80	2	26	28	395	4
Козачанське	50	10	22,4		10,7	4Дз3Яз1Клг1Брс1Гз	100	0,80	2	26	32	330	4

Козачанське	50	10	22,4	2	8,7	4ДзЗЯзІКлІБрсІГз	100	0,80	2	26	32	330	4
Козачанське	51	1	7,7		7,7	6ДзЗЯзІГз	100	0,80	1	27	36	380	4
Козачанське	66	2	2,1		2,1	9ДзІЯз+Брс+Чш	86	0,70	1	27	32	380	4
Козачанське	88	6	2,4		2,4	4ДзЗЯзІЗАкб	50	0,80	1	19	22	210	2
разом по лісництву			100,1		74,7								
РАЗОМ по філії			770,7		721,6								
Всього потрібно вибіркового санітарних рубок на площі, га					721,6								

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів в лісових насадженнях філії «Звенигородське лісове господарство», призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, зокрема, вибіркового санітарних рубок, було проведено лісопатологічне обстеження лінійним методом шляхом візуального обстеження стану дерев. Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555.

Обстеженням встановлено:

При лісопатологічному обстеженні лісових насаджень у Вільховецькому, Козачанському, Катеринопільському, Пехівському, Шполянському та Хлипнівському лісництвах Філії відмічено погіршення санітарного стану дерев в результаті глобальної зміни клімату, зокрема, потеплінням (засуха та відсутність опадів), у зв'язку із чим, склалися сприятливі умови для розповсюдження і розмноження хвороб лісу та стовбурових шкідників. На ділянках вказаних лісництв спостерігається всихання дерев сосни, дуба, ясеня, граба, липи, клена, береста, модрина, акації, черешні, де будуть відібрані у вибіркового санітарну рубку дерева IV - VI категорії санітарного стану.

У хвойних насадженнях Катеринопільського та Хлипнівського лісництвах відбираються у вибіркового санітарну рубку дерева сосни звичайної IV – VI категорії санітарного стану: відмираючі, сухостійні, з жовто – зеленою, яскраво – червоною та відсутньою глицею, з поваленими та зламаними в комелі сухостійними стовбурами та завислими на інших деревах, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками: верхівковим короїдом, малим сосновим лубоїдом, льотні отвори сірого довговусого вусача, а в комелі - льотні отвори вусача кореневого коротковусого.

Слід зазначити, що ділянка в Катеринопільському лісництві – квартал 98 виділа 6, 10, квартал 99 виділ 4, квартал 126 виділ 8 квартал **обліковується по Філії** в осередку стовбурових шкідників (верхівковий короїд, малий сосновий лубоїд та вусачі: сірий довговусий і кореневий коротковусий).

У Козачанському лісництві на хвойній ділянці в кварталі 49 виділі 8 будуть відібрані сухостійні дерева модрина VI категорії санітарного стану.

Оглянуті дубові ділянки змішаного складу по Вільховецькому, Козачанському, Катеринопільському, Пехівському, Шполянському та Хлипнівському лісництвах, на яких у поточному році, в результаті впливу комплексу несприятливих еколого – кліматичних факторів: погодні та ґрунтово - кліматичні чинники й пошкодження стовбуровими шкідниками (вусачі, златки, короїди), спостерігається всихання дерев дуба звичайного, де будуть відібрані у вибіркового санітарну рубку дерева IV - VI категорії санітарного стану, в першу чергу, сухостійні, а потім із засохлим та відсутнім листям, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, з відсутніми приростами, із сухими скелетними гілками, з масовими та відмираючими водяними пагонами, дерева (в невеликій кількості) із зламами верхів та стовбурів, дерева з локальним й повним відшаруванням кори та пошкодженнями стовбуровими шкідниками (вусачами, златками, короїдами). Крім дерев дуба, будуть відібрані у вибіркового санітарну рубку наявні дерева інших листяних порід: ясеня, граба, кленів, липи, акації, береста, черешні.

Спостерігається по всіх лісництвах Філії враження дерев дуба некрозно – раковими хворобами: поперечним раком, коли рана охоплює 100 відсотків периметра стовбура та

східчастим раком, який викликає утворення на стовбурах і товстих гілках багатоступеневих ракових ран. Східчастим раком вражені всі наявні листяні породи, де будуть відібрані дерева із ранами східчастого раку, які охоплюють понад 1/2 периметра стовбура, підлягаючі вибірковій санітарній рубці.

Також на обстежених дубових ділянках Філії в наявності дерева листяних порід із виходом плодових тіл трутовиків, які є збудниками стовбурових гнилей, підлягаючі вибірковій санітарній рубці.

Виявлені плодові тіла на стовбурах листяних порід: несправжнього трутовика (*Phellinus igniarius*), який викликає білу ядрово - смугасту стовбурову гниль корозійного типу, центральну гниль стовбурів та товстих гілок листяних порід та поодинокі - печіночницю звичайну (*Fistulina hepatica*), яка спричиняє буру гниль деревини. Іноді стовбурові гнилі розвиваються на тлі некрозно-ракових захворювань, будучи в цьому випадку типовим прикладом сполучених хвороб.

В дубових насадженнях по Хлипнівському лісництву – квартал 77 виділ 4, по Козачанському лісництву – квартал 16 виділ 2, квартал 18 виділ 9, квартал 44 виділ 12, квартал 51 виділ 1, по Вільховецькому лісництву - квартал 83 виділ 4, квартал 89 виділ 6 спостерігається враження опеньком осіннім (*Armillaria mellea*) - збудником кореневих гнилей корозійно – деструктивного типу багатьох листяних порід. На вказаних ділянках спостерігали зрідженість крони, наявність тріщин в нижній частині стовбура, з яких витікає слиз. При враженні опеньком осіннім на обстежених ділянках (у старших по віку насадженнях) в наявності дерева з підірваною кореневою системою внаслідок сильних вітрів.

Явною ознакою хвороби (коренева гниль) є вихід плодових тіл опенька осіннього, що й було виявлено на момент обстеження на цих ділянках.

Зараженню ростучих дерев сприяє засуха, пошкодження шкідниками та різними хворобами. У результаті дії гриба розвивається біла гниль коренів і окоренкової частини стовбура, коріння при цьому згнивають повністю, а на стовбурі утворюється заболонна, біла гниль з чорними лініями, уражені дерева гинуть. Опеньок осінній дуже поширений і шкідливий.

Ділянки по Хлипнівському лісництву – квартал 77 виділ 4, по Козачанському лісництву – квартал 16 виділ 2, квартал 18 виділ 9, квартал 44 виділ 12, квартал 51 виділ 1 занести в Книгу обліку шкідників та хвороб лісу по Філії як осередок опенька осіннього (кореневі й окоренкові гнилі).

На момент обстеження ділянки в кварталі 83 виділ 4, у кварталі 89 виділ 6 Вільховецького лісництва вже обліковуються по Філії в осередок опенька осіннього.

При лісопатологічному обстеженні ділянок ясеневих насаджень з головною породою в кварталі 123 виділі 2 Катеринопільського лісництва, в кварталі 1 виділі 11 Пехівського лісництва, в кварталі 18 виділі 7 Хлипнівського лісництва та, де є ясен у складі по всіх оглянутих лісництвах, виявлено тенденцію погіршення санітарного стану у міру збільшення їхнього віку від комплексу патогенних чинників, які уражують хворобами ясеневі стовбури.

В першу чергу у вибіркву санітарну рубку будуть відібрані дерева VI категорії санітарного стану. Також - дерева ясена звичайного, вражені хворобами стовбурів із схожими симптомами, найпоширеніші з яких є східчастий рак ясена та бактеріальний рак ясена. У вибіркву санітарну рубку будуть відібрані дерева ясена, уражені бактеріальними раковими утвореннями та східчастим раком, де ранами охоплені понад 2/3 периметра стовбура в одному або кількох місцях. Відмічаємо враження дерев ясена окоренковими гнилями, які характеризуються ранами із вигниванням в глибину стовбурів у комельній частині дерева, що знецінює деревину. У вибіркву санітарну рубку будуть відібрані дерева із бактеріальним раком в комплексі із враженням окоренковими (комлевими) гнилями.

По всіх оглянутих лісництвах на ясеневих деревах V-VI категорії санітарного стану спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками у невеликій кількості, при зрізанні яких виявлені характерні ходи строкатого (малого) ясеневого лубоїда та рідше заболонника.

плями фіолетового кольору лубу від дерева забарвлюючих грибів. На стовбурах буре борошно та розкльови стовбурів комахоїстивними птахами.

По всіх оглянутих лісництвах відмічаємо суховершинні ясеневі дерева IV категорії санітарного стану, коли всихання в кроні більш, ніж 2/3.

У Пехівському лісництві - квартал 72 виділ 1, квартал 73 виділ 10, квартал 81 виділ 5 у ВСР будуть відібрані дерева липи та ясена, крони яких понад 50 відсотків заселені омелою - рослинами-напівпаразитами.

По Пехівському лісництву в кварталі 1 виділі 8 обстежена ділянка з головною породою акація біла, і в невеликій кількості акація присутня по Казачанському лісництву. У вибірку санітарну рубку відбиратимуться, переважно, сухостійні дерева та суховершинні, із стовбуровими гнилями, вражені некрозно - раковими хворобами: з наростами - напівкулястими напливами на стовбурах й пухлинами (ракові утворення більше ніж на 2/3 периметра) - здуттями або потовщеннями на гілках і стовбурах, з глибокими тріщинами в комлевій частині, з поодинокими зламами та розколами стовбурів, пошкоджені стовбуровими шкідниками (під корою личинкові ходи забиті трухою, характерною для вусачів, з локальним відшаруванням кори, де під залишками кори є грибниця дереворуйнівних грибів.

На ділянках з головною породою липа та граб, як і на всіх інших, теж будуть відбиратись у вибірку санітарну рубку всі присутні породи IV - VI категорії санітарного стану, без приростів, сухостійні, суховершинні, з локально і повністю відшарованою корою, пошкоджені стовбуровими шкідниками, з поодинокими зламами, розколами стовбурів, підірвані дерева з кореневою системою.

Під час обстеження листяних насаджень на деревах VI категорії санітарного стану листяних порід під корою були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників та під залишками кори - грибниці дереворуйнівних грибів.

На обстежених ділянках, які відносяться до рекреаційно - оздоровчих та захисних лісів, у вибірку санітарну рубку будуть відібрані дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів та уражені раковими хворобами лише IV та V категорії санітарного стану лісів згідно «Санітарних правил в лісах України».

Таким чином, в обстежених насадженнях філії «Звенигородське лісове господарство» ДП «Ліси України» будуть відібрані у вибірку санітарну рубку дерева, пошкоджені стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, а саме:

- дерева листяних порід, вражені некрозно - раковими хворобами - східчастим раком листяних порід, поперечним раком дуба, бактеріальним раком ясена;
- дерева листяних порід з виходом плодових тіл трутовиків - збудників стовбурових гнилей;
- дерева листяних порід IV - VI категорії санітарного стану з локально і повністю відшарованою корою, пошкодженими стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, заболонниками;
- дерева наявних листяних IV - VI категорій санітарного стану в осередках опенька осіннього - збудника кореневих та окоренкових гнилей;
- дерева листяних порід (липа, ясен), крони яких заселені омелою;
- дерева хвойних порід (сосна, модрина), пошкоджених стовбуровими шкідниками.

Характер всихання поодинокий та груповий, темп поступовий та різкий, ступінь всихання слабкий та середній.

При проведенні вибірових санітарних рубок в насадженнях Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та зменшення повноти насаджень не повинно бути нижче встановленого показника повноти, згідно «Санітарних правил в лісах України».

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірку санітарну рубку не проведено.

Висновок:

1. В насадженнях, вражених хворобами та пошкоджених стовбуровими шкідниками лісу, з метою недопущення розмноження та розповсюдження у прилеглих насадженнях стовбурових шкідників, хвороб лісу, провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів із застосуванням найефективніших методів та технологій, враховуючи стан насаджень, особливості розвитку шкідників.
2. Для швидкого реагування та запобігання поширенню загроз ранніх ознак захворювань або шкідників, лісовій охороні Філії проводити р моніторинг (огляд) дерев у лісовому масиві.
3. З метою поліпшення санітарного стану лісів, обстежені насадження потребують проведення **вибірково санітарної рубки на загальній площі 721,6 га.**
4. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів здійснювати з дотриманням вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 року № 555.

Акт складений в 3 примірниках.
Додаток: фотоматеріали.


Начальник відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»

 Олена ДОМАНЧУК

Інженер – лісопатолог I категорії відділу діагностики
ДСЛП «Херсонлісозахист»

 Раїса РУДЬ

Інженер – лісопатолог I категорії відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП «Херсонлісозахист»

 Володимир БОБК

Головний лісничий філії «Звенигородське лісове господарство»
ДП «Ліси України»

 Сергій ТЛУСТИЙ


Начальник відділу філії «Звенигородське лісове господарство»
ДП «Ліси України»

 Богдан ДВОРАК


Помічником лісничого Вільхівецького лісництва

 Павло ПЕТРЕНКО

Лісничий Катеринопільського лісництва

 Олександр САМОЙЛЕНКО

Лісничий Козачанського лісництва

 Леонід ПАВЛОВ

Лісничий Хлипнівського лісництва

 Владислав ШИГУР

Лісничий Пехівського лісництва

 Володимир МУЗИЧЕНКО

Лісничий Шполянського лісництва

 Олександр ХОРВАТ