

**Акт**  
лісопатологічного обстеження лісових насаджень філії «Південний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України», що потребують проведення заходів з поліпшення санітарного стану  
лісів у 2025 році

20.09.2024

м. Вознесеньск

Нами, інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» КОСТРИЦЬКОЮ Катериною, інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» ФЕТИСОВОЮ Крістіною, провідним інженером ЛГ філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» ЧІКАЧОВОЮ Антоніною, лісничими філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»: Веселинівського лісництва РОЖКОМ Михайлом, Єланецького лісництва МОКРЯКОМ Олегом, Новоодеського лісництва СТОЯНОВОЇ Лариси, Братського лісництва ПИРОЖЕНКОМ Олегом, Прибузького лісництва ВОЙТОВИЧЕМ Володимиром, в.о. лісничого Щербанівського лісництва ФЛОРІНОМ Андрієм, провели з 18.09.2024 року по 20.09.2024 року лісопатологічне обстеження лісових насаджень філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (далі – Філія) з метою призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на загальній площі 282,4 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до Проектів організації та розвитку лісового господарства (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) 2014 року, наведена в таблиці:

| Лісництво (урочище)   | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа, можлива для експлуатації | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2014р. |            |         |         |                   |                      |                                            | Категорія захисності |
|-----------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                       |                |              |                        |                 |                                 | склад                                                                                         | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар |                      |
| Веселинівське         | 10             | 20           | 2,0                    |                 | 2,0                             | 10Акб                                                                                         | 24         | 0,70    | 2       | 8                 | 10                   | 40                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 10             | 8            | 3,8                    |                 | 3,8                             | 9Акб1Абз                                                                                      | 30         | 0,70    | 3       | 8                 | 10                   | 50                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 11             | 3            | 6,5                    |                 | 6,5                             | 10Акб                                                                                         | 35         | 0,70    | 2       | 12                | 16                   | 90                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 11             | 9            | 6,1                    |                 | 6,1                             | 10Акб                                                                                         | 35         | 0,50    | 2       | 11                | 14                   | 55                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 11             | 10           | 7,3                    |                 | 7,3                             | 10Акб+Взд                                                                                     | 28         | 0,70    | 1       | 11                | 12                   | 70                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 11             | 18           | 7,3                    |                 | 7,3                             | 7Взд3Акб                                                                                      | 30         | 0,60    | 2       | 10                | 16                   | 70                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 17             | 9            | 2,6                    |                 | 2,6                             | 5Дчр4Дз1Кля                                                                                   | 42         | 0,60    | 3       | 10                | 12                   | 60                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 21             | 11           | 2,6                    |                 | 2,6                             | 10Акб                                                                                         | 31         | 0,60    | 2       | 10                | 12                   | 60                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 21             | 13           | 4,2                    |                 | 4,2                             | 10Акб                                                                                         | 41         | 0,60    | 2       | 14                | 16                   | 90                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 23             | 4            | 2,2                    |                 | 2,2                             | 10Акб                                                                                         | 29         | 0,70    | 2       | 10                | 12                   | 70                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 27             | 15           | 4,5                    |                 | 4,5                             | 8Дз2Клг                                                                                       | 40         | 0,70    | 3       | 12                | 16                   | 80                                         | 3                    |
| Веселинівське         | 33             | 5            | 4,9                    |                 | 4,9                             | 10Акб                                                                                         | 34         | 0,60    | 2       | 12                | 14                   | 75                                         | 3                    |
| <b>Разом по л-ву:</b> |                |              | <b>54,0</b>            |                 | <b>54,0</b>                     |                                                                                               |            |         |         |                   |                      |                                            |                      |
| Єланецьке             | 9              | 23           | 2,4                    |                 | 2,4                             | 10Акб                                                                                         | 42         | 0,60    | 2       | 13                | 16                   | 90                                         | 3                    |
| Єланецьке             | 8              | 3            | 6,2                    |                 | 6,2                             | 10Акб                                                                                         | 30         | 0,70    | 2       | 10                | 12                   | 60                                         | 3                    |
| Єланецьке             | 18             | 25           | 1,8                    |                 | 1,8                             | 10Акб                                                                                         | 32         | 0,70    | 3       | 9                 | 12                   | 60                                         | 3                    |
| Єланецьке             | 20             | 45           | 4,6                    |                 | 4,6                             | 10Акб                                                                                         | 27         | 0,70    | 1       | 12                | 16                   | 80                                         | 3                    |

|                |     |    |      |   |      |                  |    |      |   |    |    |     |   |  |
|----------------|-----|----|------|---|------|------------------|----|------|---|----|----|-----|---|--|
| Разом по л-ву: |     |    | 15,0 |   | 15,0 |                  |    |      |   |    |    |     |   |  |
| Новоодеське    | 2   | 3  | 8,7  |   | 8,7  | 10Акб            | 45 | 0,60 | 3 | 11 | 18 | 75  | 3 |  |
| Новоодеське    | 2   | 5  | 1,0  |   | 1,0  | 10Взд            | 60 | 0,30 | 3 | 14 | 20 | 80  | 3 |  |
| Новоодеське    | 2   | 8  | 0,8  |   | 0,8  | 10Акб            | 54 | 0,60 | 4 | 10 | 20 | 50  | 3 |  |
| Новоодеське    | 2   | 11 | 4,8  |   | 4,8  | 10Акб            | 54 | 0,50 | 4 | 12 | 16 | 90  | 3 |  |
| Новоодеське    | 11  | 3  | 1,6  |   | 1,6  | 7Взд2Акб1Абз     | 45 | 0,70 | 3 | 13 | 16 | 90  | 3 |  |
| Новоодеське    | 11  | 11 | 1,7  |   | 1,7  | 8Взд2Абз         | 45 | 0,70 | 3 | 11 | 14 | 65  | 3 |  |
| Новоодеське    | 11  | 14 | 5,0  |   | 5,0  | 10Акб            | 52 | 0,80 | 1 | 18 | 20 | 170 | 3 |  |
| Новоодеське    | 15  | 14 | 5,3  |   | 5,3  | 7Взд3Акб         | 45 | 0,80 | 2 | 14 | 18 | 120 | 3 |  |
| Новоодеське    | 17  | 2  | 4,5  |   | 4,5  | 6Акб4Взд         | 45 | 0,60 | 3 | 12 | 16 | 70  | 3 |  |
| Новоодеське    | 37  | 21 | 3,2  |   | 3,2  | 10Взд            | 47 | 0,40 | 3 | 11 | 24 | 50  | 2 |  |
| Разом по л-ву: |     |    | 36,6 |   | 36,6 |                  |    |      |   |    |    |     |   |  |
| Щербанівське   | 135 | 5  | 10,7 |   | 10,7 | 10Акб            | 27 | 0,75 | 2 | 9  | 10 | 50  | 3 |  |
| Щербанівське   | 155 | 2  | 21,0 | 1 | 5,0  | 9Яз1Глз          | 86 | 0,70 | 5 | 11 | 18 | 80  | 3 |  |
| Щербанівське   | 155 | 2  | 21,0 | 2 | 5,0  | 9Яз1Глз          | 86 | 0,70 | 5 | 11 | 18 | 80  | 3 |  |
| Щербанівське   | 155 | 2  | 21,0 | 3 | 5,0  | 9Яз1Глз          | 86 | 0,70 | 5 | 11 | 18 | 80  | 3 |  |
| Щербанівське   | 155 | 2  | 21,0 | 4 | 6,0  | 9Яз1Глз          | 86 | 0,70 | 5 | 11 | 18 | 80  | 3 |  |
| Разом по л-ву: |     |    | 94,7 |   | 31,7 |                  |    |      |   |    |    |     |   |  |
| Братське       | 24  | 2  | 6,5  |   | 6,5  | 10Яз+Дз+Клп      | 48 | 0,70 | 3 | 16 | 20 | 155 | 3 |  |
| Братське       | 27  | 7  | 6,0  |   | 6,0  | 10Яз+Дз          | 75 | 0,60 | 3 | 18 | 24 | 165 | 3 |  |
| Братське       | 30  | 5  | 2,8  |   | 2,8  | 10Яз             | 70 | 0,70 | 3 | 18 | 20 | 185 | 3 |  |
| Братське       | 39  | 8  | 3,8  |   | 3,8  | 9Яз1Глз          | 60 | 0,70 | 2 | 18 | 20 | 180 | 3 |  |
| Братське       | 32  | 1  | 9,2  | 1 | 7,0  | 9Яз1Дз           | 75 | 0,75 | 3 | 16 | 20 | 165 | 3 |  |
| Братське       | 13  | 22 | 2,5  |   | 2,5  | 10Акб            | 52 | 0,70 | 2 | 16 | 20 | 140 | 3 |  |
| Братське       | 58  | 3  | 6,9  | 1 | 2,5  | 9Акб1Клт         | 57 | 0,70 | 2 | 18 | 24 | 125 | 3 |  |
| Разом по л-ву: |     |    | 37,7 |   | 31,1 |                  |    |      |   |    |    |     |   |  |
| Прибузьке      | 9   | 19 | 0,6  |   | 0,6  | 7Глз3Акб         | 60 | 0,70 | 4 | 11 | 18 | 80  | 3 |  |
| Прибузьке      | 15  | 7  | 6,3  |   | 6,3  | 10Скр            | 48 | 0,75 | 3 | 13 | 20 | 230 | 3 |  |
| Прибузьке      | 16  | 6  | 6,8  |   | 6,8  | 10Скр+Сз         | 44 | 0,75 | 3 | 13 | 20 | 240 | 3 |  |
| Прибузьке      | 16  | 15 | 1,7  |   | 1,7  | 10Скр+Акб+Взд    | 38 | 0,70 | 4 | 9  | 20 | 130 | 3 |  |
| Прибузьке      | 20  | 10 | 4,4  |   | 4,4  | 10Скр+Сз+Акб     | 46 | 0,75 | 3 | 11 | 20 | 190 | 3 |  |
| Прибузьке      | 21  | 3  | 3,9  |   | 3,9  | 9Скр1Сз          | 51 | 0,75 | 3 | 12 | 22 | 200 | 3 |  |
| Прибузьке      | 31  | 4  | 4,9  |   | 4,9  | 9Скр1Акб         | 29 | 0,70 | 3 | 8  | 12 | 70  | 2 |  |
| Прибузьке      | 31  | 11 | 0,5  |   | 0,5  | 10Взд            | 45 | 0,50 | 3 | 11 | 16 | 50  | 2 |  |
| Прибузьке      | 31  | 13 | 0,5  |   | 0,5  | 10Скр            | 35 | 0,70 | 2 | 13 | 20 | 210 | 2 |  |
| Прибузьке      | 31  | 15 | 1,3  |   | 1,3  | 10Акб            | 10 | 0,70 | 2 | 4  | 6  | 10  | 3 |  |
| Прибузьке      | 31  | 17 | 0,6  |   | 0,6  | 10Акб            | 10 | 0,70 | 1 | 4  | 6  | 10  | 3 |  |
| Прибузьке      | 31  | 16 | 1,9  |   | 1,9  | 10Взд            | 49 | 0,40 | 4 | 11 | 16 | 70  | 3 |  |
| Прибузьке      | 33  | 4  | 27,5 |   | 27,5 | 10Акб            | 32 | 0,70 | 2 | 11 | 12 | 70  | 3 |  |
| Прибузьке      | 35  | 2  | 8,6  |   | 8,6  | 10Глз            | 52 | 0,85 | 3 | 13 | 16 | 110 | 3 |  |
| Прибузьке      | 35  | 6  | 0,7  |   | 0,7  | 10Глз            | 52 | 0,70 | 3 | 13 | 16 | 95  | 3 |  |
| Прибузьке      | 36  | 2  | 0,8  |   | 0,8  | 10Глз            | 45 | 0,70 | 3 | 12 | 16 | 80  | 3 |  |
| Прибузьке      | 36  | 3  | 2,3  |   | 2,3  | 8Акб2Взд         | 35 | 0,70 | 4 | 8  | 10 | 40  | 3 |  |
| Прибузьке      | 57  | 12 | 12,3 |   | 12,3 | 10Дз+Клг+Язл     | 53 | 0,70 | 3 | 13 | 18 | 110 | 3 |  |
| Прибузьке      | 57  | 3  | 4,4  |   | 4,4  | 10Акб+Яв+Взд+Мсв | 31 | 0,75 | 3 | 9  | 12 | 50  | 3 |  |
| Прибузьке      | 114 | 3  | 5,1  |   | 5,1  | 10Акб            | 32 | 0,75 | 3 | 8  | 12 | 40  | 3 |  |
| Прибузьке      | 114 | 4  | 0,8  |   | 0,8  | 10Акб+Чрз        | 31 | 0,70 | 3 | 9  | 14 | 50  | 3 |  |
| Прибузьке      | 127 | 1  | 8,2  |   | 8,2  | 8Скр2Сз          | 45 | 0,75 | 3 | 13 | 20 | 210 | 3 |  |

|                |     |   |       |  |       |       |    |      |   |    |    |     |   |
|----------------|-----|---|-------|--|-------|-------|----|------|---|----|----|-----|---|
| Прибузьке      | 122 | 4 | 1,4   |  | 1,4   | 10Сз  | 40 | 0,70 | 2 | 14 | 24 | 170 | 3 |
| Прибузьке      | 114 | 1 | 8,5   |  | 8,5   | 10Акб | 37 | 0,75 | 3 | 11 | 14 | 80  | 3 |
| Разом по л-ву: |     |   | 114,0 |  | 114,0 |       |    |      |   |    |    |     |   |
| Всього ВСР:    |     |   | 352,0 |  | 282,4 |       |    |      |   |    |    |     |   |

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів в лісових насадженнях Вознесенського лісового відділення Філії, призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, було проведено лісопатологічне обстеження лінійним методом шляхом візуального обстеження стану дерев.

#### Обстеженням встановлено:

Представлені для лісопатологічного обстеження лісові насадження Філії характеризуються погіршенням санітарного стану внаслідок пошкодження дерев стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, про що свідчать характерні симптоми та ознаки пошкодження, ураження, прояви шкідливих організмів на дереві або його частині, що відбиваються на здатності виконання деревом життєвих функцій (фотосинтезу, всмоктування вологи та поживних речовин) та призводить до ослаблення дерев, зменшення приросту та послідовним всиханням.

Незважаючи на проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, загальна площа насаджень всіх лісництв Вознесенського лісового відділення Філії з порушеною і втраченою біологічною стійкістю значно зменшилась, але не зникла зовсім.

В результаті оцінки санітарного стану акацієвих насаджень по Філії встановлено, що внаслідок перестійного віку, насадження ослаблені та деградовані, без приростів, суховершинні, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостанів.

На ділянках з акацією білою будуть відібрані у вибірккову санітарну рубку дерева суховершинні та сухостійні, з відхиленням стовбурів від вертикальної осі понад 30 градусів, вражені некрозно – раковими хворобами: з наростами – напівкулястими напливами на стовбурах й пухлини (ракові утворення більше, ніж на 2/3 периметра) – здуттями або потовщеннями на гілках і стовбурах, з глибокими тріщинами в комлевій частині, з поодинокими зламами та розколами стовбурів, з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками – під корою личинкові ходи забиті трухою, що характерно для вусачів, під залишками кори є грибниця дереворуйнівних грибів.

Заплановані та відібрані в вибірккову санітарну рубку, дерева всіх інших листяних порід (дуб, ясен, клен, гледичія, в'яз та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками (вусачами, златками, заболонниками).

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками, по всіх лісництвах спостерігаються поодинокі листяні дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 2/3 периметра із заглибленням в середину (частіше в комелі) та з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних деревних порід. На ділянках виявлені плодові тіла трутовика справжнього, який викликає білу мармурову ядрово – заболонну стовбурову гниль та трутовика несправжнього, який викликає білу ядрово-смугасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також поодинокі було виявлено на акацієвих деревах плодіві тіла сірчано – жовтого трутовика, що викликає червоно – буру ядрову призматичну стовбурну гниль.

Деревостани дубу поодинокі враженні поперечним раком з повним обхватом периметра стовбура з характерними ознаками – поперечними тріщинами, нерівними краями та деформованими стовбурами.

В Прибузькому лісництві квартал 15 виділ 7, квартал 16 виділ 6 та 15, квартал 20 виділ 10, квартал 21 виділ 3, квартал 31 виділ 4 та 13, квартал 127 виділ 1, квартал 122 виділ 4 було оглянуте хвойне насадження. У вищезазначених кварталах наявні дерева сосни IV – VI категорії стану: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжини крони, взагалі з відсутнім верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів розміром не менш як 2/3 периметра, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами та поодинокі завислі дерева, з локальним відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме короїдами (лубоїдами), вусачами (рагієм ребристим, комлевим коротковусим), златками, також було виявлено поодинокі додаткове живлення лубоїдами.

### Висновок:

Таким чином, в обстежених лісових насадженнях Вознесенського лісового відділення Філії відмічається пошкодження дерев стовбуровими шкідниками: короїди (лубоїди, заболонники), вусачі, златки та із враженням насадження хворобами лісу (східчастий рак листяних порід, поодинокі поперечний рак дуба, стовбурові гнилі – викликанні дереворуйнівними грибами).

Довготривале знаходження насаджень в такому незадовільному санітарному стані призведе до виникнення масових осередків шкідливих організмів.

Характер всихання поодинокий та груповий, ступінь всихання слабка та середня.

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірково санітарну рубку проведено частково.

При проведенні вибіркової санітарної рубки в насадженнях Вознесенського лісового відділення Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та щоб зменшення повноти насаджень не було нижче встановленого показника повноти.

### Рекомендації та пропозиції:

1. В насадженнях, що втратили біологічну стійкість, пошкоджених стовбуровими шкідниками та вражених хворобами лісу, з метою недопущення розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників у прилеглих насадженнях стовбурових шкідників та хвороб лісу, здійснити заходи з поліпшення санітарного стану лісів із застосуванням найефективніших методів та технологій відповідно до вимог встановлених «Санітарними правилами в лісах України».

2. З метою поліпшення санітарного стану лісів, обстежені насадження потребують проведення **вибіркової санітарної рубки на загальній площі 282,4 га.**

3. ДСЛП «Херсонлісозахист» рекомендує лісовій охороні Філії здійснювати моніторинг за поширенням шкідників лісу та проводити наземні біологічні заходи боротьби із шкідниками лісу, а саме розвішування гнізд для птахів. В осередках розмноження комах-камбіофагів викладати зрубані дерева, які будуть пастками для шкідників і вилучатимуться після заселення їх шкідниками (ловильні дерева).


4. Заходів з поліпшення санітарного стану лісів виконувати згідно вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995р. №555.

Акт складений в 3-х примірниках:

1. Південно міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства
2. Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
3. ДСЛП «Херсонлісозахист»


Додаток: фотофіксація.

Інженер – лісопатолог I категорії  
відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»




Катерина КОСТРИЦЬКА

Інженер – лісопатолог I категорії  
відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»



Крістіна ФЕТІСОВА


Провідний інженер ЛЗ  
філії «Південний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»



Антоніна ЧКАЧОВА


Лісничі філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»:

Веселинівського лісництва




Михайло РОЖКО

Єланецького лісництва




Олег МОКРЯК

Новоодеського лісництва




Лариса СТОЯНОВА

Братського лісництва



Олег ПИРОЖЕНКО

Прибузького лісництва



Володимир ВОЙТОВИЧ

в.о. лісничого Щербанівського лісництва

Андрій ФЛОРІН

## ФОТОФІКСАЦІЯ

до акту лісопатологічного обстеження по Вознесенському лісовому відділенню філії  
«Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» від 20.09.2024 року



Братівське л-во  
Квартал 24 виділ 2



Братівське л-во  
Квартал 39 виділ 8




Щербанівське л-во  
Квартал 135 виділ 5



Прибузьке л-во  
Квартал 57 виділ 12



Прибузьке л-во  
Квартал 57 виділ 3



Братське л-во  
Квартал 24 виділ 2




Прибузьке л-во  
Квартал 16 виділ 6



Прибузьке л-во  
Квартал 20 виділ 10



Єланецьке л-во  
Квартал 9 виділ 23



Новоодеське л-во  
Квартал 11 виділ 14



Новоодеське л-во  
Квартал 15 виділ 14



Новоодеське л-во  
Квартал 37 виділ 21