

СВР

УМЧ

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарно-вибіркових рубок по комунальному підприємству
«Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради»

01.10.2025 р.

с-ще Богородчани

Нами, заступником начальника Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Дмитром Доцяком, в.о. головного лісничого КП «БСА ІФ ОР» Ігором Бочкуром, лісничим Глибоківського лісництва Ігором Бочкуром, лісничим Підгірського лісництва Олександром Пітою, лісничим Солотвинського лісництва Ярославом Скасківом, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України». (далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2022 року.

Підгірське лісництво

Квартал 5, виділ 17, площа 3,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 45, виділ 9, площа 11,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаной деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 2, площа 3,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Квартал 13, виділ 35, площа 3,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Квартал 13, виділ 22, площа 6,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 13, виділ 10, площа 4,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 16, площа 2,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 3, виділ 24, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 13, виділ 12, площа 4,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 15, виділ 3, площа 0,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 5, виділ 28, площа 1,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Глибокиське лісництво

Квартал 18, виділ 16, площа 2,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком дуба, стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 36, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 30, виділ 33, площа 5,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 49, площа 3,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 42, виділ 7, площа 12,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 43, виділ 3, площа 4,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 43, виділ 4, площа 4,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями. Листя відсутнє; дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження середня. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 53, виділ 3, площа 7,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 59, виділ 12, площа 1,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 53, виділ 29, площа 1,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 40, виділ 7, площа 3,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 12, площа 4,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 58, виділ 7, площа 2,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком дуба, стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 58, виділ 10, площа 8,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком дуба, стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Солотвинське лісництво

Квартал 62, виділ 3, площа 1,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 64 , виділ 50, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 75, виділ 5, площа 13,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 67, виділ 9, площа 5,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 68, виділ 25, площа 5,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 79, виділ 7, площа 11,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 78, виділ 1, площа 3,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 78, виділ 6, площа 2,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 68, виділ 4, площа 4,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, некрозно-раковими утвореннями, природними факторами. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибірових санітарних рубок проведено на площі **152,4 га**, при цьому виявлено:

Стовбурні шкідники – 50,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 50,5 га.

Стовбурні гнилі – 86,4 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 86,4 га.

Рак дуба – 12,4 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 12,4 га.

Рак ялиці – 3,1 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 3,1 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибірові санітарні рубки на площі **152,4 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміні відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал..
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень.
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.

Підписи :

**Заступник начальника
Івано-Франківська філія
ДСЛП «Львівлісозахист»**

В.о. головного лісничого КП «БСА ІФ ОР»

Лісничий Підгірського лісництва

Лісничий Глибоківського лісництва

Лісничий Солотвинського лісництва

Дмитро ДОЦЯК

Ігор БОЧКУР

Олександр ПІТА

Ігор БОЧКУР

Ярослав СКАСКІВ