

А К Т
лісопатологічного обстеження лісових насаджень
Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс»
ДП «Ліси України» на доцільність призначення в них
заходів з поліпшення санітарного стану лісів

04 вересня 2025 року

м. Коростень
 Коростенський район
 Житомирська область

На звернення філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», лист № 18246/40.1.9-2025 від 27.08.2025 року «Щодо обстеження лісових насаджень», згідно пунктів 2 - 6 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 р. № 555, комісією в складі: провідного інженера-лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі - ДСЛП «Київлісозахист») Юрія ДВОРАКІВСЬКОГО, інженера охорони та захисту лісу I категорії відділу охорони та захисту лісу філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Катерини БАХТІНОЇ, лісничих Бовсунівського лісництва Вадима СОРОКИ, Дивлинського лісництва Анатолія ТІТОВА, Красноставського лісництва Богдана ЖЕКИ, Лугинського лісництва Костянтина БЕРЕЗОВСЬКОГО, Степанівського лісництва Андрія ВЛАСЕНКА, Липниківського лісництва Віталія ЯРОШОВА, Літківського лісництва Миколи ВИСОЦЬКОГО та лісничого Радогощанського лісництва Сергія ДІДУСА в період з 02 по 04 вересня 2025 року проведено лісопатологічне обстеження окремих лісових насаджень Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркової санітарної рубки (далі ВСР) на 2025 рік.

Результати обстеження

Таксаційна характеристика лісових насаджень, що обстежувались, наведена нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2014, 2019 років та безперервного лісовпорядкування 2021 року (лист Міндовкілля № 25/2-22/19379-21 від 13.09.2021 року «Про погодження матеріалів безперервного лісовпорядкування»).

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	ТУМ
			склад	вік років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бовсунівське лісництво											
6	30	7.6	10СЗ	69	0.75	1А	26	30	440	3	В2ДС
12	5	3.1	8БП2СЗ+ДЗ	86	0.60	2	23	28	200	4	В3ДС
12	15	3.0	10СЗ+ДЗ+ОС	61	0.70	1	22	26	320	4	В2ДС
14	11	0.6	10СЗ+БП+ОС	58	0.70	1	20	22	280	3	В2ДС
14	13	0.9	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	55	0.70	1	21	26	300	3	В2ДС
16	3	2.7	10СЗ+БП	51	0.80	1	18	22	280	3	В2ДС
16	11	0.9	9СЗ1ДЗ	51	0.70	1А	22	24	310	3	В2ДС

16	12	1.8	10СЗК	59	0.70	1	21	26	320	3	В2ДС
16	42	1.4	10СЗ+ДЗ+БП	56	0.80	1	20	24	320	4	В2ДС
26	7	0.3	10СЗ+ДЗ	63	0.80	1А	26	26	440	4	СЗГДС
Разом		22.3									
Дивлинське лісництво											
30	4	15.2	9СЗ1БП+ДЗ	71	0.70	1	24	28	340	4	В2ДС
40	25	7.0	4ДЗ3БП2ОС1СЗ	70	0.70	2	22	24	300	4	СЗГДС
50	26	12.5	6БП3ОС1ЯЛЕ+СЗ	50	0.70	3	17	18	180	4	ВЗДС
Разом		34.7									
Красноставське лісництво											
3	1	3.2	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	49	0.80	2	16	22	210	3	А2С
3	10	23.8	10СЗК+БП	51	0.70	2	17	20	230	3	А2С
3	18	38.7	10СЗК	56	0.70	2	18	22	250	4	В2ДС
3	35	5.8	9СЗ1БП	56	0.70	2	17	22	220	3	А2С
12	29	1.5	10СЗ+БП+ДЗ	61	0.70	1	21	24	310	4	В2ДС
12	31	11.0	9СЗ1БП	52	0.70	1	18	22	230	4	В2ДС
47	37	1.4	10СЗ+БП	61	0.80	1	22	28	370	4	В2ДС
Разом		85.4									
Лугинське лісництво											
40	21	1.4	10СЗ	80	0.50	1	25	32	270	3	ВЗДС
40	22	0.6	7СЗ3БП	38	0.70	1	16	16	160	3	В2ДС
40	26	0.5	10СЗ	95	0.50	2	26	28	290	3	В2ДС
40	30	1.0	10СЗ+БП	62	0.60	1	21	24	260	3	ВЗДС
45	14	0.7	10СЗ+БП	68	0.50	3	18	24	180	4	А2С
49	6	0.6	10СЗ	66	0.70	2	20	24	280	4	В2ДС
86	5	44.2	10СЗ+ДЗ+БП	68	0.70	1	23	28	360	4	В2ДС
105	27	1.0	6ДЗ3СЗ1БП+ОС	120	0.60	2	26	48	290	2	СЗГДС
105	31	1.9	8ДЗ2СЗ	130	0.60	2	27	48	310	2	С2ГД
Разом		51.9									
Степанівське лісництво											
29	5	18.0	4СЗ4БП2ОС	61	0.70	1А	24	28	280	4	В2ДС
50	6	10.6	10СЗК	56	0.85	2	16	18	270	4	А2С
50	14	5.9	10СЗ	60	0.85	2	18	18	310	4	А2С
50	18	1.0	10СЗ	62	0.70	2	19	22	270	4	В2ДС
52	5	4.0	9СЗ1БП+ВЛЧ	66	0.70	1	21	26	290	4	В2ДС
53	30	4.0	7СЗ3БП	48	0.80	1	19	20	270	4	В2ДС
67	29	7.0	5СЗ5БП	66	0.70	1А	26	32	280	3	ВЗДС
71	17	4.8	6СЗ2БП2СБ	46	0.70	1А	21	24	280	4	В2ДС
Разом		55.3									
Липниківське лісництво											
32	29	20.2	8БП1СЗ1ДЗ+ГЗ	61	0.70	2	22	24	220	4	С2ГДС
32	46	17.0	6СЗ(71)1ДЗ3БП+ВЛЧ+С З(55)	71	0.60	2	21	30	210	4	ВЗДС
41	2	32.0	8БП1СЗ1ДЗ+ВЛЧ+ОС	72	0.65	2	24	22	240	4	ВЗДС
41	3	3.2	4БП2ДЗ2ОС2ВЛЧ+СЗ	72	0.65	1	25	22	250	4	ВЗДС
41	4	9.7	7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС	72	0.70	2	24	20	250	4	ВЗДС
Разом		82.1									
Літківське лісництво											
16	43	3.9	6ДЗ2ВЛЧ1ЯЗ1БП+ГЗ	91	0.60	1	27	40	260	4	ДЗГД
20	6	1.1	3БП2ВЛЧ2ГЗ2ОС1ДЗ	76	0.50	2	24	28	180	4	ДЗГД

20	11	0.8	8ДЗ2БП	50	0.60	2	17	20	150	4	СЗГДС
20	12	1.6	7БП2ДЗ1ВЛЧ	55	0.60	2	22	26	140	4	СЗГДС
21	27	8.9	3ДЗ2ГЗ2ОС2БП1СЗ+ЯЛ Е	55	0.60	1	21	24	190	4	СЗГДС
22	28	1.5	8ВЛЧ2ЯЛЕ+БП	56	0.60	1А	23	28	265	4	С4ВЛЧ
45	24	6.4	8СЗ2ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ	57	0.70	1Б	26	28	380	4	СЗГДС
47	27	8.6	5ОСЗБП2ДЗ	81	0.60	1	27	32	280	4	СЗГДС
Разом		32.8									
Радогощанське лісництво											
63	3	4.0	4СЗ3ДЗ2ЯЛЕ1БП+ОС+В ЛЧ	55	0.70	1А	24	28	320	4	СЗГДС
63	22	1.0	10СЗ+БП	66	0.50	1А	25	32	270	3	С2ГДС
66	1	2.3	10СЗ+ДЗ+БП	71	0.70	1А	27	28	430	3	В2ДС
66	9	0.8	4СЗ2БП2ДЗ2ОС+ВЛЧ	56	0.50	1А	24	26	210	3	СЗГДС
Разом		8.1									
Всього		372.6									

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень

Обстежені насадження характеризуються незадовільним лісопатологічним станом – всиханням різної інтенсивності. Причинами погіршення лісопатологічного стану є діяльність стовбурових шкідників, враження та прогресування хвороб лісу, пошкодження внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом, заселення омелою білою.

Хвойні насадження, пошкоджені стовбуровими шкідниками, характеризуються змішаним всиханням хвойних деревостанів (наявні як куртини до 0,1 га, так і групове та поодинокі всихання). Деревя сосни та ялини, що потребують видалення, відносяться до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтуватозелена, характеризуються частковим опаданням кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, хвоя, гілки другого і третього порядків відсутні). Переважаючими видами стовбурових шкідників, які призвели до всихання сосни, є лубоїд сосновий малий з відпрацюванням стовбурів дерев сосни в зоні тонкої кори, ходи якого можна спостерігати на поодиноких вивалених деревах з категорії старий сухостій, зламаних вершинах дерев сосни внаслідок бурелому, та великий сосновий лубоїд, синя соснова златка з відпрацюванням стовбурів дерев сосни в зоні товстої кори. Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого та світло-зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 1 шт. до 2 шт. на 1 квадратний метр. Деревя ялини пошкоджені короїдом-типографом внаслідок дії осередків в минулих роках. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів стовбурових шкідників характеризуються наявністю «синяви» яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів.

Соснові насадження, вражені кореневою губкою, характеризуються слабким та середнім ступенями прояву хвороби та всиханням групового характеру. Повнота насаджень нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів. Крони дерев ажурні (III (дуже ослаблені) та особливо IV (відмираючі) категорій стану), приріст знижений, відпад глиці більше норми. Деревя IV категорії стану (відмираючі) характеризуються окрім ажурності сильного ступеня зміною забарвлення глиці до

світлич або бурих тонів, всиханням до 2/3 крони. Також характеризуються поширенням стовбурових шкідників. Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого та світло-зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 1 шт. до 2 шт. на 1 квадратний метр.

Крім того, в обстежених соснових насадженнях спостерігається всихання другорядних порід дерев: берези повислої від трутовика справжнього, бактеріальної водянки, заселення омелою білою, всихання дерев осики, вільхи та дуба від трутовика несправжнього, дерева дуба відпрацьовані дубовою бронзовою златкою, яка є переносчиком збудника хвороби дуба звичайного трахеомікоз дуба. Такі дерева, які відносяться до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (крона дуже ажурна, листя дуже дрібне, жовтіє, всихає більше ніж 2/3 крони, наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів або дупла на стовбурах, масові водяні пагони, гілки другого та третього порядків відсутні, опадання кори), потребують відбору при проведенні вибіркового санітарного рубок з залишенням поодиноких дерев для дотримання вимог пункту 26 Санітарних правил в лісах України.

В обстежених листяних насадженнях, мішаних за складом, відбулося та продовжується всихання дерев листяних порід та дерев сосни звичайної і ялини європейської, які знаходяться в домішці. Більшість дерев берези повислої, що входять до складу змішаних насаджень, вже досягли стиглого віку і мають динамічну тенденцію до зниження загальної стійкості. Характерне утворення суховерхості, що досить швидко поширюється на всю крону. Негативний вплив вікових змін у берези суттєво підсилюється ураженням бактеріальною водянкою та крім того розвитком стовбурово-окоренових гнилей, які викликані справжнім трутовиком та в подальшому заселенням комплексом вторинних шкідників (березовий заболонник, березовий рогохвіст, тощо).

У дубових насадженнях та за участю дуба звичайного в складі, виявлено ураження поперечним раком дуба, бактеріальною водянкою, несправжнім дубовим трутовиком з утворенням гнилизни різних ступенів розвитку. На уражених деревах присутні плодові тіла різних розмірів, які розташовані по стовбуру на висоті від окоренової частини до висоти 6 метрів. Переважаюча кількість дерев відносяться до дерев IV (відмираючі) категорії стану (крона дуже ажурна, листя дуже дрібне, жовтіє, всихає більше ніж 2/3 крони, наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів або дупла на стовбурах, масові водяні пагони) Дерева дуба звичайного відпрацьовані дубовою бронзовою златкою, яка є переносчиком збудника хвороби судинного мікозу дуба, відбувається відшарування кори. Спостерігається наявність стремпів, зламів стовбура внаслідок наявності стовбурової грилі, викликані трутовиками. Часті випадки розвитку стовбурової гнилі та трутовиків на висоті стовбура 4-6 метрів і на пнях зрізаних дерев не буде помітною.

Відбулося та продовжується всихання дерев осики внаслідок враження трутовиком несправжнім осиковим, у вражених дерев крона дуже ажурна, листя чорніє, всохло або всихає більше ніж 2/3 крони, наявні плодові тіла трутовика та дупла на стовбурах. Частина дерев стала неліквідом та створює захащення.

В даних насадженнях має місце нахил стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, дерев, які зависли на поруч ростучі дерева внаслідок шквальних поривів вітру в попередні роки, та дерев природного відпаду. Насадження мають знижений рівень загальної стійкості, що відповідно характеризується утворенням

всихаючих дерев та дерев свіжого сухостою. Спостерігається накопичення старого сухостою і сушняку різних термінів давності. Утворенню відмираючих та сухостійних дерев безумовно сприяли посухи в минулі роки, зниження рівня ґрунтових вод, екстремальні короткотривалі метеорологічні умови, тощо). Як наслідок, всі ці процеси призвели до підвищення зростання чисельності стовбурових шкідників, в першу чергу таких як: великого соснового лубоїда, короїда-типографа, тощо.

В частині обстежених насаджень відбулося пошкодження вітровалом, буреломом внаслідок дії несприятливих погодних умов (штормових поривів вітру), що відбулися в червні місяці 2025 року, наявні пошкодження як поодинокі так і групового або куртинного характеру. В наявності велика кількість дерев вивалених з корінням, із зламанним стовбуром, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, а також з дугоподібно зігнутими стовбурами. Пошкоджені дерева переважно відносяться до категорії стану IV (відмираючі). На виконання діючих Санітарних правил в лісах України, зокрема пунктів 14, 16 та 17 в обстежених лісонасадженнях необхідне термінове проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів з одночасною ліквідацією захаращеності та профілактикою щодо виникнення та поширення нових осередків шкідників і хвороб лісу.

ВИСНОВОК

За результатами виконаного обстеження, з метою поліпшення санітарно стану насаджень Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», покращення лісопатологічної ситуації та попередження поширення комплексу стовбурових шкідників, комісія визначила ділянки лісу на загальній площі **198,5 га**, що потребують вибіркової санітарної рубки (ВСР) у 2025 році, зокрема:

Бовсунівське лісництво

- У кв.6 вид.30 на загальній площі 7,6 га, з інтенсивністю 25 м³/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
- У кв.12 вид.5 на ділянці (3) в північній частині виділу на площі 0,3 га, з інтенсивністю 35 м³/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
- У кв.12 вид.15 на ділянці (1) в північній частині виділу на площі 1,1 га, з інтенсивністю 25 м³/гектар та на ділянці (3) в південній частині виділу на площі 1,7 га, з інтенсивністю 35 м³/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
- У кв.14 вид.11 на загальній площі 0,6 га, з інтенсивністю 30 м³/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
- У кв.14 вид.13 на загальній площі 0,9 га, з інтенсивністю 25 м³/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
- У кв.16 вид.3 на ділянці (2) в східній частині виділу на площі 1,4 га, з інтенсивністю 15 м³/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
- У кв.16 вид.11 на загальній площі 0,9 га, з інтенсивністю 30 м³/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.16 вид.12 на загальній площі 1,8 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.16 вид.42 на загальній площі 1,4 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.26 вид.7 на загальній площі 0,3 га, з інтенсивністю 75 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Дивлинське лісництво

У кв.30 вид.4 на ділянці (1) в західній частині виділу на площі 11,1 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.40 вид.25 на загальній площі 7,0 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик несправжній, трутовик справжній, бактеріальна водянка, омела біла.

У кв.50 вид.26 на загальній площі 12,5 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик справжній, бактеріальна водянка, соснові лубоїди, короїд-типограф, омела біла.

Красноставське лісництво

У кв.3 вид.1 на загальній площі 3,2 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.3 вид.10 на ділянці (16) в східній частині виділу на площі 4,6 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар та на ділянці (18) в центральній частині виділу на площі 6,3 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.3 вид.18 на ділянці (12) в центральній частині виділу на площі 2,5 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.3 вид.35 на ділянці (3) в основній частині виділу на площі 5,7 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.12 вид.29 на ділянці (1) в північній частині виділу на площі 0,4 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар та на ділянці (2) в південній частині виділу на площі 0,6 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.12 вид.31 на ділянці (8) в північній частині виділу на площі 2,4 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.47 вид.37 на ділянці (2) в західній частині виділу на площі 0,3 га, з інтенсивністю 45 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Лугинське лісництво

У кв.40 вид.21 на ділянці (2) в південно-східній частині виділу на площі 0,5 га, з інтенсивністю 40 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.40 вид.22 на загальній площі 0,6 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.40 вид.26 на загальній площі 0,5 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.40 вид.30 на ділянці (2) в південній частині виділу на площі 0,2 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.45 вид.14 на загальній площі 0,7 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.49 вид.6 на загальній площі 0,6 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.86 вид.5 на ділянці (3) в центральній частині виділу на площі 2,5 га, з інтенсивністю 35 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.105 вид.27 на загальній площі 1,0 га, з інтенсивністю 35 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик несправжній.

У кв.105 вид.31 на загальній площі 1,9 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик несправжній, малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Степанівське лісництво

У кв.29 вид.5 на ділянці (1) в північній частині виділу на площі 6,2 га, з інтенсивністю 35 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик несправжній осиковий.

У кв.50 вид.6 на ділянці (2) в східній частині виділу на площі 3,6 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.50 вид.14 на ділянці (3) в основній частині виділу на площі 5,1 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.50 вид.18 на загальній площі 1,0 га, з інтенсивністю 45 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.52 вид.5 на загальній площі 4,0 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.53 вид.30 на ділянці (2) в південній частині виділу на площі 3,2 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.67 вид.29 на ділянці (3) в основній частині виділу на площі 5,6 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.71 вид.17 на ділянці (1) в центральній частині виділу на площі 3,6 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Липниківське лісництво

У кв.32 вид.29 на ділянці (2) в південно-західній частині виділу на площі 2,5 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик справжній, бактеріальна водянка, омела біла.

У кв.32 вид.46 на ділянці (1) в основній частині виділу на площі 16,4 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.41 вид.2 на ділянці (3) в центральній частині виділу на площі 12,5 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар та на ділянці (4) в центральній частині виділу на площі 4,7 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик справжній, бактеріальна водянка, трутовик несправжній, комлеві та стовбурові гнилі, омела біла.

У кв.41 вид.3 на загальній площі 3,2 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик справжній, бактеріальна водянка, малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, омела біла.

У кв.41 вид.4 на загальній площі 9,7 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик справжній, бактеріальна водянка, малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, омела біла.

Літківське лісництво

У кв.16 вид.43 на загальній площі 3,9 га, з інтенсивністю 55 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.20 вид.6 на загальній площі 1,1 га, з інтенсивністю 45 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.20 вид.11 на загальній площі 0,8 га, з інтенсивністю 45 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.20 вид.12 на ділянці (2) в північній частині виділу на площі 0,9 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.21 вид.27 на загальній площі 8,9 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.22 вид.28 на ділянці (2) в основній частині виділу на площі 1,4 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.45 вид.24 на ділянці (2) в основній частині виділу на площі 6,1 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, короїд-типограф.

У кв.47 вид.27 на ділянці (2) в східній частині виділу на площі 3,5 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: трутовик несправжній, трутовик справжній, бактеріальна водянка, поперечний рак дуба.

Радогощанське лісництво

У кв.63 вид.3 на ділянці (2) в основній частині виділу на площі 3,4 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.63 вид.22 на загальній площі 1,0 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.66 вид.1 на загальній площі 2,3 га, з інтенсивністю 80 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

У кв.66 вид.9 на загальній площі 0,8 га, з інтенсивністю 60 м3/гектар. Причина пошкодження: внаслідок стихійного лиха – вітровал, бурелом.

Всього обстежена площа по даному підприємству складає **198,5** гектарів.

Проведення ВСР не призведе до зменшення повноти нижче встановленого показника визначеного в пункті 27 Санітарних правил в лісах України.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилась силами лісової охорони філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВСР провести в 2025 році згідно пунктів 2-6,9,12,14,16,17,19,23,26 Санітарних правил в лісах України з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням порубкових залишків. Оптимальний термін проведення ВСР – III - IV квартал 2025 року.

Лісовій охороні підприємства встановити посилений лісопатологічний моніторинг за санітарним станом суміжних насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.


Даним обстеженням нових осередків первинних шкідників та хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев не виявлено. Рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, при обстеженні також не виявлено.

Акт складено в трьох примірниках:


1. Коростенському надлісництву філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»;
2. ДСЛП «Київлісозахист»;
3. Центральному міжрегіональному управлінню ЛМГ.

Підписи членів комісії:

 Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ

 Катерина БАХТІНА


 Вадим СОРОКА

 Анатолій ТІТОВ

 Богдан ЖЕКА

 Костянтин БЕРЕЗОВСЬКИЙ

 Андрій ВЛАСЕНКО

 Віталій ЯРОШОВ

 Микола ВИСОЦЬКИЙ

 Сергій ДІДУС