

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Бузанівське	51 39	10Gz+Gn	Смолярі чир.	0,5	середнє
Бузанівське	13 128	10Gz+Gn+Oc	Смолярі чирини	0,5	середнє
Бузанівське	14 129	10Gz+Dz+Gn	Смолярі чирини	0,4	середнє
Бузанівське	19 115	10Gz	Смолярі чир	0,7	середнє
Бузанівське	20 15	10Gz	Смолярі чир	0,6	середнє
Бузанівське	34 166	10Gz	Смолярі чир	0,3	середнє
Бузанівське	34 171	10Gz	Смолярі чир	0,3	середнє
Бузанівське	51 25	10Gz+Dz	Смолярі чир	0,6	середнє
Бузанівське	57 131	8Gz+Dz	Смолярі чир	0,3	середнє
Бузанівське	57 137	8Gz+Dz+Gz	Смолярі чир.	0,4	середнє
Бузанівське	57 145	10Gz+Dz+Gn	Смолярі чир	0,4	середнє
Бузанівське	59 155	8Gz+Gn	Смолярі чир.	1,0	середнє
Бузанівське	59 172	6Gz(6) 4Gz(3)	Смолярі чир	0,4	середнє
Видрівське	17 131	10Gz	Смолярі чир	0,3	середнє
Видрівське	17 133	10Gz	Смолярі чир	0,5	середнє
Видрівське	47 111	10Gz+Gn	Смолярі чир	0,5	середнє
Видрівське	54 148	8Gz+Dz+Gn	Смолярі чир	0,5	середнє
В-Озярське	11 31	8Gz+Gn	Смолярі чирини	0,3	середнє
В-Озярське	3 140	10Gz	Смолярі чир.	0,4	середнє
В-Озярське	15 119	10Gz	Смолярі чир	0,1	середнє
В-Озярське	15 124	10Gz	Смолярі чир	0,3	середнє
В-Озярське	40 128	10Gz+Gn	Смолярі чир	0,2	середнє
В-Озярське	43 12	10Gz	Смолярі чир.	0,8	середнє
В-Озярське	43 19	10Gz+Dz	Смолярі чир.	0,4	середнє
В-Озярське	51 133	8GzGn+Bn	Смолярі чир	0,8	середнє
В-Озярське	67 15	10Gz+Gn	Смолярі чир	0,6	середнє
В-Озярське	67 17	10Gz+Gn	Смолярі чир	0,3	середнє
Боровицьке	12 1 1	8Gz(2) 4Gz(3), Gn	Смолярі чир	0,3	середнє
Боровицьке	28 1 5	10Gz	Смолярі чир	0,9	середнє
Боровицьке	28 1 36	10Gz+Gn	Смолярі чир	0,7	середнє
Добринське	36 1 41	10Gz+Gn	Смолярі чир	0,6	середнє
Добринське	42 1 19	8GzGn+Dz	Смолярі чир	0,6	середнє
Некривівське	32 1 11	8Gz(2) 4Gz(3), Gn	Смолярі чир	0,4	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насадженн. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дрібні т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кіндритиче	33/21	10G	Стовбурові шкід.	0,2	середнє
Кіндритиче	54/18	10G	Стовбурові шкід.	0,3	середнє
Кіндритиче	54/26	10G	Стовбурові шкід.	0,2	середнє
Помінівиче	21/47	8G+Бн2	Стовбурові шкід.	0,5	середнє
Помінівиче	35/13	8G+Бн2+Ру	Стовбурові шкід.	0,4	середнє
Помінівиче	45/13	10G+Гп	Стовбурові шкід.	0,3	середнє
Помінівиче	45/15	10G	Стовбурові шкід.	0,5	середнє
Помінівиче	51/36	10G	Стовбурові шкід.	0,4	середнє
Муснівиче	37/3	10G	Стовбурові шкід.	0,5	середнє
Муснівиче	42/3	10G	Стовбурові шкід.	0,7	середнє
Муснівиче	57/1	10G	Стовбурові шкід.	0,5	середнє
Муснівиче	59/13	8G+Бн	Стовбурові шкід.	0,6	середнє
Муснівиче	61/3	10G+Гп	Стовбурові шкід.	1,0	середнє
Солотченівиче	14/16	10G	Стовбурові шкід.	0,7	середнє
Солотченівиче	14/25	10G+Гп	Стовбурові шкід.	0,6	середнє
Солотченівиче	17/41	10G+Гп	Стовбурові шкід.	1,0	середнє
Солотченівиче	19/21	10G	Стовбурові шкід.	0,8	середнє
Солотченівиче	47/1	8G+Бн	Стовбурові шкід.	0,6	середнє
Солотченівиче	50/9	8G+Гп+Бн2	Стовбурові шкід.	0,6	середнє
Кричківиче	25/4	10G+Гп	Стовбурові шкід.	0,6	середнє
Кричківиче	33/5	10G	Стовбурові шкід.	0,8	середнє
Кричківиче	33/12	10G	Стовбурові шкід.	0,6	середнє
Кричківиче	43/24	10G	Стовбурові шкід.	0,8	середнє
Кричківиче	44/19	10G	Стовбурові шкід.	0,5	середнє
Кричківиче	55/5	10G	Стовбурові шкід.	0,5	середнє
Кричківиче	57/37	10G	Стовбурові шкід.	0,5	середнє
Кричківиче	57/44	10G+Гп+Бн2	Стовбурові шкід.	0,8	середнє
Кричківиче	59/26	10G	Стовбурові шкід.	0,6	середнє
Пісківиче	3/26	8G+Гп+Бн2	Стовбурові шкід.	0,3	середнє
Пісківиче	11/15	10G	Стовбурові шкід.	0,1	середнє
Видубиче	54/31	8G+Гп+Бн2	Стовбурові шкід.	5,1	нафікнане
В-Остужиче	2/15	10G	Стовбурові шкід.	2,0	нафікнане
В-Остужиче	2/40	10G	Стовбурові шкід.	3,0	нафікнане

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
В-Оборище	11/21	10/2	Смолянка шир	3,0	поганіше
В-Оборище	18/43	10/2	Смолянка шир	1,9	насичене
В-Оборище	23/14	7/27+3/26	Смолянка шир	1,7	насичене
Птичійське	8/11	10/2+1/2	Смолянка шир	2,6	насичене
Птичійське	8/12	8/21/20+1/20	Смолянка шир.	0,5	насичене
Птичійське	8/3	7/26+3/24(4)	Смолянка шир	14,4	насичене
Мусіївське	41/7	10/2	Смолянка шир.	0,3	насичене
В-Оборище	Ч01/20	10/2+1/2	Морозова губка	0,7	середнє
Боровицьке	9/20	10/2	Морозова губка	0,4	середнє
Боровицьке	17/37	7/26(5)+3/24(3)	Морозова губка	0,5	середнє
Кримське	35/10	10/2	Морозова губка	0,6	середнє
Кримське	53/1	10/2	Морозова губка	0,8	середнє
Семенівське	7/169	10/2+1/2	Морозова губка	0,8	середнє
Семенівське	16/17	10/2	Морозова губка	1,0	середнє
Семенівське	16/18	10/2	Морозова губка	0,7	середнє
Семенівське	23/10	10/2+1/2	Морозова губка	0,9	середнє
Семенівське	23/16	10/2+1/2	Морозова губка	0,7	середнє
Семенівське	60/8	10/2	Морозова губка	0,4	середнє
Семенівське	60/13	10/2+1/2	Морозова губка	1,0	середнє
Семенівське	60/38	10/2+1/2	Морозова губка	0,9	середнє
Семенівське	63/110	6/2+3/2+1/2	Морозова губка	0,4	середнє
Семенівське	63/23	10/2+1/2	Морозова губка	0,6	середнє
Кримське	40/30	10/2	Морозова губка	0,6	середнє
Кримське	55/16	10/2	Морозова губка	0,6	середнє
Кримське	58/70	10/2	Морозова губка	0,9	середнє
Птичійське	10/18	10/2+1/2	Морозова губка	0,9	середнє
Птичійське	11/23	8/2+1/2	Морозова губка	0,4	середнє
Птичійське	11/23	9/2+1/2	Морозова губка	0,6	середнє
Птичійське	11/25	10/2	Морозова губка	0,4	середнє
Карпинівське	42/20	8/2+2/2	Лягівка сіра смок. яко.	0,5	середнє
Карпинівське	42/48	10/2	Лягівка сіра смок. яко.	0,5	середнє
Карпинівське	43/14	10/2+1/2	Лягівка сіра смок. яко.	0,2	середнє
Карпинівське	43/16	10/2+1/2	Лягівка смок. яко.	1,0	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Городищенське	Ч16	96715п	абері та смрт ні шаха	0,1	середній
Городищенське	Ч4122	1067	абері та смрт ні шаха	0,5	середній
Городищенське	Ч4126	584721676п	абері та смрт ні шаха	0,4	середній
Городищенське	Ч8121	3674743266п	абері та смрт ні шаха	0,6	середній
Городищенське (Сан)	Ч4125	96715п	абері та смрт ні шаха	1,0	середній
Городищенське (Сан)	Ч6115	1067	абері та смрт ні шаха	0,4	середній
Городищенське (Сан)	Ч6123	86725п	абері та смрт ні шаха	0,3	середній
Городищенське (Сан)	Ч20118	1067	абері та смрт ні шаха	0,9	середній
Городищенське (Сан)	Ч3118	1067+5п	абері та смрт ні шаха	0,6	середній
Городищенське	Ч618	982156766п	абері та смрт ні шаха	0,8	середній
Городищенське	Ч6131	584721676п	абері та смрт ні шаха	0,3	середній
Городищенське	Ч26116	1067	абері та смрт ні шаха	0,9	середній
Городищенське	Ч3411	1067п	абері та смрт ні шаха	0,9	середній
Городищенське	Ч51120	1067	абері та смрт ні шаха	1,0	середній
Полоніївське	Ч130	1067	абері та смрт ні шаха	0,2	середній
Полоніївське	Ч9118	1067	абері та смрт ні шаха	0,2	середній
Нуднівське	Ч39111	96715п	абері та смрт ні шаха	0,3	середній
Нуднівське	Ч4819	767636185	абері та смрт ні шаха	0,6	середній
Нуднівське	Ч48123	1067	абері та смрт ні шаха	1,0	середній
Нуднівське	Ч64137	736436185п	абері та смрт ні шаха	0,5	середній
Бузковицьке	Ч3135	667326126п	абері та смрт ні шаха	1,9	погане
Бузковицьке	Ч59171	1067+5п	абері та смрт ні шаха	1,0	погане
Бузковицьке	Ч6116	1067	абері та смрт ні шаха	1,3	погане
Коринтське (Сан)	Ч28114	1067	абері та смрт ні шаха	8,2	погане
Нуднівське	Ч55114	1067	абері та смрт ні шаха	0,5	погане
Нуднівське	Ч46111	767636185	абері та смрт ні шаха	2,1	погане
Нуднівське	Ч5416	66745п	абері та смрт ні шаха	2,1	погане
Нуднівське	Ч6419	1067	абері та смрт ні шаха	1,5	погане
Нуднівське	Ч5616	96715п	абері та смрт ні шаха	2,0	погане
Бузковицьке	Ч107	767326126п	абері та смрт ні шаха	1,5	погане
Бородянське	Ч12130	1067+5п	чуб. смрт	3,0	погане
Бородянське	Ч14122	1067	чуб. смрт	10,0	погане
Бородянське	Ч14137	1067	чуб. смрт	4,1	погане

