

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів по Березнівському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» ДП "Ліси України"

30 квітня 2025 року

м. Березне Рівненська обл.

Нами, заступником начальника філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Олександром БОЛЮХОМ, завідувачем сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Віталієм СТЕГНЯКОМ, провідним інженером-лісопатологом філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Андрієм КАМЕНЧУКОМ (відповідно до листа філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" від 08.04.2025 року № 4857/34.4.1-2025), головним спеціалістом відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (далі Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ) Антоном СТЕЛЬМАХОМ, головним спеціалістом відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального УЛМГ Яною ЛИМАР, за участю начальника Березнівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи ГАПОНА та лісничих Березнівського надлісництва «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України», а саме: лісничого Степанського лісництва Олега ЦЯКА, лісничого Кузьмівського лісництва Сергія МІЗЮКА, лісничого Малинського лісництва Віктора ДУБИНЦЯ, лісничого Малуського лісництва Михайла ПОТАПЧУКА, лісничого Князівського лісництва Сергія ФЕДАСА, лісничого Бобрівського лісництва Віталія БОГДАНЦЯ, лісничого Балахівського лісництва Володимира ПОПАЧА, лісничого Березнівського лісництва Юрія ОЛЕКСІЙЧУКА, в період з 21.04.2025 по 25.04.2025 року та з 28.04.2025 по 30.04.2025 року, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Обстеженням встановлено наступне:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	Причини призначення заходів	Орієнтовна інтенсивність
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, см	запас деревостану, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Степанське	1	28	5.1		5.1	9С31БП+ДЗ+ОС	43	0.80	1А	20	24	300	4	соснові лубоїди, златки	5
	1	33	2.7		2.7	8С32БП+ОС	37	0.70	1А	18	20	220	4	соснові лубоїди, златки	5
	2	11	4.2		4.2	6С3(43)2БП1С3(80)1С3(60)+ОС	43	0.80	1А	20	20	300	4	соснові лубоїди, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Бобрівське	9	24	4.1		4.1	5БП2ВЛЧ2ОС1ДЗ+Г3+СЗ	45	0.80	2	18	20	200	3	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	5
	15	38	8.8	(1)	7.8	4БП2ВЛЧ2ОС1СЗ1ДЗ	50	0.60	1	21	24	180	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	5
	21	28	8.0	(1)	3.2	5БП4ВЛЧ1СЗ+ДЗ	50	0.70	1	21	24	200	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	5
	33	37	15.0		15.0	4БП3ОС2ВЛЧ1ДЗ+СЗ+КЛГ+ГЗ	40	0.70	1	20	24	190	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	5
	35	31	1.0		1.0	5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ+ДЗ	70	0.50	2	23	26	190	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	35	37	1.7		1.7	5БП4ВЛЧ1ГЗ+ОС+ДЗ	30	0.80	1	17	18	160	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	40	20	14.3		14.3	3БП3Г32ОС1ВЛЧ1Д3+ДЧР+СЗ	35	0.80	1	19	22	180	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	5
	45	45	9.2	(1)	5.0	4БП2ВЛЧ2С32ОС+ДЗ	55	0.80	1	21	26	250	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	46	1	3.7		3.7	4Г31ДЗ3ОС2БП	40	0.80	2	16	16	210	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	47	27	5.7		5.7	4БП1ВЛЧ1Д32Г31С31ОС+КЛГ	50	0.80	2	19	22	180	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	10
	49	89	11.1	(1)	6.0	5С33БП1Д31ГЗ	75	0.60	1	25	32	220	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	5
	53	56	1.3		1.3	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ	40	0.70	2	17	18	150	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	10
	60	53	6.8		6.8	4ВЛЧ4БП1С31ОС	60	0.60	3	18	20	160	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
Разом ВСР:					75.6										
Кузьмівське	8	31	8.6		8.6	10СЗ+БП	65	0.50	1	23	28	230	4	соснові лубоїди, златки	5
	8	33	2.2		2.2	10СЗ+БП	65	0.70	2	19	22	260	4	соснові лубоїди, златки	5
	16	17	7.0		7.0	9С31БП	70	0.70	1	24	32	330	4	соснові лубоїди, златки	5
	16	31	4.2		4.2	10СЗ+БП	70	0.80	1	22	30	420	4	соснові лубоїди, златки	5
	17	1	58.4	(1)	5.0	10СЗ+БП	62	0.65	1	21	24	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	19	8	4.6	(1)	4.1	10СЗ+БП	62	0.65	1A	24	30	330	4	соснові лубоїди, златки	5
	20	22	2.5		2.5	5С33БП2ВЛЧ+ОС+ДЗ	75	0.55	1	26	34	240	4	соснові лубоїди, златки	5
	24	38	6.2		6.2	7С3(55)1С3(80) 2БП	55	0.60	2	18	20	190	4	соснові лубоїди, златки	5
	25	23	12.0	(2)	3.0	10СЗ	71	0.55	1	22	28	240	4	соснові лубоїди, златки	5
	25	24	3.2		3.2	10СЗ	65	0.70	1	22	26	320	4	соснові лубоїди, златки	5
	27	22	3.8		3.8	9С31БП	60	0.65	1	22	24	300	4	соснові лубоїди, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кузьмівське	28	31	5.8		5.8	10СЗ+БП	66	0.70	2	19	20	260	4	соснові лубоїди, златки	5
	35	4	9.8		9.8	10СЗ	63	0.60	1	21	24	260	4	соснові лубоїди, златки	5
	35	17	16.6	(1)	15.7	9СЗ1БП	70	0.65	2	21	26	280	4	соснові лубоїди, златки	5
	39	4	12.7		12.7	8СЗ2БП	61	0.75	1А	23	30	320	4	соснові лубоїди, златки	5
	39	9	19.7	(1)	10.0	8СЗ2БП	60	0.75	1	20	26	280	4	соснові лубоїди, златки	5
	52	38	2.8		2.8	10СЗ+БП	65	0.65	1	21	28	280	4	соснові лубоїди, златки	5
	54	10	2.5		2.5	10СЗ	66	0.65	1	22	28	300	4	соснові лубоїди, златки	5
	54	22	6.8		6.8	10СЗ+БП	65	0.70	1	22	26	320	4	соснові лубоїди, златки	5
	55	1	2.3		2.3	10СЗ+БП	65	0.60	1	22	24	270	4	соснові лубоїди, златки	5
	55	41	2.1		2.1	10СЗ	57	0.70	1А	22	26	320	4	соснові лубоїди, златки	5
	61	31	9.0		9.0	9СЗ1БП	57	0.70	2	17	18	200	4	соснові лубоїди, златки	5
Разом ВСР:					129.3										
Малинське	3	12	8.4		8.4	10СЗ	66	0.65	2	20	24	270	3	соснові лубоїди, златки	5
	12	17	25.0	(2)	10.0	10СЗ	65	0.85	2	19	22	325	4	соснові лубоїди, златки	5
	12	17	25.0	(3)	14.4	10СЗ	65	0.85	2	19	22	325	4	соснові лубоїди, златки	5
	33	22	30.7	(1)	10.0	10СЗ	65	0.85	2	20	24	345	4	соснові лубоїди, златки	5
	24	12	9.8	(2)	9.5	10СЗ	70	0.60	1	24	28	320	4	соснові лубоїди, златки	5
	26	40	1.0		1.0	10СЗ+БП	70	0.60	1	25	30	320	4	соснові лубоїди, златки	5
	41	42	4.5	(2)	3.3	8СЗ(84)2СЗ(64)+ БП+СЗ(93)	84	0.60	2	24	32	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	42	7	1.8		1.8	9СЗ1БП	60	0.70	1	22	26	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	42	8	3.3	(2)	2.5	7СЗ(70)1БП2СЗ(85)	70	0.70	1	24	30	350	4	соснові лубоїди, златки	5
	44	28	1.1		1.1	10СЗ	65	0.50	1	21	28	220	4	соснові лубоїди, златки	5
	45	43	4.5		4.5	10СЗ+БП	60	0.65	1	22	30	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	45	51	2.4		2.4	7СЗ1ТЧ1БП1ВЛЧ+О С+ГШЗ	65	0.70	1А	26	36	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	48	7	4.0		4.0	8ВЛЧ1БП1ГЗ	60	0.50	2	22	28	150	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	5
	67	10	6.6	(2)	5.6	9СЗ1БП+ОС	61	0.60	1А	23	30	260	3	соснові лубоїди, златки	5
	67	31	3.8		3.8	10СЗ+БП	70	0.65	1	24	28	340	3	соснові лубоїди, златки	5
	77	40	5.2		5.2	10СЗ+БП	50	0.70	1А	23	28	345	3	соснові лубоїди, златки	5
	32	42	0.8		0.8	8СЗ(75)2СЗ(65)	75	0.60	1	23	32	280	4	соснові лубоїди, златки	5
	32	23	1.3	(2)	1.1	10СЗ(75)+СЗ(85)	75	0.70	2	22	28	320	4	соснові лубоїди, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Малинське	42	10	13.1		13.1	10СЗ+БП	69	0.70	1	23	28	350	4	соснові лубоїди, златки	5
	58	16	6.2		6.2	10СЗ	70	0.60	1	24	28	320	4	соснові лубоїди, златки	5
Разом ВСР:					108.7										
Балашівське	3	22	3.2		3.2	6БП2ВЛЧ1ДЗ1СЗ+О С	55	0.50	3	18	22	120	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	5	12	6.0	(1)	4.0	6ВЛЧ3БП1ОС+ДЗ	40	0.75	2	17	18	160	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	8	55	3.0		3.0	10ВЛЧ+БП	50	0.60	2	19	24	160	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	15	1	1.7		1.7	9СЗ1БП	50	0.70	1	18	20	220	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	15	44	4.8		4.8	9ВЛЧ1БП	45	0.80	3	15	18	150	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	16	23	1.3	(1)	1.0	10СЗ	60	0.60	2	19	24	220	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	16	30	7.5	(1)	3.0	10СЗ+БП	50	0.80	1	18	20	270	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	23	1	6.0	(1)	3.0	7СЗ3БП+ОС	54	0.80	3	15	18	170	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	24	30	22.0	(2)	4.0	10СЗ	60	0.65	1	21	24	280	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	26	15	6.8	(1)	3.0	8СЗ2БП	60	0.70	1	20	22	260	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	27	10	8.6	(1)	4.0	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС+ ДЗ	66	0.50	1	24	30	210	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	27	29	6.1	(1)	4.0	6ВЛЧ3БП1ДЗ+ОС+ СЗ	50	0.50	2	19	22	120	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	30	13	1.3		1.3	9СЗ1БП	60	0.60	1А	23	28	280	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	48	11	8.6	(1)	2.0	8СЗ2БП+ОС	70	0.65	1	22	24	270	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	48	12	4.5		4.5	6ВЛЧ2ОС1БП1ДЗ	50	0.60	2	19	22	200	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	48	16	18.8	(1)	3.0	5БП2ВЛЧ2СЗ1ДЗ	50	0.60	1	21	24	170	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	49	21	8.0	(1)	4.0	5СЗ3БП1ОС1ВЛЧ	75	0.50	1	24	30	190	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	49	11	13.4	(2)	3.0	6СЗ(70)2БП1ОС 1СЗ(45)	70	0.60	2	20	24	210	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	53	32	2.1	(1)	1.7	8СЗ2БП+ОС	70	0.65	2	21	26	240	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	53	26	4.7	(1)	3.0	8ВЛЧ2БП+ОС	50	0.60	1	20	24	160	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	63	13	14.2	(1)	4.0	8СЗ2БП	55	0.65	1	19	20	205	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	65	15	3.6		3.6	7СЗ3БП	55	0.65	3	15	22	140	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	65	21	16.6	(1)	7.0	7СЗ3БП+ОС	60	0.65	2	18	22	180	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	67	19	11.0	(1)	7.0	8СЗ2БП+ДЗ	60	0.70	1	21	26	260	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	67	16	2.6		2.6	7СЗ2БП1ОС	75	0.50	1	23	32	230	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	68	2	15.5	(1)	4.0	9СЗ1БП	65	0.65	1	21	24	250	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	68	24	6.4	(1)	3.0	8СЗ(65)1СЗ(80)1БП	65	0.60	1	23	28	280	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Балашівське	69	25	5.9	(1)	3.0	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ+СЗ	50	0.60	2	19	22	160	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	69	2	2.0		2.0	8СЗ2БП	65	0.65	1	23	28	280	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	70	1	3.5		3.5	9СЗ1БП+ОС	65	0.60	1	22	26	230	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	72	1	5.3		5.3	6СЗ2ВЛЧ2БП	52	0.60	1	20	28	190	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	75	11	3.4	(1)	2.0	9СЗ1БП	60	0.55	1А	23	28	250	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	75	5	1.3		1.3	6БП2СЗ2ВЛЧ	50	0.50	2	20	22	150	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	80	13	4.5		4.5	7ВЛЧ2СЗ1БП	45	0.55	3	14	16	100	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	81	25	2.6		2.6	5СЗ3БП+ОС	60	0.50	2	18	28	140	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	82	13	7.4	(1)	5.0	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ	55	0.60	1	19	22	170	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	87	11	1.8		1.8	6СЗ2БП2ОС	55	0.65	2	17	20	150	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	87	5	35.8	(1)	2.0	4БП(45)1СЗ1ОС2ВЛЧ 1ДЗ1БП(25)	45	0.60	2	17	20	110	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	87	5	35.8	(2)	2.0	4БП(45)1СЗ1ОС2ВЛЧ 1ДЗ1БП(25)	45	0.60	2	17	20	110	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
	87	5	35.8	(3)	2.0	4БП(45)1СЗ1ОС2ВЛЧ 1ДЗ1БП(25)	45	0.60	2	17	20	110	4	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	5
Разом ВСР:					129,4										
Березівське	14	14	5.4		5.4	10СЗ+СБ+БП	50	0.80	1	19	20	290	4	соснові лубоїди, златки	5
	15	30	3.4		3.4	10СЗ+БП	55	0.70	1	20	22	270	4	соснові лубоїди, златки	5
	17	32	2.0		2.0	9СЗ1БП+СБ	50	0.80	1	19	22	280	4	соснові лубоїди, златки	5
	31	16	11.6	(1)	7.0	10СЗ	60	0.60	2	17	20	200	4	соснові лубоїди, златки	5
	31	29	7.0		7.0	10СЗ	54	0.60	2	17	20	190	4	соснові лубоїди, златки	5
	32	23	2.5		2.5	10СЗ	54	0.80	2	17	20	260	4	соснові лубоїди, златки	5
	33	8	22.0	(2)	8.0	10СЗ	60	0.75	2	19	22	270	4	соснові лубоїди, златки	5
	33	10	7.1		7.1	10СЗ	59	0.75	2	18	20	260	4	соснові лубоїди, златки	5
	34	11	1.2		1.2	10СЗ	60	0.75	2	19	22	280	4	соснові лубоїди, златки	5
	36	9	3.9	(2)	3.5	10СЗ	60	0.70	2	18	20	255	2	соснові лубоїди, златки	5
	36	10	3.0	(2)	2.7	10СЗ	53	0.75	2	17	20	250	2	соснові лубоїди, златки	5
	37	18	6.2	(2)	6.0	10СЗ	55	0.80	1	19	22	310	2	соснові лубоїди, златки	5
	40	20	2.1		2.1	10СЗ+ДЗ+БП	70	0.70	1	22	26	300	2	соснові лубоїди, златки	5
	42	11	1.0		1.0	10СЗ	70	0.80	2	21	24	330	4	соснові лубоїди, златки	5
	42	23	1.3		1.3	10СЗ+БП	70	0.70	2	21	24	310	3	соснові лубоїди, златки	5
	51	43	12.7	(1)	10.0	10СЗ	53	0.70	1	21	24	290	4	соснові лубоїди, златки	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Березнівське	51	46	3.5		3.5	9С31БП	60	0.80	1А	23	26	350	4	соснові лубоїди, златки	5
	56	1	4.1		4.1	10СЗ	59	0.60	1	21	24	280	4	соснові лубоїди, златки	5
	57	3	1.2		1.2	10СЗ+БП	70	0.70	1	24	26	350	4	соснові лубоїди, златки	5
	58	47	3.6		3.6	9С31БП+ВЛЧ	55	0.75	1А	22	26	340	4	соснові лубоїди, златки	5
	61	6	14.7		14.7	10СЗ	60	0.85	2	19	20	300	4	соснові лубоїди, златки	5
	65	26	4.8	(1)	1.5	4ВЛЧ3С32БП1ОС	40	0.50	1А	18	22	140	2	буревій, стовбурові шкідники, трутовики	10
	65	30	13.0	(1)	6.0	10СЗ+БП	57	0.60	1	21	26	270	2	буревій, стовбурові шкідники	5
	65	32	29.2	(2)	6.0	10СЗ+ДЧР	54	0.60	1А	22	26	295	2	буревій, стовбурові шкідники	5
	67	9	90.0	(1)	10.0	10СЗК+БП	59	0.60	1	22	26	280	2	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	68	24	22.8	(1)	7.0	10СЗ+БП	57	0.65	1А	23	24	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	70	29	4.1		4.1	10СЗ+БП	60	0.60	1А	23	26	280	4	соснові лубоїди, златки	5
	71	7	81.0	(3)	4.0	10СЗ+БП	56	0.60	1А	23	26	285	4	соснові лубоїди, златки	5
	93	6	2.6	(2)	1.5	10СЗ	49	0.50	1	19	24	200	4	соснові лубоїди, златки	5
	93	9	11.0	(2)	5.0	10СЗ	49	0.60	1	19	24	230	4	соснові лубоїди, златки	5
	95	34	5.5		5.5	10СЗ	65	0.55	1	24	30	280	2	соснові лубоїди, златки	5
	95	38	7.0		7.0	10СЗ+ДЗ+БП	70	0.60	1	23	30	280	2	соснові лубоїди, златки	5
	96	12	7.6		7.6	4С34БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	55	0.60	1	20	24	180	4	соснові лубоїди, златки	5
	100	2	6.4		6.4	10СЗ	60	0.60	1	21	24	250	4	соснові лубоїди, златки	5
	101	1	6.0	(2)	5.3	10СЗ+БП	49	0.50	2	17	20	180	2	соснові лубоїди, златки	5
	Разом ВСР:				174.2										
Малузьке	2	23	1.3		1.3	10ВЛЧ+БП	48	0.70	1Б	23	26	270	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	20
	3	47	5.2	(2)	4.2	10СЗ+БП+ДЗ	60	0.65	1А	23	28	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	6	72	2.2		2.2	10СЗ	65	0.50	1	22	28	230	4	соснові лубоїди, златки	5
	7	25	5.4		5.4	7ВЛЧ3БП+ДЗ+СЗ+ГЗ	45	0.70	1А	19	26	180	4	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	10
	11	46	10.0	(1)	5.0	10СЗ+БП+ДЗ	65	0.85	1	22	26	360	4	соснові лубоїди, златки	5
	12	2	1.9		1.9	8С32БП	35	0.80	1Б	19	26	270	4	соснові лубоїди, златки	10
	14	11	6.4		6.4	9С31БП+ОС+ВЛЧ	65	0.70	1	24	28	300	4	соснові лубоїди, златки	10
	14	15	3.1		3.1	4С32БП3ОС1ВЛЧ+ДЗ	65	0.70	1	24	28	280	4	соснові лубоїди, златки	10
	14	16	5.3		5.3	8С32БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	65	0.65	1	24	30	280	4	соснові лубоїди, златки	5

Загальна обстежена площа по Березнівському надлісництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" складає 979.0 га. По причинах призначення заходів (за переважаючим шкідником/хворобою) в загальному по надлісництву:

- малий та великий соснові лубоїди, златки	714.5 га
- буревій, стовбурові шкідники, трутовики	161.1 га
- стовбурові гнилі, трутовики	93.4 га
- коренева губка	10.0 га

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Переважаючою причиною розладнання обстежених хвойних деревостанів з головною породою сосна звичайна (СЗ) є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor*) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda*), в меншій мірі - короїд вершинний (*Ips acuminatus*) та шести зубий короїд (*Ips sexdentatus*). В наявності дерева V-ї та VI-ї категорій стану групового розміщення (групи невеликі до 3 - 4 дерев. Також є дерева IV категорії стану зі слідами заселення стовбуровими шкідниками (вхідні та вихідні льотні отвори, бурова мука, під корою характерні для даних видів ходи на звалених деревах). Під деревами сліди життєдіяльності у вигляді "стрижених" пагонів від 3 штук до 7 шт. на м². Насадження сосни звичайної (СЗ) характеризуються пошкодженням від слабкого (до 5%) до середнього ступенів пошкодження (10%). В наявності також сухостійні дерева, в переважній більшості поодинокого та групового розміщення, які відпрацьовані комплексом златок.

Насадження в складі яких є ялина європейська (ЯЛЕ) пошкоджені короїдом типографом в слабкому ступені (до 5%). Характер всихання – поодиглий та груповий. Деревя V – VI категорій стану відпрацьовані групою стовбурових шкідників з родини златок, а дерева IV та частково III категорій стану характеризуються наявністю вхідних льотних отворів короїда типографа, про що свідчать смоляні потьoki на стовбурах дерев.

Насадження в Балашівському, Бобрівському та Березнівському лісництвах пошкоджені стихійним лихом (буревій 2024 року), внаслідок чого утворилася значна кількість буреломних та вітровальних дерев, дерев зі зламаними стовбурами, з нахилом стовбура більше 30 градусів, відламанною кроною та її частин, тощо, характеризуються змішаним характером пошкодження – переважно куртинного та групового характеру. Ступінь пошкодження – слабкий (до 10% вибірки від запасу деревостану).

Листяні породи дерев, що є в складі хвойних насаджень, вражені трутовиками, які викликають стовбурові гнилі берези повислої (БП), осики (ОС) та вільхи чорної (ВЛЧ): дерева берези повислої пошкоджені трутовиком справжнім (*Fomes fomentarius*) та бактеріальною водянюкою, дерева осики від трутовика несправжнього (*Phellinus tremulae*), дерева вільхи чорної (ВЛЧ) трутовиком променевим (*Inonotus radiatus*) та вільховою златкою (*Dicerca alni*). Трутові гриби заражають дерева базидіоспорами через обламані гілки, морозобійні тріщини та інші пошкодження стовбурів і гілок. В цілому всихання крон окремих лісоутворюючих порід дерев коливається в межах від 2/3 до 3/4 крон.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні, буреломні дерева, дерева з ухилом стовбура більше 30 градусів.

В цілому насадження є небезпечними осередками подальшого розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу і відносяться до II класу біологічної стійкості.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 979.0 га у 2025 році.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2020 року ДП «Березнівське лісове господарство», представленого для лісопатологічного обстеження.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводитимуться силами лісової охорони філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України". На момент обстеження роботи по відведенню лісосік до рубки не розпочаті.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Всі виявлені даним обстеженням осередки шкідників та хвороб лісу поставити на облік до Книги обліку шкідників та хвороб лісу.
2. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України, скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Північно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
3. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
4. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки з поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни.
5. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати або переробляти одночасно із заготівлею, для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 2-й - Північно-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 3-й - філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України";

4-й - Березнівському надлісництву філії "Поліський лісовий офіс" "ДП "Ліси України".

ПІДПИСИ:

Заступник начальника філії "Вінницялісозахист"
ДСЛП "Київлісозахист"

 Олександр БОЛЮХ


Завідувач сектору нагляду, обліку і прогнозу філії
"Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

 Віталій СТЕГНЯК

Провідний інженер-лісопатолог філії
"Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

 Андрій КАМЕНЧУК

Головний спеціаліст відділу мисливського
господарства, охорони та захисту лісів Північно-
Західного міжрегіонального управління лісового та
мисливського господарства

 Антон СТЕЛЬМАХ

Головний спеціаліст відділу мисливського
господарства, охорони та захисту лісів Північно-
Західного міжрегіонального управління лісового та
мисливського господарства

 Яна ЛИМАР

Начальник Березнівського надлісництва
філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси
України»

 Микола ГАПОН

Лісничий Степанського лісництва

 Олег ЦЯК

Лісничий Кузьмівського лісництва

 Сергій МІЗЮК

Лісничий Малинського лісництва

 Віктор ДУБИНЕЦЬ

Лісничий Малуського лісництва

 Михайло ПОТАПЧУК

Лісничий Князівського лісництва

 Сергій ФЕДАС

Лісничий Бобрівського лісництва

 Віталій БОГДАНЕЦЬ

Володимир ПОПАЧ

Юрій ОЛЕКСІЙЧУК