

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРОБНИХ ПЛОЩ

закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки у Вигодському надлісництву

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	вітр			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вишківське	1	7	34.5	392	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	Ялина.Бп	31/8%	32/8%	104/27%	0	113/29%	78/20%	34/8%	0	205/57%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	
	1	30	2.5	394	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	Ялина	39/10%	51/13%	67/175	0	126/32%	87/22%	24/6%	0	237/60%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	
Бескидське	1	10	5	141	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	Ялина	7/5%	12/9%	29/20%	0	34/24%	34/24%	25/18%	0	103/66%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	
	1	10	6	575	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	Ялина,Яц,Бк,Бп	32/6%	61/11%	92/16%	0	187/32%	111/19%	92/16%	0	390/68%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	
	1	10	14.7	121	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	Ялина,Яц,Бп	8/7%	13/11%	23/19%	0	28/23%	28/23%	21/17%	0	77/63%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	
	1	16	20	645	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	Ялина,Бп	41/6%	100/16%	61/10%	0	254/39%	101/16%	88/13%	0	343/68%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	
Слобідське	1	21	22.4	1003	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр.	Ялина,Бп,Ос	166/16%	84/8%	126/13%	0	408/41%	196/20%	0	23/2%	627/63%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр.	
	1	29	9	937	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр.	Ялина	244/26%	58/6%	107/11%	0	426/45%	84/9%	0	18/2%	478/56%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр.	
	1	11	9	540	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	Ялина,Яц,Бк	157/30%	40/7%	66/12%	0	212/39%	43/8%	0	22/4%	277/51%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр.	
	1	11	16.2	677	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	Ялина,Яц,Бк,Бп	115/17%	83/12%	76/11%	0	237/35%	121/18%	4/1%	41/6%	403/60%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр.	
Шевченківське	1	26	35.3	48	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	Ялина,Яц,Бк,Бп	5/10%	5/10%	4/9%	0	11/23%	21/44%	2/4%	0	34/71%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	
	1	26	27.2	274	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	Ялина,Бп,Ос	26/10%	36/13%	72/26%	0	23/9%	64/23%	53/19%	0	140/51%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль	
Солотвинське	1	18	32.3	658	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр.	ЯлинаБк,Бп,	53/8%	83/13%	117/17%	0	186/28%	117/18%	99/15%	3/1%	405/62%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр.	
	1	33	30.2	522	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	Ялина,Яц,Бк,Яв	38/8%	52/10%	95/18%	0	142/27%	79/15%	101/19%	15/3%	337/64%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	
	1	29	23.1	815	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	Ялина,Яц,Бк,Яв	80/10%	111/14%	138/17%	0	170/21%	130/16%	141/17%	45/5%	486/59%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	
	1	28	20.6	713	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	Ялина,Яц,Бк,Бп,Яв	78/11%	105/15	108/15%	0	188/26%	65/9%	154/22%	15/2%	422/59%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	
	1	5	30.1	531	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	Ялина,Яц,Бк,Бп,Ос	39/7%	60/11%	84/16%	0	195/37%	63/12%	83/16%	7/1%	338/66%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	
	1	28	20.7	419	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	Ялина,Яц,Бп,Ос	44/10%	50/12%	70/17%	0	99/24%	68/16%	84/20%	4/1%	255/61%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	
	1	34	10.4	959	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	Ялина,Бк,Бп.	95/10%	109/11%	174/18%	0	124/13%	219/23%	192/20%	46/5%	581/61%	Стовб.шкідн.стовб.та кор.гниль вітр	

1	34	38	795	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр	Ялина. Яц. Бк. Бп. Яв	74,8%	95/12%	142/18%	0	141/18%	66,8%	275/35%	3/1	485/62%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр
1	34	36	238	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр	Ялина. Яц. Бк	26/11%	32/13%	49/21%	0	57/24%	20/8%	52/22%	2/1%	131/55%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр
1	34	31.2	225	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр	Ялина. Яц	30/13%	39/17%	51/22%	0	40/18	15/7%	49/22%	1/1%	105/48%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр
1	32	37	1164	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр	Ялина. Яц. Бк. Бп. Яв	100/9%	140/12%	185/16%	0	293/25%	109/9%	326/28%	11/1%	739/63%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр
1	34	43	463	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр	Ялина. Яц. Бк. Бп	54/11%	64/14%	91/20%	0	116/25%	39/8%	97/21%	2/1%	254/55%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр
1	34	42	369	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр	Ялина. Яц. Бк	30/8%	44/12%	69/19%	0	101/27%	36/10%	87/24%	2/1%	226/61%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр
1	11	22.3	598	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр	Ялина. Бк. Бп. Яв	36/5%	45/8%	74/12%	0	184/31%	48/8%	207/35%	4/1%	443/75%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр
1	10	24.2	939	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр.	Ялина. Яц. Бк. Бп	63/7%	80/8%	120/13%	0	257/27%	92/10%	321/34%	2/1%	672/72%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр.
1	34	43	647	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр.	Ялина. Яц. Бк. Яв	52/8%	70/11%	105/16%	0	196/30%	64/10%	158/24%	2/1%	420/65%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр.
1	39	3	649	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр	Ялина. Яц. Бк. Яв. Бп. Ос	0	53/8%	186/29%	0	191/29%	14/21%	69/11%	14/2%	410/63%	Стовб. шкідн. стовб. та кор. гниль. вітр

/ І. Лазорко

Начальник Вигодського налісництва

30 грудня 2025 року

/ М. Рябич

Провідний інженер -лісопатолог Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісзахист»

30 грудня 2025 року