

**лісопатологічного обстеження лісових насаджень по
Камінь - Каширському надлісництву
філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
на доцільність проведення в них суцільних
санітарних рубок**

« 29 » 05 2025

м. Камінь -Каширський
Камінь -Каширського району
Волинської області

На пропозицію ДП "Ліси України" Філії "Поліський лісовий офіс" Камінь - Каширського надлісництва (далі – філії), лист № 5390/34.4.1-2025 від 25.04.2025 року, згідно з наказом №834/34.4.4-2025 від 29.04.2025 року про створення комісії для проведення обстежень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок (далі - ССР) та згідно з «Санітарних правилах в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756, зі змінами що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224. (далі - СПЛУ) нами, комісією в складі: начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Ярослава БІЛОТІЛА, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Тамари МАЦКОВОЇ, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Вікторії ОРЕШКО, начальника Камінь - Каширського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Володимира КОРЕЦЬКОГО, провідного інженера охорони і захисту лісів філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олександра Веремейчика, лісничих Камінь - Каширського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», а саме: помічника лісничого Бузаківського лісництва Петра МИСЯ, лісничого Боровненського лісництва Володимира БАСЮКА, лісничого Видертського лісництва Валентина ЛИТВИНА, лісничого Велико - Обзирського лісництва Андрія МИСЯ, помічника лісничого Добренського лісництва Богдана КОРОЛІКА, помічника лісничого Карпилівського лісництва Богдана БОРСУКА, помічника лісничого Клітицького лісництва Анатолія ПРИЙМАКА, лісничого Нуйнівського лісництва Владислава ШЕПТУРА, лісничого Кримнівського лісництва Михайла КУЗЬМИЧА, лісничого Полицівського лісництва Івана ВОВКА, помічника лісничого Пнівненського лісництва Віталія ПАСЯ, лісничого Сошичненського лісництва Аркадія ГОРДІЙЧУКА, голови Сошичненської об'єднаної територіальної громади Ігора ВОЛОСЮКА, голови Камінь - Каширської територіальної громади Віктора ПАСЯ, голови Прилісненської територіальної громади Ігора ТЕРЕЩЕНКА, було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Камінь - Каширського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на

предмет призначення в них суцільних санітарних рубок (далі – ССР) у відповідності до п 30 «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №555 (далі – СПЛУ) на 2025 рік.

Примітка:

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2012 року, станом на 01.01.2013 року по ДП "Камінь – Каширський лісгосп";

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2015 року за станом на 01.01.2016 року по ДП "СЛАП" Камінь – Каширськагроліс";

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно матеріалів лісовпорядкування 2017 року за станом на 01.01.2018 року по ДП "Камінь – Каширський лісгосп" Карпилівське лісництво;

У відповідності до п. 5 абзац 10 СПЛУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено;

Пробні площі в обстежених насадженнях закладались по всій площі запланованих рубань шляхом перелікової таксації (площа пробної площі відповідає фактичній площі лісосіки).

Бузаківське лісництво

Квартал 19, виділ 3, площа виділу 9,5 га (в рубку кв. 19, вид. 3(3), площа 0,3 га), склад 10Сз(54)+Сз, вік 54 роки, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 370 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 19, виділ 27, площа виділу 11,7 га (в рубку кв. 19, вид. 27(6), площа 0,2 га), склад 9Сз1Бп, вік 39 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 215 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 19, виділ 27, площа виділу 11,7 га (в рубку кв. 19, вид. 27(7), площа 0,3 га), склад 9Сз1Бп, вік 39 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 215 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 34, виділ 27, площа виділу 17,0 га (в рубку кв. 34, вид. 27(5), площа 0,5 га), склад 8Сз(60)2Бп+Сз, вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року.

Квартал 36, виділ 70, площа виділу 0,5 га (в рубку кв. 36, вид. 70(1), площа 0,2 га), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 57, виділ 25, площа виділу 4,7 га (в рубку кв. 57, вид. 25(4), площа 4,7 га), склад 10Сз+Дз, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., лісогосподарська частина лісів зелених зон, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 57, виділ 37, площа виділу 9,4 га (в рубку кв. 57, вид. 37(5), площа 0,6 га), склад 9Сз1Дз+Гз, вік 60 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 20 м., середній діаметр 28 см., лісогосподарська частина лісів зелених зон, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року.

Квартал 59, виділ 35, площа виділу 2,5 га (в рубку кв. 59, вид. 35(2), площа 0,2 га), склад 10Сз, вік 42 роки, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 20 см., лісогосподарська частина лісів зелених зон, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 60, виділ 1, площа виділу 7,6 га (в рубку кв. 60, вид. 1(4), площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 40 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 26 см., лісогосподарська частина лісів зелених зон, 242 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Видертське лісництво

Квартал 17, виділ 33, площа виділу 5,0 га (в рубку кв. 17, вид. 33(5), площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2016 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 23, виділ 30, площа виділу 12,1 га (в рубку кв. 23, вид. 30(3), площа 0,5 га), склад 8Сз(58)2Сз(35)+Дз, вік 58 років, повнота 0,60, бонітет 3, ТЛУ – А2С, середня висота 14 м., середній діаметр 22 см., лісогосподарська частина лісів зелених зон, 100 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 47, виділ 11, площа виділу 3,6 га (в рубку кв. 47, вид. 11(5), площа 0,4 га), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., лісопаркова частина лісів зелених зон, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року.

Велико - Обзирське лісництво

Квартал 11, виділ 21, площа виділу 7,7 га (в рубку кв. 11, вид. 21(3), площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 55 років, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 360 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2020 року.

Квартал 18, виділ 13, площа виділу 0,8 га (в рубку кв. 18, вид. 13(1), площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 40 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 16

м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 18, виділ 14, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 18, вид. 14(1), площа 0,4 га), склад 10Сз, вік 40 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 25, виділ 29, площа виділу 1,6 га (в рубку кв. 25, вид. 29(1), площа 0,9 га), склад 6Сз(60)4Сз(75), вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2016 року. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного виділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 26, виділ 11, площа виділу 2,8 га (в рубку кв. 26, вид. 11(1), площа 0,6 га), склад 8Сз(60)2Сз(90), вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 24 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 370 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2017 року, вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 40, виділ 28, площа виділу 17,0 га (в рубку кв. 40, вид. 28(3), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 24 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 360 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 51, виділ 16, площа виділу 31,3 га (в рубку кв. 51, вид. 16(12), площа 0,2 га), склад 9Сз(55)1Сз(80), вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2014 року, вибіркова санітарна рубка 2017 року, вибіркова санітарна рубка 2021 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 52, виділ 11, площа виділу 4,6 га (в рубку кв. 52, вид. 11(3), площа 0,3 га), склад 10Сз+Бп, вік 51 рік, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року.

Квартал 70, виділ 4, площа виділу 1,5 га (в рубку кв. 70, вид. 4(1), площа 0,9 га), склад 10Сз, вік 62 роки, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Боровненське лісництво

Квартал 4, виділ 6, площа виділу 3,5 га (в рубку кв. 4, вид. 6(4), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 42 роки, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 15 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика*

бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного виділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 6, виділ 31, площа виділу 1,2 га (в рубку кв. 6, вид. 31(2), площа 0,2 га), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,40, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 9, виділ 32, площа виділу 4,0 га (в рубку кв. 9, вид. 32(1), площа 0,6 га), склад 10Сз, вік 35 років, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 14 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 10, виділ 47, площа виділу 1,3 га (в рубку кв. 10, вид. 47(1), площа 0,4 га), склад 10Сз, вік 36 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 14 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 15, виділ 6, площа виділу 8,6 га (в рубку кв. 15, вид. 6(1), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 46 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В3ДС, середня висота 15 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 19, виділ 74, площа виділу 1,7 га (в рубку кв. 19, вид. 74(2), площа 0,5 га), склад 10Сз+Бп, вік 35 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 12 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 26, виділ 21, площа виділу 11,1 га (в рубку кв. 26, вид. 21(2), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 43 роки, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 330 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 28, виділ 33, площа виділу 3,5 га (в рубку кв. 28, вид. 33(1), площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 43 роки, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 28, виділ 33, площа виділу 3,5 га (в рубку кв. 28, вид. 33(2), площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 43 роки, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 30, виділ 8, площа виділу 4,8 га (в рубку кв. 30, вид. 8(7), площа 0,8 га), склад 10Сз+Бп, вік 40 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2020 року.

Квартал 30, виділ 16, площа виділу 7,8 га (в рубку кв. 30, вид. 16(2), площа 0,8 га), склад 8Сз1Сб1Бп, вік 45 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 32, виділ 43, площа виділу 5,6 га (в рубку кв. 32, вид. 43(1), площа 0,6 га), склад 6Ялє3Сз1Влч+Бп, вік 80 років, повнота 0,40, бонітет 2, ТЛУ – В3ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 30 см., ОЗЛД (експлуатаційні), 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 42, виділ 4, площа виділу 1,7 га (в рубку кв. 42, вид. 4(2), площа 0,8 га), склад 9Сз(60)1Сз(40)+Бп, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2020 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Добренське лісництво

Квартал 30, виділ 11, площа виділу 9,4 га (в рубку кв. 30, вид. 11(3), площа 0,6 га), склад 8Сз1Дз1Бп, вік 65 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 22 м., середній діаметр 32 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 35, виділ 12, площа виділу 19,6 га (в рубку кв. 35, вид. 12(5), площа 0,9 га), склад 8Сз2Бп, вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року.

Квартал 38, виділ 12, площа виділу 0,3 га (в рубку кв. 38, вид. 12(1), площа 0,1 га), склад 10Сз, вік 54 роки, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., ОЗЛД(захисні), 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного видділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 40, виділ 7, площа виділу 10,6 га (в рубку кв. 40, вид. 7(4), площа 0,3 га), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,90, бонітет 3, ТЛУ – В3ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 49, виділ 3, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 49, вид. 3(1), площа 0,3 га), склад 10Сз+Бп+Дз, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 55, виділ 40, площа виділу 11,5 га (в рубку кв. 55, вид. 40(7), площа 0,2 га), склад 10Сз, вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В3ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року.

Карпилівське лісництво

Квартал 40, виділ 1, площа виділу 3,8 га (в рубку кв. 40 вид. 1(4), площа 0,5 га), склад 10Сз+Бп, вік 51 рік, повнота 0,74, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2017 року.

Квартал 40, виділ 33, площа виділу 0,3 га (в рубку кв. 40 вид. 33, площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 49 років, повнота 0,68, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Сошичненське лісництво

Квартал 2, виділ 24, площа виділу 2,5 га (в рубку кв. 2 вид. 24(1), площа 0,8 га), склад 8Сз2Бп, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного видділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 16, виділ 15, площа виділу 14,4 га (в рубку кв. 16 вид. 15(12), площа 0,9 га), склад 10Сз, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 23 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 350 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного видділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 24, виділ 3, площа виділу 10,0 га (в рубку кв. 24 вид. 3(6), площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2020 року.

Квартал 24, виділ 3, площа виділу 10,0 га (в рубку кв. 24 вид. 3(7), площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2020 року.

Клітицьке лісництво

Квартал 60, виділ 8, площа виділу 13,5 га (в рубку кв. 60 вид. 8(8), площа 0,7 га), склад 10Сз, вік 56 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2014 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Полицівське лісництво

Квартал 7, виділ 48, площа виділу 4,3 га (в рубку кв. 7, вид. 48(2), площа 0,5 га), склад 9Сз1Бп+Дз, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., лісогосподрська частина лісів зелених зон, 200 м³/га.

Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 8, виділ 15, площа виділу 8,9 га (в рубку кв. 8, вид. 15(4), площа 0,6 га), склад 6Ялє3Сз1Ос+Влч, вік 85 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – СЗГСЯ, середня висота 23 м., середній діаметр 32 см., лісогосподрська частина лісів зелених зон, 390 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2017 року, вибіркова санітарна рубка 2019 року.

Квартал 21, виділ 46, площа виділу 4,2 га (в рубку кв. 21, вид. 46(5), площа 0,2 га), склад 10Сз+Бп, вік 52 років, повнота 0,90, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 410 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2017 року, вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2019 року.

Квартал 21, виділ 23, площа виділу 3,5 га (в рубку кв. 21, вид. 23(1), площа 0,7 га), склад 4Сз6Влч+Бп, вік 40 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В3ДС, середня висота 13 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Нуйнівське лісництво

Квартал 32, виділ 7, площа виділу 9,9 га (в рубку кв. 32, вид. 7(2), площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 80 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 22 м., середній діаметр 30 см., лісогосподрська частина лісів зелених зон, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 32, виділ 10, площа виділу 1,3 га (в рубку кв. 32, вид. 10(1), площа 0,9 га), склад 9Сз1Бп, вік 47 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., лісогосподрська частина лісів зелених зон, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 42, виділ 17, площа виділу 9,7 га (в рубку кв. 42, вид. 17(1), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 53 роки, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 54, виділ 34, площа виділу 2,7 га (в рубку кв. 54, вид. 34(2), площа 0,9 га), склад 8Сз2Бп, вік 48 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 55, виділ 15, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 55, вид. 15(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 68, виділ 5, площа виділу 9,8 га (в рубку кв. 68, вид. 5(1), площа 0,5 га), склад 9Сз1Бп, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – АЗС, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2020 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Сошичненське лісництво

Квартал 7, виділ 65, площа виділу 3,1 га (в рубку кв. 7, вид. 65(2), площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 42 роки, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року.

Квартал 14, виділ 16, площа виділу 33,6 га (в рубку кв. 14, вид. 16(13), площа 0,7 га), склад 10Сз, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 288 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2020 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 14, виділ 25, площа виділу 9,0 га (в рубку кв. 14, вид. 25(5), площа 0,4 га), склад 10Сз+Бп, вік 41 рік, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 14 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 185 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 16, виділ 18, площа виділу 4,4 га (в рубку кв. 16, вид. 18(4), площа 0,4 га), склад 10Сз, вік 27 років, повнота 0,90, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 14 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 17, виділ 41, площа виділу 8,2 га (в рубку кв. 17, вид. 41(4), площа 1,0 га), склад 10Сз+Бп, вік 42 роки, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 15 м., середній діаметр 22 см., захисні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2020 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 20, виділ 16, площа виділу 9,2 га (в рубку кв. 20, вид. 16(7), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 23 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 335 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 21, виділ 2, площа виділу 0,8 га (в рубку кв. 21, вид. 2(1), площа 0,5 га), склад 9Сз1Бп, вік 75 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 23 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 340 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 35, виділ 25, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 35, вид. 25(1), площа 0,6 га), склад 10Сз, вік 41 рік, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 45, виділ 21, площа виділу 1,3 га (в рубку кв. 45, вид. 21(1), площа 0,6 га), склад 8Сз2Бп+Яле, вік 51 рік, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 58, виділ 7, площа виділу 0,2 га (в рубку кв. 58, вид. 7, площа 0,2 га), склад 10Сз, вік 37 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 15 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 59, виділ 43, площа виділу 2,2 га (в рубку кв. 59, вид. 43(1), площа 0,9 га), склад 10Сз, вік 52 роки, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 59, виділ 45, площа виділу 1,7 га (в рубку кв. 59, вид. 45(1), площа 0,4 га), склад 10Сз+Бп+Бп, вік 43 роки, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 60, виділ 8, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 60, вид. 8(3), площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 39 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2023 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Кримнівське лісництво

Квартал 28, виділ 27, площа виділу 1,5 га (в рубку кв. 28, вид. 27(1), площа 0,4 га), склад 10Сз, вік 52 роки, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 16 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 28, виділ 46, площа виділу 2,8 га (в рубку кв. 28, вид. 46(1), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 70 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 21 м., середній діаметр 30 см., захисні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року.

Квартал 33, виділ 3, площа виділу 2,3 га (в рубку кв. 33, вид. 3(2), площа 0,7 га), склад 10Сз, вік 37 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного видділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 33, виділ 5, площа виділу 18,3 га (в рубку кв. 33, вид. 5(14), площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 57 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 33, виділ 12, площа виділу 12,8 га (**в рубку кв. 33, вид. 12(10), площа 0,6 га**), склад 10Сз, вік 52 роки, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 40, виділ 29, площа виділу 10,6 га (**в рубку кв. 40, вид. 29(3), площа 0,9 га**), склад 10Сз, вік 57 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 52, виділ 50, площа виділу 1,1 га (**в рубку кв. 52, вид. 50(1), площа 0,3 га**), склад 10Сз, вік 59 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 32 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 54, виділ 3, площа виділу 7,7 га (**в рубку кв. 54, вид. 3(4), площа 0,6 га**), склад 10Сз, вік 51 рік, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 58, виділ 92, площа виділу 0,7 га (**в рубку кв. 58, вид. 92(2), площа 0,4 га**), склад 10Сз+Бп, вік 47 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 18 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 62, виділ 54, площа виділу 0,7 га (**в рубку кв. 62, вид. 54, площа 0,7 га**), склад 9Сз1Бп, вік 43 роки, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., ОЗЛД (захисні), 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року.

Пнівненське лісництво

Квартал 3, виділ 37, площа виділу 0,7 га (**в рубку кв. 3, вид. 37(1), площа 0,5 га**), склад 10Сз+Бп, вік 52 роки, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 15 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 3, виділ 57, площа виділу 10,0 га (**в рубку кв. 3, вид. 57(5), площа 0,5 га**), склад 10Сз, вік 62 роки, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А1С, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Квартал 12, виділ 36, площа виділу 2,7 га (**в рубку кв. 12, вид. 36(2), площа 0,6 га**), склад 8Сз2Бп, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2019 року. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного видділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 13, виділ 10, площа виділу 5,2 га (в рубку кв. 13, вид. 10(3), площа 0,3 га), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – А2С, середня висота 15 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року.

Квартал 44, виділ 5, площа виділу 3,8 га (в рубку кв. 44, вид. 5(5), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 44, виділ 18, площа виділу 6,8 га (в рубку кв. 44, вид. 18(3), площа 0,8 га), склад 10Сз+Бп, вік 65 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року.

При проведенні лісопатологічного обстеження встановлено, що основною причиною всихання насаджень є ураження **стовбуровими шкідниками**. Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників. Осередки стовбурових шкідників виявлені, на них складені повідомлення про погіршення санітарного стану.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника у відповідності п. 27 СПЛУ насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 12-73 % запасу деревини.

Спеціалістам Камінь - Каширського надлісництва, при виявленні нових осередків шкідників у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Велико - Обзирське лісництво

Квартал 40, виділ 20, площа виділу 33,5 га (в рубку кв. 40, вид. 20(11), площа 0,9 га), склад 10Сзк+Сб, вік 45 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2014 року, вибіркова санітарна рубка 2016 року, вибіркова санітарна рубка 2017 року, вибіркова санітарна рубка 2021 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року, вибіркова санітарна рубка 2024 року.

Боровненське лісництво

Квартал 19, виділ 65, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 19, вид. 65(1), площа 0,9 га), склад 10Сзк+Бп, вік 57 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 225 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 19, виділ 68, площа виділу 1,9 га (в рубку кв. 19, вид. 68(2), площа 0,9 га), склад 10Сзк, вік 52 роки, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Сошичненське лісництво

Квартал 6, виділ 30, площа виділу 17,1 га (в рубку кв. 6, вид. 30(10), площа 0,5 га), склад 10Сзк, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року.

Квартал 7, виділ 69, площа виділу 16,9 га (в рубку кв. 7, вид. 69(6), площа 0,7 га), склад 10Сзк+Бп, вік 42 роки, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2018 року, вибіркова санітарна рубка 2020 року, вибіркова санітарна рубка 2022 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Квартал 16, виділ 8, площа виділу 17,9 га (в рубку кв. 16, вид. 8(10), площа 0,2 га), склад 10Сзк, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 277 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2020 року.

Квартал 16, виділ 8, площа виділу 17,9 га (в рубку кв. 16, вид. 8(11), площа 0,5 га), склад 10Сзк, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 277 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2019 року, вибіркова санітарна рубка 2020 року.

При лісопатологічному обстеженні встановлено, що насадження, які обстежуються, є хронічними осередками кореневої губки (*коренева губка визначена при базовому лісовпорядкуванні*). Спостерігається дифузний характер всихання. Характерною ознакою ураження є ажурність крони, укорочення хвої, блідозелений відтінок хвої, що легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає, зменшується річний приріст. В насадженні наявні галявини від проведених раніше рубок.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни уражені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянки було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI

категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності п. 27 СПЛУ насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 49-63 % запасу деревини.

Спеціалістам Камінь - Каширського надлісництва, при виявленні нових осередків кореневої губки у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Бузаківське лісництво

Квартал 36, виділ 21, площа виділу 6,0 га (**в рубку кв. 36, вид. 21(2), площа 1,0 га**), склад 5Бп1Дз1Сз2Гз1Влч, вік 62 роки, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., захисні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Боровненське лісництво

Квартал 17, виділ 27, площа виділу 2,2 га (**в рубку кв. 17, вид. 27(2), площа 0,4 га**), склад 10Сз+Бп+Влч, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В4ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2020 року.

Квартал 18, виділ 18, площа виділу 3,0 га (**в рубку кв. 18, вид. 18(1), площа 0,5 га**), склад 10Сз, вік 65 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року.

Карпилівське лісництво

Квартал 4, виділ 5, площа виділу 12,6 га (**в рубку кв. 4 вид. 5(1), площа 0,7 га**), склад 5Влч2Сз2Бп1Ос, вік 55 років, повнота 0,53, бонітет 2, ТЛУ – С4Влч, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 185 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 15, виділ 1, площа виділу 1,1 га (**в рубку кв. 15 вид. 1(1), площа 0,4 га**), склад 8Сз2Бп, вік 75 років, повнота 0,54, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 37, виділ 58, площа виділу 9,1 га (**в рубку кв. 37 вид. 58(2), площа 0,5 га**), склад 9Сз1Влч, вік 70 років, повнота 0,75, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 32 см., експлуатаційні ліси, 305 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 42, виділ 20, площа виділу 7,8 га (**в рубку кв. 42 вид. 20(7), площа 0,3 га**), склад 8Сз2Бп, вік 75 років, повнота 0,71, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 25 м.,

середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 326 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 42, виділ 20, площа виділу 7,8 га (в рубку кв. 42 вид. 20(8), площа 0,5 га), склад 8Сз2Бп, вік 75 років, повнота 0,71, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 25 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 326 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного видділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 42, виділ 46, площа виділу 5,7 га (в рубку кв. 42 вид. 46(4), площа 1,0 га), склад 9Сз1Бп, вік 65 років, повнота 0,79, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 23 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 357 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 45, виділ 7, площа виділу 4,0 га (в рубку кв. 45 вид. 7(3), площа 0,9 га), склад 9Сз1Бп, вік 65 років, повнота 0,86, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 17 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 221 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 45, виділ 13, площа виділу 12,0 га (в рубку кв. 45 вид. 13(6), площа 0,2 га), склад 9Сз1Бп, вік 53 років, повнота 0,82, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 292 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 45, виділ 13, площа виділу 12,0 га (в рубку кв. 45 вид. 13(7), площа 0,3 га), склад 9Сз1Бп, вік 53 років, повнота 0,82, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 292 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 45, виділ 13, площа виділу 12,0 га (в рубку кв. 45 вид. 13(8), площа 0,3 га), склад 9Сз1Бп, вік 53 років, повнота 0,82, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 292 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 48, виділ 24, площа виділу 6,9 га (в рубку кв. 48 вид. 24(2), площа 0,8 га), склад 10Сз+Бп, вік 65 років, повнота 0,84, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 24 м., середній діаметр 34 см., експлуатаційні ліси, 420 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Клітицьке лісництво

Квартал 16, виділ 51, площа виділу 4,3 га (в рубку кв. 16 вид. 51(5), площа 1,0 га), склад 9Ялє1Сз+Бп+Влч, вік 85 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – СЗЯГС, середня висота 26 м., середній діаметр 32 см., лісогосподарська частина лісів зелених зон, 400 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 51, виділ 20, площа виділу 14,0 га (в рубку кв. 51 вид. 20(4), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 57 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Вибіркова санітарна рубка 2021 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Нуйнівське лісництво

Квартал 33, виділ 16, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 33, вид. 16(1), площа 0,7 га), склад 8Сз2Ялє, вік 80 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота

24 м., середній діаметр 32 см., лісогосподрська частина лісів зелених зон, 350 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 33, виділ 27, площа виділу 1,9 га (**в рубку кв. 33, вид. 27(2), площа 0,3 га**), склад 7Сз3Ялє, вік 80 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 24 м., середній діаметр 32 см., лісогосподрська частина лісів зелених зон, 380 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 39, виділ 11, площа виділу 1,0 га (**в рубку кв. 39, вид. 11(2), площа 0,3 га**), склад 9Сз1Ялє, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 23 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 330 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Лісові насадження було пошкоджено внаслідок аварії та стихійного лиха – буреломами та вітровалами, внаслідок сильних поривчастих вітрів, які пройшли в лісових масивах Камінь - Каширського надлісництва.

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу, за рахунок чого створюється велика захаращеність. У відповідності до п. 16 СПЛУ, у насадженнях, пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

Також відмічається, що наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника, у відповідності п. 27 СПЛУ, насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 48-89 % запасу деревини.

Боровненське лісництво

Квартал 10, виділ 71, площа виділу 7,8 га (**в рубку кв. 10, вид. 71(6), площа 0,3 га**), склад 10Сз, вік 43 роки, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Акт про лісову пожежу відсутній. Вибіркова санітарна рубка 2021 року.

Квартал 26, виділ 7, площа виділу 8,2 га (**в рубку кв. 26, вид. 7(4), площа 0,7 га**), склад 10Сз+Бп, вік 44 роки, повнота 0,80, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 330 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Акт про лісову пожежу відсутній. Вибіркова санітарна рубка 2020 року, вибіркова санітарна рубка 2023 року.

Кримнівське лісництво

Квартал 41, виділ 1, площа виділу 9,8 га (**в рубку кв. 41, вид. 1(6), площа 0,5 га**), склад 9Сз1Бп, вік 70 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 32 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Акт про лісову пожежу відсутній. Вибіркова санітарна рубка 2022 року.

Квартал 41, виділ 4, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 41, вид. 4(1), площа 0,9 га), склад 8Сз2Бп, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 32 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Акт про лісову пожежу відсутній.

Пнівненське лісництво

Квартал 9, виділ 10, площа виділу 3,4 га (в рубку кв. 9, вид. 10(1), площа 1,0 га), склад 6Сз2Бп2Ос+Ялє, вік 60 років, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Акт про лісову пожежу відсутній. Вибіркова санітарна рубка 2020 року. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного видділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 9, виділ 11, площа виділу 33,0 га (в рубку кв. 9, вид. 11(3), площа 0,5 га), склад 5Сз3Бп1Ос1Ялє+Гз, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Акт про лісову пожежу відсутній. Вибіркова санітарна рубка 2020 року. *Натурні межі лісосіки, згідно планчика бусольної зйомки не відповідають картографічним матеріалам лісовпорядкування, в натурі дана лісосіка відведена в межах одного видділу. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Насадження практично повністю всохли та втратили технічну якість деревини внаслідок пошкодження **лісовою пожежею**. Насадження першочергово потребують поліпшення санітарного стану так, як є осередками розмноження стовбурових шкідників.

Під час обстеження встановлено, що насадження втратили свої лісогосподарські та захисні властивості. Являються біологічно нестійкими з нерівномірною повнотою. Кореневі лапи та кореневі шийки дерев з ознаками обпалу (в окремих випадках більше $\frac{3}{4}$ периметра стовбура), висота нагару сягає від 0,5 до 2,5 м.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти насаджень згідно встановленого показника у відповідності п. 27 СПЛУ насадження потребують ССР. Рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 17-85 % запасу деревини.

Сошичненське лісництво

Квартал 30, виділ 29, площа виділу 2,9 га (в рубку кв. 30, вид. 29(1), площа 0,7 га), склад 8Влч1Бп1Ос+Сз+Ялє, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 24 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Основною причиною ослаблення насадження є ураження насадження стовбуровими гнилями. Внаслідок того, що насадження досягло віку стиглості, їх клас біологічної стійкості знизився, прогресує стовбурна та комлева гниль, проходить накопичення низькосортної деревини, дерева відмирають та вітровалють.

Під час обстеження було оглянуто кореневу систему дерев та встановлено, що дерева уражені комлевою гниллю, внаслідок чого камбій в зоні тонкої кори темно-бурого кольору, а заболонь частково вкрита плямами поперечної гнилі. В результаті дерева пускають водяні пагони та суховершинять. На підставі цього, недоцільно залишати породу осики, береза, вільхи в даних насадженнях, оскільки деревина трухне та втрачає технічну якість деревини, що зафіксовано у повідомленнях погіршення санітарного стану лісів.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника. У відповідності до п. 27 СПЛУ, дане насадження потребує ССР.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 55 % запасу деревини.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено по надлісництву, у деревостанах, в яких проведення вибірових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти, на загальній площі – **67,8 га**.

2. Для наведення належного санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах надлісництва, що завдається стихійними лихами, шкідниками хворобами, з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі строки за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище, рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів на площі – **67,8 га**, а саме: ССР на площі – **67,8 га**.

3.3 метою обмеження негативного впливу на стан лісів та їх відтворення на кожному ділянці до початку рубки скласти карту технологічного процесу розроблення лісосік, яка з урахуванням конкретних умов повинна відображати природоохоронні (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо.), лісівничі та організаційні вимоги.

4. Рубки провести згідно СПЛУ, та термінів передбачених цими правилами.

5. В осередках стовбурових шкідників, вітровалів та буреломів проводити рубки згідно термінів та норм передбачених СПЛУ, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. На зрубках провести лісокультурні заходи згідно типу лісорослинних умов, з дотриманням «Правил відтворення лісів» затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. №303. від 1 березня 2007 р із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1410 (1410-2022-п) від 20.12.2022 р. В осередках комплексу стовбурових

шкідників створити лісові культури, які запобігатимуть подальшому їх розповсюдженню, тобто вирощування біологічно стійких насаджень.

7. Лісовій охороні надлісництва, вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб, і в першу чергу під час проведення суцільних санітарних рубок, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

8. При проведенні рубок на лісосіках ССР, дотримуватись п. 27, СПЛУ та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст. 315, із змінами, внесеними згідно із Законами № 3505-IX від 08.12.2023.

9. Спеціалістам надлісництва вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, при виявленні появи осередків шкідників та хвороб лісу, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

10. В ході лісопатологічного обстеження спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

11. Спеціалістам надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

12. Лісопатологічне обстеження спеціалістами філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» було проведене: з 22.05.2025 року по 23.05.2025 року та з 26.05.2025 року по 29.05.2025 року.

До акту додаються додатки:

- зведена відомість насаджень, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);
- зведена відомість пробних площ, закладених у насадження, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);
- плани лісових насаджень, що потребують ССР, з нанесеною на них схемою пробних площ (площа пробної площі, відповідає фактичній площі лісосіки);

Акт складено в 4-х примірниках:

- 1-й: філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;
- 2-й: Камінь – Каширському надлісництву;
- 3-й: Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;
- 4-й філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Акт підписали:

Начальник відділу
мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства

Володимир КАСЯНЧУК

Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного

міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства

Яна ЛИМАР

Інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

Ярослав БІЛОТІЛ

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

Тамара МАЦКОВА

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

Вікторія ОРЕШКО

Начальник Камінь - Каширського надлісництва
філії «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Володимир КОРЕЦЬКИЙ

Провідний інженер охорони і захисту лісів
філії «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Олександр ВЕРЕМЕЙЧИК

Помічник лісного Бузаківського лісництва

Петро МИСЬ

Лісничий Боровненського лісництва

Володимир БАСЮК

Лісничий Видертського лісництва

Валентин ЛИТВИН

Лісничий Велико - Обзирського лісництва

Андрій МИСЬ

Помічник лісного Добренського лісництва

Богдан КОРОЛІК

Помічник лісного Карпилівського лісництва

Богдан БОРСУК

Помічник лісного Клітицького лісництва

Анатолій ПРИЙМАК

Лісничий Нуйнівського лісництва

Владислав ШЕПТУР

Лісничий Кримнівського лісництва

Михайло КУЗЬМИЧ

Лісничий Полицівського лісництва

Іван ВОВК

Помічник лісного Пнівненського лісництва


Віталій ПАСЬ

Лісничий Сошичненського лісництва

Аркадій ГОРДІЙЧУК

Голова Сошичненської об'єднаної
територіальної громади

Ігор ВОЛОСЮК



Голова Камінь - Каширської
територіальної громади

Голова Прилісненської
територіальної громади



Віктор ПАСЬ

Ігор ТЕРЕЩЕНКО