




КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво		Степанецьке		квартал №		1		виділ №		12		ділянка №		5							
площа		0,4		гектарів		група віку		4		походження		штучне		бонітет		1		тип лісу		B2ДС	
Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність										
						I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина								
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів																		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
проба №1		C3	59	22	26	0	0	0	8,46661	8,46661	-	-	-	-							
											-	-	-	-							
Усього						0	0	0	8,46661	8,46661	-	-	-	-							
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						0	0,000	0,000	8,467	8,467	-	-	-	-							
Середні дані											-	-	-	-							
	запас за категоріям и стану,					0	3,0	0,0	106,8	109,8	-	-	-	-							
	куб. метрів										-	-	-	-							

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
 - Повнота:
 - до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
 - після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
 - дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 3 куб. метрів;
 - дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 106,8 куб. метрів;
 - дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 106,8 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
- 14.08.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В. 
- (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
- 14.08.2025 лісничий Прокопенко В.В. 
- (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
- 14.08.2025 помічник лісничого Пустовойт С.В. 
- (дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Яснозірське квартал № 42 виділ № 5 ділянка № 2
площа 0,9 гектарів група віку 7 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв}	III _{пв}	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	108	31	32	0	0	0	9,39408	9,39408	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	9,39408	9,39408	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	9,394	9,394	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріям и стану,					0	4,1	0,0	141,5	145,5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 4 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 141,5 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 141,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

06.08.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.08.2025 лісничий Козовий Р.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.08.2025 помічник лісничого Бебка О.М.




(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Яснозірське квартал № 42 виділ № 13 ділянка № 1
площа 0,6 гектарів група віку 6 походження штучне бонітет 2 тип лісу С2ГСД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Дз	116	26	36	0	0	0	14,0911	14,0911	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	14,0911	14,0911	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	14,091	14,091	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріям и стану,				0	3,0	0,0	317,1	320,1	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
 - Повнота:
 - до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
 - після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
 - дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 3 куб. метрів;
 - дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 317,1 куб. метрів;
 - дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 317,1 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
- 06.08.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В. 
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
- 06.08.2025 лісничий Козовий Р.В. 
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)
- 06.08.2025 помічник лісничого Бебка О.М. 
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Яснозірське квартал № 87 виділ № 11 ділянка № 1
площа 0,9 гектарів група віку 6 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	81	28	32	0	0	0	21,6114	21,6114	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	21,6114	21,6114	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	21,611	21,611	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріям и стану,				0	4,0	0,0	291,8	295,8	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 4 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 291,8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 291,8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

06.08.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.08.2025 лісничий Козовий Р.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.08.2025 помічник лісничого Бебка О.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)