

The background of the cover is a photograph of a forest with many tall, thin tree trunks. Overlaid on this image are several white, thick, diagonal lines that cross each other to form a series of overlapping diamond or lozenge shapes, creating a modern, geometric design.

**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»**

ФІЛІЯ

**«БОГУСЛАВСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»**

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні заходи
1	2	3	4	5	6	
Бучевське	кв 2 вид 15	10С3, 87р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,6	сильне	ССР
Бучевське	кв 2 вид 16	10С3, 87р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,8	сильне	ССР
Бучевське	кв 10 вид 1	10С3, 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Бучевське	кв 10 вид 1	10С3, 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Бучевське	кв 10 вид 1	10С3, 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Бучевське	кв 10 вид 9	10С3, 54р, 0.85	Вітровал, бурелом	0,8	сильне	ССР
Бучевське	кв 10 вид 12	10С3, 59р, 0.85	Вітровал, бурелом	0,5	сильне	ССР
Бучевське	кв 10 вид 15	10С3, 74р, 0.7	Вітровал, бурелом	1,4	сильне	ССР
Бучевське	кв 11 вид 1	10С3 + 2Д3 + 1В1 + 6р + 1В1 + 32р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,2	сильне	ССР
Бучевське	кв 11 вид 3	10С3, 89р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,6	сильне	ССР
Бучевське	кв 11 вид 8	10С3 + 2Д3, 96р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,2	сильне	ССР
Бучевське	кв 11 вид 14	10С3 + 2Д3 + 5В1 + 76р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,5	сильне	ССР
Бучевське	кв 11 вид 12	10С3 + 2Д3, 61р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,5	сильне	ССР
Бучевське	кв 11 вид 17	10С3 + 2Д3, 61р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,9	сильне	ССР
Бучевське	кв 11 вид 21	10С3 + 6р + 2Д3 + 76р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,4	сильне	ССР
Бучевське	кв 12 вид 1	10С3 + 6р + 5В1 + 20р, 0.8	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Бучевське	кв 14 вид 1	8С3, 2Д3 + 2В1 + 119р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Бучевське	кв 14 вид 1	8С3, 2Д3 + 2В1 + 119р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,4	сильне	ССР
Бучевське	кв 14 вид 11	8С3, 2Д3 + 13 + 116р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,9	сильне	ССР
Ольшанське	кв 5 вид 32	10С3 + 2Д3 + 55р, 0.7	Понсенна	0,7	сильне	ССР
Ольшанське	кв 48 вид 5	10С3 + 2Д3 + 76р, 0.65	Камінь, шкідники, вітровал, бурелом	1,7	сильне	ССР
Таращанське	кв. 1 вид 1	10С3 + 13 + 98р, 0.6	Вітровал, бурелом	3,7	середнє	СРВ
	кв. 33 вид 6	10С3 + 2Д3 + 4В1 + 85р, 0.7	Вітровал, бурелом	1,0	слабко	СРВ
	кв 36 вид 11	4С3 + 2Д3 + 1В1 + 64р, 0.75	Вітровал, бурелом	0,8	середнє	СРВ
	кв 36 вид 16	4С3 + 304р	Вітровал, бурелом	2,2	середнє	СРВ
Маслівське	кв 1 вид 6	10С3 + С3 + 66р, 0.7	Стовбурна шкідливість	0,9	середнє	СРВ
	кв 16 вид 3	10С3 + 76р, 0.65	Стовбурна шкідливість	19,3	середнє	СРВ
Юшівське	кв 20 вид 09	8С3 + 2В1 + 5р + 2Д3 + 111р, 0.7	Бурелом, вітровал	1,6	слабко	СРВ
	кв 34 вид 1	7С3 + 2Д3 + 1В1 + 111р, 0.7	Вітровал, бурелом	3,9	слабко	СРВ
Роскилівське	кв 30 вид 3	10С3 + 2Д3 + 1С3 + 51р, 0.7	Порода, шкідники	0,8	слабко	ССР
Синьківське	кв 2 вид 9	10С3 + 1В1 + 61р, 0.65	Стовбурна шкідливість	1,4	Порода, шкідники	СРВ
	кв 3 вид 22	5С3 + 1В1 + 1В1 + 61р, 0.6	Стовбурна шкідливість	1,7	Порода, шкідники	СРВ
	кв 37 вид 4	8С3 + 1В1 + 1В1 + 1В1 + 51р + 1В1 + 20р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,6	Порода, шкідники	СРВ

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою	
1	2	3	4	5	6	7	
Синьшансько	кв. 38. кв. 5.	8D ₃ + 2F ₃ + K1 Г. 81б. 96	Смоловиднолі шкідники	8,2	Плодимого.	СРВ	
	кв. 60 кв. 14	5C ₃ . 5D ₃ . 7б. 0,6	Смоловиднолі шкідники	3,0	Плодимого.	СРВ	
	кв. 60 кв. 24	10C ₃ + 2F ₃ 7б. 0,65	Смоловиднолі шкідники	1,4	Плодимого.	СРВ	
Шарашинське	кв. 39. кв. 1. кв. 1	10C ₃ . 7Г. 0,7	Вигривов. дупели	2,3	Сладке.	СРВ	
	кв. 1 кв. 1	10C ₃ + 1F ₃ 88. 0,60	Вигривов	3,7	Сладке.	СРВ	
	кв. 33 кв. 6	4F ₃ 2C ₃ 4F ₃ + 6П 88б. 0,70	Вигривов	1,0	Сладке.	СРВ	
	кв. 36 кв. 11	10C ₃ + 2F ₃ + 2Ф 64. 0,75	Вигривов	0,8	Сладке.	СРВ	
	кв. 36 кв. 16	7C ₃ 3Ф 61. 0,70	Вигривов	2,2	Сладке.	СРВ	
Будівельське	кв. 1. кв. 3	10C ₃ . 6б. 0,65	Вигривов. дупели	0,5	Сильне.	СР	
	кв. 1 кв. 4. 1	10C ₃ + 1F ₃ К5 82. 0,60	Вигривов. дупели	5,8	Сильне.	СР	
	кв. 1 кв. 4. 2	10C ₃ + 1К6 82. 0,60	Вигривов. дупели	0,8	Сильне.	СР	
	кв. 1 кв. 14	10C ₃ . 7Г. 0,60	Вигривов. дупели	0,7	Сильне.	СР	
	кв. 1 кв. 20	10C ₃ . 7Г. 0,60	Вигривов. дупели	1,8	Сильне.	СР	
	кв. 1 кв. 21	10C ₃ + 1К8 53. 0,65	Вигривов. дупели	0,3	Сильне.	СР	
	кв. 10 кв. 10	10C ₃ + 1Б2 88. 0,50	Вигривов. дупели	0,8	Сильне.	СР	
	кв. 1 кв. 25	10C ₃ 5б. 0,53	Вигривов. дупели	0,8	Сильне.	СР	
	кв. 1 кв. 26	10C ₃ 82. 0,53	Вигривов. дупели	1,0	Сильне.	СР	
	кв. 1 кв. 27	10C ₃ + 2F ₃ 5Г. 0,60	Вигривов. дупели	0,2	Сильне.	СР	
	кв. 10 кв. 20	10C ₃ . 4б. 0,70	Вигривов. дупели	1,2	Сильне.	СР	
	кв. 10 кв. 21	10C ₃ + 2F ₃ 5б. 0,65	Вигривов. дупели	1,5	Сильне.	СР	
	кв. 10 кв. 29	10C ₃ + 2F ₃ 6б. 0,70	Вигривов. дупели	0,9	Сильне.	СР	
	кв. 11 кв. 30	4C ₃ 3D ₃ 1C ₃ 2БП 1ГК + 1Г3 + КМ 43. 0,70	Вигривов. дупели	11,6	Сильне.	СР	
	кв. 14 кв. 1	8C ₃ + 2D ₃ + 4М. 88б. 0,60	Вигривов. дупели	1,2	Сильне.	СР	
	Парашанське	кв. 38. кв. 18. 2	10C ₃ 63. 0,70	Смоловиднолі шкідники	0,2	Сладке.	СРВ
		кв. 36 кв. 20	10C ₃ 8Г. 0,70	Хвороба лісу	4,0	Сладке.	СРВ
кв. 38 кв. 5.		10C ₃ + 1F ₃ 89. 0,70	Хвороба лісу	0,9	Сладке.	СРВ	
кв. 36 кв. 18. 1		10C ₃ . 63. 0,70	Смоловиднолі шкідники	0,4	Сильне.	СР	

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Бушевецьке 1.02.2023	кв99 вид 17	10Сз+1пг+4ч+ Бр 68р. 0.6 п 15	Полікарпи. Вели- кіми, великими сосн. мідобіри маїми і вели. сосн. мідобіри	7,0	середньо ураження
	кв99 вид 2	10Сз 56р. 0.65 15.		2,5	середньо ураження
	кв91 вид 1	10Сз+Бп 4р 0.7	маїми і великі сосн. мідобіри	2,3	середньо ураження
	кв91 вид 3	10Сз 4р 0.7 п 1	маїми, великі сосн. мідобіри	3,1	середньо ураження
Шумицьке 1.02.2023	кв3 вид 12	8Сз 2Дз+8Сз 66р 0.65, 15	маїми і великі сосн. мідобіри	3,5	середньо ураження
	кв3 вид 13	7Сз+1Дз 21З+1пг +1Бп+1Кп 65р 0.65 п-1	маїми і великі соснові мідобіри	2,9	середньо ураження
	кв8 вид 9	7Сз 3Дз+1З+1пг 68р 0.6 п. 1 Бп	соснові мідобіри	10,2	середньо ураження
Масицьке 1.02.2023	кв2 вид 2	10Сз+8Сз 76р. 0.6 п. 1 Бп	маїми, великі сосн. мідобіри	3,0	середньо ураження середньо ураження
	кв2 вид 26	10Сз+8Сз 76р 0.6 п. 1 Бп	маїми і великі соснові мідобіри	0,9	середньо ураження
	кв4 вид 4	10Сз 84р 0.6 2 Б	маїми і великі сосн. мідобіри	7,2	середньо ураження
	кв5 вид 7	10Сз 66р 0.65 1 Бп	маїми і великі сосн. мідобіри	1,1	середньо ураження
	кв7 вид 4	10Сз 81р 0.65	маїми і великі сосн. мідобіри	6,7	середньо ураження
	кв7 вид 15	10Сз 46р 0.6-1 Бп	маїми і великі сосн. мідобіри	0,7	середньо ураження
	кв11 вид 11	10Сз 66р 0.7 п	маїми, великі сосн. мідобіри	2,6	середньо ураження
	кв11 вид 21	7Сз 3Дз 58р 0.65 1	маїми і великі соснові мідобіри	3,0	середньо ураження
	кв16 вид 5	8Сз 2Дз+8Сз 61р 0.6	маїми і великі сосн. мідобіри	4,1	середньо ураження
Франківське 1.02.2023	кв11 вид 6	10Сз 86р 0.7 п 1А	маїми і великі сосн. мідобіри	28,5	середньо ураження
	кв26 вид 12	7Сз 2Дз+1Бз 101р 0.7 п 1 Бп	маїми і великі сосн. мідобіри	6,5	середньо ураження
	кв26 вид 22	9Сз 1Дз+1Бп 101р 0.65 1 Бп	маїми і великі соснові мідобіри	2,7	середньо ураження
	кв68 вид 1	10Сз 62р 0.7 п	маїми і великі соснові мідобіри	0,6	середньо ураження
	кв68 вид 2	10Сз+Ап 81р 0.55 1 Бп	маїми і великі сосн. мідобіри	0,7	середньо ураження
	кв68 вид 4	10Сз 81р 0.55 1Б	маїми і великі соснові мідобіри	3,7	середньо ураження
	кв68 вид 6	1) 10Сз 62р 0.65 п	маїми і великі соснові мідобіри	7,6	середньо ураження
Масицьке 02.2023	кв18 вид 6	4Сз 3Дз+1Бз 122р	маїми і великі сосн. мідобіри	1,8	середньо ураження
	кв65 вид 4	1пг 71р 0.65 п 9Сз+1Дз+Ап 56р 0.65 1 Б	маїми і великі соснові мідобіри	2,9	середньо ураження
Курявецьке 02.2023	кв9 вид 23	10Сзк+Ап 54р 1 Бп., 0.7 п 1 Бп	ствобурові шкідливі в середній частині кубів	12,5	середньо та частини наїви сильне ураження
Шумицьке 02.2023	кв48 вид 5	10Сз+Дз 66р 1А 50п 0.65 п 1 Бп	ствобурові шкідливі	25,5	середньо та частини наїви сильне ураження

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою
7
ВСР
ВСР, ССР
ВСР, ССР

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою
1	2	3	4	5	6	7
Альпійський	№8 кв. 5	10С3+D3 6р, 0,65 1А	Корітці, мубоїди	0,6	сильне ураження	ССР
	№6 кв. 15	7С3 3D3 6р, 0,6	Корітці, мубоїди	0,5	сильне ураження	ССР
	№4 кв. 7	7D2 1Бр 1С3 1Пр 6р, 0,20, 2	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	0,8	слабке ураження	ВСР
	№2 кв. 1	8D2 2С2 1С3 6р, 0,6	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	1,4	слабке ураження	ВСР
	№57 кв. 11	6D2 4С2 +БП 104р, 0,6	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	4,4	слабке ураження	ВСР
	№57 кв. 10	8D2 1С2 +БП 104р, 0,6	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	3,1	слабке ураження	ВСР
	№2 кв. 2	8D2 2С2 1С3 6р, 0,6	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	11,0	слабке ураження	ВСР
Масивний	№4 кв. 21	10D2 + 1Пр + Бр 8р 0,70, 3.	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	9,5	слабке ураження	ВСР
	№7 кв. 13	10С2 7б, 0,65, 1	Похитання стовба, корітці мубоїди	0,6	сильне ураження	ССР
	№16 кв. 1	10С2 7б, 0,75, 1	Похитання стовба, корітці мубоїди	0,3	сильне ураження	ССР
Висхідний	№56 кв. 28	8А1К2 2БП 5р, 0,52, 1б	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	0,5	сильне ураження	ССР
	№58 кв. 9	10А1С2 6р, 0,70, 1	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	0,6	сильне ураження	ССР
	№64 кв. 18	3D2 1Пр 1К1 2К2 2БП 10с + Бр 6р, 0,70, 1.	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	0,7	сильне ураження	ССР
	№13 кв. 9	10А1Б 5р, 0,70, 1	Кіпробітний дуб, порохівий рак, заболонні дубова златка.	5,0	середнє ураження	ВСР
Бурштинський	№8 кв. 13	10С3 + Др 1Пр, 0,85, 1	Вітряк, Бурштинський	2,1	сильне ураження	ВСР
	№13 кв. 3	8С2 2D2 + К1 + К2 6р, 0,60, 1	Вітряк, Бурштинський	1,6	сильне ураження	ВСР
	№13 кв. 11	10С2 + D2 + 1Пр 6р 0,60, 1	Вітряк, Бурштинський	2,1	сильне ураження	ВСР
	№10 кв. 13	10С2 6р, 0,60, 1	Вітряк, Бурштинський	1,0	сильне ураження	ВСР
	№6 кв. 14	5С2 2Др 1С2 1С3 + К1 + К2 + К3 38р, 0,70	Вітряк, Бурштинський	5,2	сильне ураження	ВСР
	№10 кв. 15	10С2 6р, 0,70, 1	Вітряк, Бурштинський	1,2	сильне ураження	ВСР
	№11 кв. 2	10С2 + БП 2р, 0,70, 3	Вітряк, Бурштинський	1,0	сильне ураження	ВСР

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою
1	2	3	4	5	6	7
мшівська	№18 квц 3	10D ₂ 10K ₁ 10K ₂ 10D ₂ + 50р 10м + 10к чпр, 0,80, 2	Вітряк, Бурелом	0,7	сильне ураження	ВСП
	№18 квц 2	6D ₂ 10м 3D ₂ + 10м + 10 ₂ 30р, 0,8, 15	Вітряк, Бурелом	0,5	середнє ураження	ВСП
	№17 квц 5	10D ₂ + 10 ₂ + 10м + 10к 80р, 0,7, 0, 1	Вітряк, Бурелом	3,0	середнє ураження	ВСП
	№91 квц 1	10 ₂ + 50р чпр, 0,80, 1	Вітряк, Бурелом	2,3	сильне ураження	ВСП
	№91 квц 3	10 ₂ чпр, 0,80, 1	Вітряк, Бурелом	3,1	середнє ураження	ВСП
	№8 квц 1	10 ₂ 51р, 0,50, 2	Вітряк, Бурелом	4,7	сильне ураження	ВСП
	№1 квц 4	10 ₂ + 10к 81р, 0,60, 2	Вітряк, Бурелом	6,5	сильне ураження	ВСП
	№1 квц 29	10В ₂ + 10р + 50р 0,80, 1	Вітряк, Бурелом	0,8	середнє ураження	ВСП
	№2 квц 16	10 ₂ 37р, 0,60, 1	Вітряк, Бурелом	1,5	сильне ураження	ВСП
	№6 квц 20	10 ₂ + 50р 10к 60р, 0,65, 1	Вітряк, Бурелом	6,3	сильне ураження	ВСП
	№7 квц 8	50 ₂ 30 ₂ 20 ₂ 10 ₂ 10к + 10 ₂ чпр, 0,70, 1А	Вітряк, Бурелом	8,5	середнє ураження	ВСП
	№10 квц 6	10 ₂ + 10м + 50р чпр 22р, 0,60, 2	Вітряк, Бурелом	2,0	середнє ураження	ВСП
	№11 квц 3	10 ₂ 37р, 0,65, 2	Вітряк, Бурелом	2,2	сильне ураження	ВСП
	№14 квц 1	10 ₂ 10 ₂ + 10м 10р 10к	Вітряк, Бурелом	20,1	середнє ураження	ВСП
	№14 квц 2	10 ₂ + 10 ₂ чпр 10р 10к	Вітряк, Бурелом	0,6	слабке ураження	ВСП
	№4 квц 20	10 ₂ 10р 81р, 0,80, 2	Вітряк, Бурелом	0,7	сильне ураження	ССР
	№6 квц 20	10 ₂ + 50р 10к 0,65, 1	Вітряк, Бурелом	0,3	сильне ураження	ССР
	№7 квц 8	50 ₂ 30 ₂ 20 ₂ 10 ₂ 10к + 10 ₂ чпр, 0,70, 1А	Вітряк, Бурелом	0,4	сильне ураження	ВСП
	№6 квц 20	10 ₂ + 50р 10к 0,65, 1	Вітряк, Бурелом	0,4	сильне ураження	ССР
	№12 квц 10	10 ₂ 10 ₂ 91р, 0,60, 2	Вітряк, Бурелом	0,3	сильне ураження	ССР
	№89 квц 2	10 ₂ 51р, 0,85, 1	Вітряк, Бурелом	0,5	сильне ураження	ССР
мшівська	№54 квц 4	10 ₂ 10 ₂ 30 ₂ + 10к 91р 0,80, 1	Вітряк, Бурелом	0,1	сильне ураження	ССР
	№78 квц 11	80 ₂ (81) 20 ₂ (61) + АКС 81р, 0,70, 3	Вітряк, Бурелом	0,4	сильне ураження	ССР
	№27 квц 15	50 ₂ 30 ₂ 10 ₂ 10к + 10 ₂ чпр, 0,80, 1А	Вітряк, Бурелом	8,0	слабке ураження	ВСП
	№18 квц 8	10 ₂ 30 ₂ 30 ₂ + 50р 51р 0,85, 1А	Вітряк, Бурелом	9,5	слабке ураження	ВСП
	№7 квц 13	50 ₂ 30 ₂ 20 ₂ + 10к + 10к + 40р 51р, 0,85, 1	Вітряк, Бурелом	12,0	слабке ураження	ВСП
	№67 квц 18	50 ₂ 10 ₂ 35м 10 ₂ + 10к + 50р	Вітряк, Бурелом	2,8	слабке ураження	ВСП
	№79 квц 4	10 ₂ 10 ₂ 37р, 0,80, 1	Вітряк, Бурелом	3,7	слабке ураження	ВСП

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні бороти шкідників хвороб	
1	2	3	4	5	6	7	
Лешківське	№ 27 кв. 1	42% 1/2 кл. - 400 120, 060, 2	Вітровал, бурелом	2,8	слабке ураження	ВСП	
	№ 61 кв. 18	62% 42% 1/2 кл. + кл. + 100% 63р, 0,15, 1	Вітровал, бурелом	15,4	слабке ураження	ВСП	
	№ 78 кв. 1	1/2 54р, 0,70, 1	Вітровал, бурелом	3,8	слабке ураження	ВСП	
	№ 78 кв. 6	80% (81) 1/2 (61) + АКБ 81р, 0,60, 2	Вітровал, бурелом	1,2	слабке ураження	ВСП	
	№ 68 кв. 2	62% 2/2 кл. 1/2 кл. + кл. + 54р, 0,15, 1А	Вітровал, бурелом	7,6	слабке ураження	ВСП	
	№ 66 кв. 2	42% 3/2 кл. 1/2 кл. + кл. 76р, 0,90, 1	Вітровал, бурелом	3,9	слабке ураження	ВСП	
	№ 31 кв. 2	50% 3/2 кл. 1/2 кл. + кл. 110р, 0,80, 2	Вітровал, бурелом	4,2	слабке ураження	ВСП	
	№ 34 кв. 9	3 кл. 50% 3/2 кл. 1/2 кл. 24р, 0,20, 1,5	Вітровал, бурелом	0,3	слабке ураження	ВСП	
Таршанське	№ 24 кв. 1	42% 2/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. 86р, 0,80, 1	Вітровал, бурелом	7,9	слабке ураження	ВСП	
	№ 24 кв. 2	30% 2/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 86р, 0,80, 1	Вітровал, бурелом	13,0	слабке ураження	ВСП	
	№ 54 кв. 19	40% 1/2 кл. + кл. + 1/2 кл. 91р, 0,80, 2	Вітровал, бурелом	4,2	слабке ураження	ВСП	
	№ 16 кв. 4	30% 2/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 54р, 0,70, 1	Вітровал, бурелом	6,2	слабке ураження	ВСП	
	№ 16 кв. 3	30% 2/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 52р, 0,70, 1	Вітровал, бурелом	5,7	слабке ураження	ВСП	
	№ 28 кв. 11	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 100р, 0,70, 1	Вітровал, бурелом	1,0	слабке ураження	ВСП	
	№ 11 кв. 5	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 86р, 0,80, 1	Вітровал, бурелом	4,1	слабке ураження	ВСП	
	№ 32 кв. 5	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 116р, 0,55, 1	Вітровал, бурелом	1,7	слабке ураження	ВСП	
	№ 32 кв. 11	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 69р, 0,70, 1	Вітровал, бурелом	0,7	слабке ураження	ВСП	
	№ 11 кв. 10	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 121р, 0,45, 3	Вітровал, бурелом	0,4	слабке ураження	ВСП	
	№ 11 кв. 2	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 69р, 0,70, 1А	Вітровал, бурелом	0,7	слабке ураження	ВСП	
	№ 34 кв. 2	50% 2/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 81р, 0,60, 2	Вітровал, бурелом	2,8	слабке ураження	ВСП	
	№ 33 кв. 10	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 76р, 0,70, 1	Вітровал, бурелом	9,5	слабке ураження	ВСП	
	№ 55 кв. 1	30% 2/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 11% 74р, 0,75, 3	Вітровал, бурелом	4,2	слабке ураження	ВСП	
	№ 37 кв. 2	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 69р, 0,70, 1	Вітровал, бурелом	12,5	слабке ураження	ВСП	
	№ 38 кв. 1	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 74р, 0,70, 1	Вітровал, бурелом	0,8	слабке ураження	ВСП	
	№ 11 кв. 10	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 121р, 0,45, 3	Вітровал, бурелом	2,8	слабке ураження	ВСП	
	№ 11 кв. 10	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. 121р, 0,45, 3	Вітровал, бурелом	2,6	слабке ураження	ВСП	
	Бучинське	№ 11 кв. 17	10% 3/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. P-0,65, 1А	Вітровал, бурелом	0,5	Сильне	ВСП
		№ 11 кв. 17	10% 3/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. P-0,65, 1А	Вітровал, бурелом	2,0	Сильне	ВСП
Таршанське	№ 32 кв. 19	90% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. P-0,7, 1	Стовбурові шкідники	2,0	Слабке	ВСП	
	№ 34 кв. 19	10% 3/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. P-0,7, 1А	Стовбурові шкідники	5,5	Пошкоджене	ВСП	
Лешківське	№ 16 кв. 12	10% 3/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. P-0,75, 1	Стовбурові шкідники	14,1	Середнє	ВСП	
Рисинське	№ 58 кв. 9	10% 1/2 кл. 1/2 кл. 1/2 кл. + кл. P-0,6, 1	хвороби, омея	0,4	Сильне	ВСП	

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні бороти шкідників хвороб
1	2	3	4	5	6	7
Бучевське	кв2 вид 15	10С ₃ 87р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,6	сильно	ССР
Бучевське	кв2 вид 16	10С ₃ 87р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,8	сильно	ССР
Бучевське	кв10 вид 1	10С ₃ 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильно	ССР
Бучевське	кв10 вид 1	10С ₃ 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильно	ССР
Бучевське	кв10 вид 1	10С ₃ 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильно	ССР
Бучевське	кв10 вид 9	10С ₃ 54р, 0.85	Вітровал, бурелом	0,8	сильно	ССР
Бучевське	кв10 вид 12	10С ₃ 59р, 0.85	Вітровал, бурелом	0,5	сильно	ССР
Бучевське	кв10 вид 15	10С ₃ 74р, 0.7	Вітровал, бурелом	1,4	сильно	ССР
Бучевське	кв11 вид 1	10С ₃ +22р+Вн+Вр+Вл 32р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,2	сильно	ССР
Бучевське	кв11 вид 3	10С ₃ 89р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,6	сильно	ССР
Бучевське	кв11 вид 8	10С ₃ +23, 46р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,2	сильно	ССР
Бучевське	кв11 вид 14	10С ₃ +23+Вн 76р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,5	сильно	ССР
Бучевське	кв11 вид 17	10С ₃ +23, 61р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,5	сильно	ССР
Бучевське	кв11 вид 17	10С ₃ +23, 61р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,9	сильно	ССР
Бучевське	кв14 вид 21	10С ₃ +6р+23 76р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,4	сильно	ССР
Бучевське	кв12 вид 1	10С ₃ +6р+Вн 20р, 0.8	Вітровал, бурелом	0,3	сильно	ССР
Бучевське	кв14 вид 1	8С ₃ 223+2м 119р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,3	сильно	ССР
Бучевське	кв14 вид 1	8С ₃ 223+2м 119р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,4	сильно	ССР
Бучевське	кв14 вид 11	8С ₃ 223+13 116р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,9	сильно	ССР
Ольшанське	кв5 вид 32	10С ₃ +23+22р 55р, 0.7	Покоси	0,7	сильно	ССР
Ольшанське	кв48 вид 5	10С ₃ +23 76р, 0.65	Комплекс шкідв. майже. Вітров. бурел.	1,7	сильно	ССР
Таращанське	кв. 1 вид 1	10С ₃ +13 98р, 0.6	Вітровал, бурелом	3,7	середнє	СРВ
	кв. 33 вид 6	10С ₃ 23+13+Вн 87р, 0.7	Вітровал, бурелом	1,0	слабко	СРВ
	кв36 вид 11	10С ₃ +23+Вн+Вр 64р, 0.75	Вітровал, бурелом	0,8	середнє	СРВ
	кв36 вид 16	10С ₃ 304р 61р, 0.7	Вітровал, бурелом	2,2	середнє	СРВ
Масівське	кв1 вид 6	10С ₃ +23 66р, 0.7	Стовбурні шкідники	0,9	середнє	СРВ
	кв16 вид 3	10С ₃ 76р, 0.65	Стовбурні шкідники	19,3	середнє	СРВ
Іношівське	кв20 вид 09	8С ₃ 223+Вн+Вр+23 111р, 0.7	Вітровал, бурелом	1,6	слабко	СРВ
	кв34 вид 1	7С ₃ 223+13+Вн 111р, 0.7	Вітровал, бурелом	3,9	слабко	СРВ
Рашківське	кв30 вид 3	10А18+23+Вн 51р, 0.7	Порода. Сильно	0,8	слабко	ССР
Синьківське	кв2 вид 9	10С ₃ +23+Вн 65р, 0.65	Стовбурні шкідники	1,4	Породи не	СРВ
	кв3 вид 22	5С ₃ +13+Вн+Вр 76р, 0.6	Стовбурні шкідники	1,7	Породи не	СРВ
	кв37 вид 4	8С ₃ +13+10р+13+Вн 61р+Вн+22р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,6	Породи не	СРВ

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	
1	2	3	4	5	6	
Синьаницьке	№ 38 кв. 5.	8D ₃ + 2F ₃ + 1K + 1Г. 8F ₃ 96	Смоловірні шкідники	8,2	Позитивне	СРВ
	№ 60 кв. 19	5C ₃ 5D ₃ 76, 0,6	Смоловірні шкідники	3,0	Позитивне	СРВ
	№ 60 кв. 24	10C ₃ + 2F ₃ 76, 0,65	Смоловірні шкідники	1,4	Позитивне	СРВ
Шарашинське	№ 38 кв. 11	10C ₃ 77, 0,7	Витривалі буряки	2,3	амбле	СРВ
	№ 1 кв. 1	10C ₃ + 1F ₃ 98, 0,60	ліпові баци	3,7	Сладко	СРВ
	№ 33 кв. 6	4F ₃ 8C ₃ 4F ₃ + 6П 8F ₃ 0,70	ліпові баци	1,0	Сладко	СРВ
	№ 36 кв. 11	10C ₃ + 2F ₃ + 2Ф 64, 0,75	ліпові баци	0,8	Сладко	СРВ
	№ 36 кв. 16	7C ₃ 3D ₃ 61, 0,70	Витривалі баци	2,2	Сладко	СРВ
Гришівське	№ 1 кв. 3	10C ₃ 66, 0,65	ліпові буряки	0,5	Сильно	СР
	№ 1 кв. 4,1	10C ₃ + 1F ₃ 85 82, 0,60	ліпові буряки	5,8	Сильно	СР
	№ 1 кв. 4,2	10C ₃ + 1F ₃ 82 82, 0,60	ліпові буряки	0,8	Сильно	СР
	№ 1 кв. 14	10C ₃ 71, 0,60	ліпові буряки	0,7	Сильно	СР
	№ 1 кв. 20	10C ₃ 71, 0,60	ліпові буряки	1,8	Сильно	СР
	№ 1 кв. 21	10C ₃ + 1F ₃ 53 53, 0,65	ліпові буряки	0,3	Сильно	СР
	№ 10 кв. 10	10C ₃ + 1F ₃ 89 89, 0,50	ліпові буряки	0,8	Сильно	СР
	№ 1 кв. 25	10C ₃ 56, 0,55	ліпові буряки	0,8	Сильно	СР
	№ 1 кв. 26	10C ₃ 82, 0,55	ліпові буряки	1,0	Сильно	СР
	№ 1 кв. 27	10C ₃ + 2F ₃ 51, 0,60	ліпові буряки	0,2	Сильно	СР
	№ 10 кв. 20	10C ₃ 46, 0,70	ліпові буряки	1,2	Сильно	СР
	№ 10 кв. 21	10C ₃ + 2F ₃ 56, 0,65	ліпові буряки	1,5	Сильно	СР
	№ 10 кв. 29	10C ₃ + 1F ₃ 66, 0,70	ліпові буряки	0,9	Сильно	СР
	№ 14 кв. 30	4C ₃ 3D ₃ 2F ₃ + 1ТК + 1F ₃ + 1К + 1Г 43, 0,70	ліпові буряки	11,6	Сильно	СР
	№ 14 кв. 1	8C ₃ + 2D ₃ + 2К 68, 0,60	ліпові буряки	1,2	Сильно	СР
Парашинське	№ 38 кв. 18,2	10C ₃ 63, 0,70	Смоловірні шкідники	0,2	Сладко	СРВ
	№ 36 кв. 20	10C ₃ 89, 0,70	Шкідливі ісиці	4,0	Сладко	СРВ
	№ 38 кв. 5	10C ₃ + 1F ₃ 89, 0,70	Шкідливі ісиці	0,9	Сладко	СРВ
	№ 36 кв. 18,1	10C ₃ 63, 0,70	Смоловірні шкідники	0,4	Сильно	СР