

**Книга
обліку осередків
шкідників та хвороб лісу**

2024 рік

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідлими -ком або хворо-бою	Інтенсивність зара-ж. (числ о шкід. на один кв.м дерев. і т.д.) Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Мешинське л-во	39 (3)	8C ₃ 2D ₃	Помірно-масові корідові, великі та масові соснові шкідники	4,5	середнє
	39 (4)	7D ₃ 3C ₃	Помірно-масові браконів	1,3	середнє
	39 (6)	8D ₃ 2C ₃	Великі та масові шкідники, дубовий заболонник	3,8	середнє
	39 (8)	8D ₃ 2C ₃	дубовий заболонник	3,6	середнє
	39 (9)	8C ₃ 2D ₃		2,3	середнє
	39 (12)	10C ₃ +D ₃ +B _п		2,4	середнє
	40 (3)	10C ₃	Помірно-масові корідові, великі та масові шкідники	3,0	середнє
	40 (9)	10C ₃		1,5	середнє
	40 (10)	10C ₃ +D ₃		3,0	слабке
	40 (12)	10C ₃		1,8	середнє
	42 (3)	10C ₃ +B _п		15,7	слабке
	42 (6)	6C ₃ (180) 4C ₃ (90)	Помірно-масові браконів, великі та масові шкідники	4,2	середнє
	59 (5)	10D ₃ +C ₃	Помірно-масові браконів, великі та масові шкідники	1,1	середнє
	59 (6)	8C ₃ 2D ₃		4,3	середнє
	59 (7)	10C ₃		0,8	середнє
	59 (8)	10C ₃ +D ₃		8,7	середнє
	59 (9)	10C ₃		2,3	слабке
	59 (10)	9D ₃ 1C ₃	Помірно-масові браконів, великі та масові шкідники	0,9	середнє
	59 (14)	10C ₃		0,3	середнє
	59 (16)	10C ₃ +D ₃		0,3	середнє
	61 (3)	10C ₃ +D ₃ +B _п		13,1	слабке
	61 (4)	10C ₃ +D ₃ +B _п		4,5	слабке
	77 (1)	10C ₃		10,0	середнє
	77 (5)	10C ₃		4,1	середнє
	78 (5)	10C ₃ +D ₃		4,6	слабке
	78 (7)	7C ₃ 3D ₃		3,9	слабке
	78 (19)	10C ₃ +D ₃		3,5	середнє
	78 (23)	8C ₃ 2D ₃		1,4	середнє
	78 (25)	10C ₃ +D ₃		0,3	середнє
	78 (26)	10C ₃		1,0	середнє
	79 (1)	10C ₃ +D ₃ +B _п		16,0	слабке
	80 (3)	10C ₃ +D ₃ +B _п		17,3	слабке
	80 (4)	10C ₃		3,9	слабке
	81 (1)	10C ₃ +B _п +K _{лг} +D ₃		26,0	слабке

123

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
ВСП - 16 м ³ /га				
ВСП - 5 м ³ /га				
ВСП - 6 м ³ /га				
ВСП - 8 м ³ /га				
ВСП - 41 м ³ /га				
ВСП - 6 м ³ /га				
ВСП - 8 м ³ /га				
ВСП - 6 м ³ /га				
ВСП - 4 м ³ /га				
ВСП - 13 м ³ /га				
ВСП - 3 м ³ /га				
ВСП - 6 м ³ /га				
ВСП - 9 м ³ /га				
ВСП - 11 м ³ /га				
ВСП - 8 м ³ /га				
ВСП - 7 м ³ /га				
ВСП - 3 м ³ /га				
ВСП - 28 м ³ /га				
ВСП - 30 м ³ /га				
ВСП - 7 м ³ /га				
ВСП - 1 м ³ /га				
ВСП - 3 м ³ /га				
ВСП - 6 м ³ /га				
ВСП - 10 м ³ /га				
ВСП - 2 м ³ /га				
ВСП - 5 м ³ /га				
ВСП - 11 м ³ /га				
ВСП - 9 м ³ /га				
ВСП - 7 м ³ /га				
ВСП - 9 м ³ /га				
ВСП - 2 м ³ /га				
ВСП - 1 м ³ /га				
ВСП - 3 м ³ /га				
ВСП - 2 м ³ /га				

124

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідлими ком або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкід. на один. вимір.: кв.м дерев. і т.д.) Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Мешинське л-во	92/2	10C ₃ + D ₃	Пашадина шкідливі, великі та малі основні шкідливі	1,9	середня
	92/4	8C ₃ 2D ₃		6,4	середня
	93/1	8C ₃ 170 2C ₃ 110		12,6	середня
Пуча-Водицьке л-во	81/1	10C ₃ + D ₃	Пашадина шкідливі, великі та малі основні шкідливі	0,6	середня
	81/2	10C ₃		0,9	середня
	81/3	10C ₃		0,8	середня
	81/4	10C ₃		1,2	середня
	81/6	10C ₃ + D ₃ + Бп		0,3	середня
	114/1	10C ₃		0,8	середня
	114/2	10C ₃ + D ₃		1,0	середня
	114/3	10C ₃ + Акб		0,5	середня
	114/4	7C ₃ 2Акб 1D ₃		0,8	середня
	114/5	10C ₃ + D ₃		1,1	середня
	114/6	10C ₃ + D ₃		1,4	середня
	114/7	10C ₃		3,0	середня
	114/9	10C ₃ + D ₃		1,1	середня
	114/10	10C ₃ + D ₃		3,4	середня
	114/12	10C ₃ + D ₃ + Акб		1,2	середня
	114/14	10C ₃ + Акб		1,1	середня
	114/15	10C ₃ + D ₃		2,3	середня
	114/17	10C ₃		0,8	середня
	114/18	10C ₃ + D ₃ + Бп + Акб		0,5	середня
	114/19	10C ₃ + D ₃		1,3	середня
	114/20	10C ₃ + D ₃		2,6	середня
	114/21	10C ₃		0,2	середня
128	115/1	10C ₃ + D ₃	Пашадина шкідливі, великі та малі основні шкідливі	8,6	середня
	115/2	7C ₃ 3D ₃		0,8	середня
	128/1	10D ₃ + C ₃		2,3	середня
	128/2	10D ₃ + Бп + C ₃		6,4	середня
	128/3	6C ₃ 4Бп		0,3	середня
	128/4	4Лп 2Бп 2Акб 2Кп + Бк		0,5	середня
	128/5	4C ₃ 3D ₃ 3Акб		0,8	середня
	128/7	7C ₃ 3D ₃ + Акб		0,9	середня
	128/8	9D ₃ 1C ₃ + Бп		2,5	середня

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
ВСР - 13 м ³ /га				
ВСР - 5 м ³ /га				
ВСР - 8 м ³ /га				
ВСР - 19 м ³ /га				
ВСР - 25 м ³ /га				
ВСР - 35 м ³ /га				
ВСР - 43 м ³ /га				
ВСР - 24 м ³ /га				
ВСР - 50 м ³ /га				
ВСР - 29 м ³ /га				
ВСР - 18 м ³ /га				
ВСР - 8 м ³ /га				
ВСР - 2 м ³ /га				
ВСР - 20 м ³ /га				
ВСР - 21 м ³ /га				
ВСР - 13 м ³ /га				
ВСР - 21 м ³ /га				
ВСР - 15 м ³ /га				
ВСР - 7 м ³ /га				
ВСР - 25 м ³ /га				
ВСР - 18 м ³ /га				
ВСР - 10 м ³ /га				
ВСР - 11 м ³ /га				
ВСР - 15 м ³ /га				
ВСР - 40 м ³ /га				
ВСР - 25 м ³ /га				
ВСР - 37 м ³ /га				
ВСР - 27 м ³ /га				
ВСР - 20 м ³ /га				
ВСР - 27 м ³ /га				
ВСР - 34 м ³ /га				
ВСР - 74 м ³ /га				
ВСР - 32 м ³ /га				
ВСР - 14 м ³ /га				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідлими -ком або хворо-бою	Інтенсивність зараж. (числ о шкід. на один. вимір.: кв.м дерев. і т.д.) Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Пучок - Водичник а-во	129 (1)	10Q ₃ + G	Пашкулем фомозис, вухатіао, дубові дуботиски	0,9	середня
	129 (2)	6C ₃ 4Q ₃	Пашкулем фомозис, вухатіао, дубові дуботиски	1,1	середня
	129 (3)	8Q ₃ 2C ₃	Пашкулем фомозис	0,9	середня
	129 (4)	7Q ₃ 3C ₃ + Бп + Qc	Вухатіао, дуботиски	1,1	середня
	129 (5)	10Q ₃ + C ₃ + Бп + Qc	дубові дуботиски	1,6	середня
	133 (1)	7C ₃ 3Q ₃ + Бп	Пашкулем фомозис, великий та малий сосновий мушкетер	1,1	середня
	133 (2)	9C ₃ 1Q ₃ + Бп		2,9	середня
	133 (3)	10C ₃		0,6	середня
	133 (5)	7C ₃ 3Q ₃ + Бп		9,8	середня
	133 (8)	10C ₃ + Q ₃	Пашкулем фомозис, великий та малий сосновий мушкетер	1,5	середня
	134 (1)	9C ₃ 1Q ₃		0,2	середня
	134 (2)	10C ₃		0,2	середня
	134 (5)	10C ₃ + Q ₃		1,0	середня
	134 (6)	5Q ₃ 5C ₃	Пашкулем фомозис, вухатіао, дубові дуботиски	0,6	середня
	134 (7)	10C ₃ + Q ₃	Пашкулем фомозис, великий та малий сосновий мушкетер	1,4	середня
	134 (8)	7C ₃ 3Q ₃		0,5	середня
	134 (9)	10C ₃ + Q ₃		1,3	середня
	134 (10)	10C ₃		1,0	середня
	134 (11)	8C ₃ 2Q ₃	Пашкулем фомозис, великий та малий сосновий мушкетер	0,8	середня
	134 (12)	6C ₃ 4Q ₃		1,9	середня
	134 (13)	8C ₃ 2Q ₃		0,3	середня
	134 (14)	6Q ₃ 4C ₃	Пашкулем фомозис, вухатіао, дубові дуботиски	0,3	середня
	134 (15)	10C ₃ + Q ₃	Пашкулем фомозис, великий та малий сосновий мушкетер	0,5	середня
	134 (19)	10C ₃		0,5	середня
	134 (21)	10C ₃		0,5	середня
	134 (22)	9C ₃ 1Q ₃		0,7	середня
	134 (23)	10C ₃ + Q ₃		1,5	середня
	134 (24)	8C ₃ 2Q ₃		0,5	середня
	134 (25)	10C ₃ + Q ₃		1,0	середня
	134 (28)	10C ₃		1,0	середня
	134 (29)	10C ₃		0,5	середня
Світлинська а-во	102 (1)	9C ₃ 1Q ₃ + Кар + Асб + Бп	Пашкулем фомозис	1,7	середня
	102 (4)	10C ₃ + Кар + Q + Q ₃	Великий та малий сосновий мушкетер	3,3	середня
	106 (1)	10C ₃ + Q ₃ + Вух + Лог	Великий та малий сосновий мушкетер	4,7	середня

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
ВСП - 42 м ³ /га				
ВСП - 67 м ³ /га				
ВСП - 50 м ³ /га				
ВСП - 11 м ³ /га				
ВСП - 26 м ³ /га				
ВСП - 30 м ³ /га				
ВСП - 42 м ³ /га				
ВСП - 19 м ³ /га				
ВСП - 38 м ³ /га				
ВСП - 16 м ³ /га				
ВСП - 20 м ³ /га				
ВСП - 60 м ³ /га				
ВСП - 12 м ³ /га				
ВСП - 14 м ³ /га				
ВСП - 12 м ³ /га				
ВСП - 50 м ³ /га				
ВСП - 18 м ³ /га				
ВСП - 33 м ³ /га				
ВСП - 18 м ³ /га				
ВСП - 5 м ³ /га				
ВСП - 20 м ³ /га				
ВСП - 24 м ³ /га				
ВСП - 10 м ³ /га				
ВСП - 6 м ³ /га				
ВСП - 6 м ³ /га				
ВСП - 35 м ³ /га				
ВСП - 10 м ³ /га				
ВСП - 32 м ³ /га				
ВСП - 13 м ³ /га				
ВСП - 47 м ³ /га				
ВСП - 94 м ³ /га				
ВСП - 15 м ³ /га				
ВСП - 7 м ³ /га				
ВСП - 13 м ³ /га				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідни-ком або хворо-бою	Інтенсив-ність за-раж.(числ о шкід. на один. вимір.: кв.м дерев. і т.д.) Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Ветшинське л-во	106 (2)	10 C ₃ + Бп + D ₃	Панюк шкідники, величини та частоти з'явлення	2,3	середня
	106 (4)	9 C ₃ 1 D ₃		13,2	середня
	113 (2)	10 C ₃ + Клг		7,4	середня
	113 (5)	10 C ₃ + D ₃ + Клг + Клн		4,4	середня
	113 (6)	6 C ₃ 1 Клс 3 Клсб 1 Клн + Тз		0,9	середня
	113 (7)	10 C ₃		0,4	середня
		4 C ₃ 1 D ₃ 1 Клг 4 Клн + Клс			
	113 (8)	10 C ₃ + Клс + Клн		1,2	середня
	114 (1)	10 C ₃		1,2	середня
		4 D ₃ 4 Клг 1 Клс 1 Клн + Бп			
	114 (4)	10 C ₃ + Врп + Клн + Бп + Клс + Клн		0,2	середня
	114 (5)	10 C ₃		1,8	середня
		4 C ₃ 1 Клс 1 D ₃ 2 D ₃ 1 Клс + Клс			
	124 (2)	3 C ₃ 3 D ₃ 1 Клс 1 Врп 1 Клс 1 Клс		7,0	середня
Київське л-во	124 (4)	10 C ₃	Панюк шкідники величини та частоти з'явлення	5,8	середня
	94 (2)	10 C ₃		16,2	середня
	107 (1)	10 C ₃		1,0	середня
	107 (2)	4 C ₃ (63) 6 C ₃ (90) + D ₃		0,5	середня
	107 (3)	10 C ₃		1,9	середня
	107 (4)	10 C ₃		1,8	середня
	107 (5)	10 C ₃		1,7	середня
	107 (6)	10 C ₃ + D ₃		1,7	середня
	107 (7)	10 C ₃		3,2	середня
	107 (9)	10 C ₃ + D ₃		9,8	середня

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
ВСР - 16 м ³ /га				
ВСР - 34 м ³ /га				
ВСР - 84 м ³ /га				
ВСР - 82 м ³ /га				
ВСР - 56 м ³ /га				
ВСР - 23 м ³ /га				
ВСР - 52 м ³ /га				
ВСР - 25 м ³ /га				
ВСР - 105 м ³ /га				
ВСР - 49 м ³ /га				
ВСР - 69 м ³ /га				
ВСР - 27 м ³ /га				
ВСР - 15 м ³ /га				
ВСР - 17 м ³ /га				
ВСР - 10 м ³ /га				
ВСР - 14 м ³ /га				
ВСР - 12 м ³ /га				
ВСР - 25 м ³ /га				
ВСР - 41 м ³ /га				
ВСР - 12 м ³ /га				
ВСР - 25 м ³ /га				