

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 120 вид.2 на площі 3.4 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 8Дз2Яз+Брс, вік 65 років, бонітет 1, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0.8, запас на 1га-315 м3, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція _____, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- Байрачні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: _____ Середнє _____ (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ Груповий _____ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

05. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

05. 09. 2024 року


(підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)




Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 134 вид.3 на площі 4.3 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 10Дз+Клг+Яз+Брс, вік 70 років, бонітет 1, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,8, запас на 1га-300 м3, тип лісу ДІКЛД, рельєф схил, експозиція-південно-західна 15 градусів, підріст _____ - _____, підлісок _____. Категорія лісів- Протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: _____ Середнє _____ (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ Груповий _____ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

06. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

06. 09. 2024 року

_____ (підпис)

Павлов С.В.

(прізвище та ініціали)

_____ (підпис)

Нелез В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)

_____ (підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 134 вид.6 на площі 1.5 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 6ДзЗЯз1Брс, вік 65 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, запас на 1га-290 м3, тип лісу Д2КЛД, рельєф схил, експозиція _____, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: _____ Середнє _____ (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ Груповий _____ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

04. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

04. 09. 2024 року

_____ (підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)

_____ (підпис)

Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)

_____ (підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 134 вид.11 на площі 1.6 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 10Дз+Лпд+Клг+Гшз+Абз, вік 70 років, бонітет 2, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0.8, запас на 1га-260 м3, тип лісу Д1КЛД, рельєф схил, експозиція _____, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: _____ Середнє _____ (поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ Груповий _____ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

04. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

04. 09. 2024 року


(підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)


(підпис)


Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 159 вид. 1/1 на площі 7,8 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 6Дз2Клг1Лпд1Гз+Яз, вік 100 років, бонітет 3, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, запас на 1га-240 м3, тип лісу Д2КЛД, рельєф схил, експозиція — — - — —, підріст — — — — —, підлісок — — — — —

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

03. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

03. 09. 2024 року

[Підпис]
(підпис)

Павлов С.В..

(прізвище та ініціали)

[Підпис]

Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)

[Підпис]
(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв. 159 вид.3 на площі 0.6 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 10Дз+Лпд+Яз, вік 70 років, бонітет 1, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 22 метрів, повнота 0,7, запас на 1га-270 м3, тип лісу Д2КЛД, рельєф схил, експозиція _____, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- Протієрозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.

Ступінь пошкодження, ураження: _____ Середнє _____ (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ Груповий _____ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

06. 09. 2024 року

Лісничий

(посада)

06. 09. 2024 року

_____ (підпис)

Павлов С.В.

(прізвище та ініціали)

_____ (підпис)

Неліз В.В.

(прізвище та ініціали)

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ

(посада)

_____ (підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.63 вид. 8 на площі 7,4 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8ДЗ1ЯЗ1ЛПД1ГЗ, вік 85 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету -2, повнота 0,7, тип лісу –Д2КЛД, рельєф схил 20°, експозиція південно-західна, підріст Дз,Яз,Лпд,Гз підлісок Лщз, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 260 м³. Категорія лісів –ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птаками стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерево забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 53 куб. метрів, у тому числі сухостійної 33 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

30 вересня 2024 року

В. О. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

30 вересня 2024 року

(підпис)

(підпис)

Бейгуленко Р. М.
(ініціали та прізвище)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.79 вид. 1 на площі 12,3 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Д34ЯЗ1ЛПД1ГЗ, вік 90 рік, середня висота 21 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету -3, повнота 0,7, тип лісу -Д2КЛД, рельєф схил 20°, експозиція північна, підріст Дз,Яз,Лпд,Гз, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 260 м³. Категорія лісів -інші захисні ліси.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерев забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

(підпис)

Бейгуленко Р. М.
(ініціали та прізвище)

30 вересня 2024 року

В. О. Лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

30 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 32 вид 8 на площі 17,0 га Деріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 65 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,9 запас на 1 га 460 м³, тип лісу – В2ДС, ґрунти – свіжий супісок, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: рак-сірянкa, східчастий рак листяних порід, малий та великий лубоїд, вусач сірий довговусий, вусач кореневий коротковусий та інші вусачі.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабка, середня, сильна)


Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

03 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Угляр М.М.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

03 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.8 вид.1(1) на площі 15,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз3Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 100 рік, середня висота 28 м, середній діаметр-44 см, клас бонітету-1, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 325 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Сергєєв Ю.А.

18.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.8 вид.1(2) на площі 15,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ДзЗЯз1Лпд+Гз+Клг, вік 100 рік, середня висота 28 м, середній діаметр-44 см, клас бонітету-1, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 325 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Сергєєв Ю.А.

18.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.8 вид.1(3) на площі 18,7 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ДзЗЯз1Лпд+Гз+Клг, вік 100 рік, середня висота 28 м, середній діаметр-44 см, клас бонітету-1, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 325 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Сергєєв Ю.А.

18.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.12 вид.1 на площі 12,6 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз2Яз1Лпд+Гз, вік 105 рік, середня висота 28 м, середній діаметр-40 см, клас бонітету-1, тип лісу Д2ГД, повнота 0,8 запас на 1 га 405 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу


Сергєєв Ю.А.

19.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.13 вид.5 на площі 11,8 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз2Лпд2Гз+Яз, вік 100 рік, середня висота 26 м, середній діаметр-36 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 285 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Сергєєв Ю.А.

19.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.25 вид.6(1) на площі 14,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 125 рік, середня висота 28 м, середній діаметр-44 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 330 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, осика та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Волосовський Д.В.

19.04.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.31 вид. 1(3) на площі 15,4 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз3Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 105 рік, середня висота 26 м, середній діаметр-36 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 310 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 40 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Сергєєв Ю.А.

23.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.33 вид. 2 на площі 12,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз3Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 115 рік, середня висота 28 м, середній діаметр-40 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 355 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші).Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу


Сергєєв Ю.А.

23.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.33 вид. 4(4) на площі 12,2 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз3Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 115 рік, середня висота 27 м, середній діаметр-40 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 335 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було виявлено: дерева всіх листяних порід IV-V категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, в аварійних дерев та поодинокі завислі дерева відбувається відшаровування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками). Поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, та інші). Коефіцієнт послаблення санітарного стану від 2,5 до 3,5, тобто насадження послаблені та дуже послаблені.

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоміри) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

Слюсаров С.С.

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Сергєєв Ю.А.

23.09.2024 року

Висновок інженер охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 40 виділ 2 підвиділ 2 площа 6,4 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 6ДзЗЯз1Лпд+Гз+Клг, вік 95 років, повнота 0,8, бонітет 1, середня висота 27 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст Яз, Лпд, підлісок , ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1 га 415 м3,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревина ясен масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу




Тупчий В.І.

05.04.2024 року

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.І.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 42 виділ 3 площа 2,2 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 9Дз1Яз+Гз+Клг, вік 100 років, повнота 0,8, бонітет 1, середня висота 27 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст Яз, Лпд, підлісок ---, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 400 м3,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови ствбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та зависті дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Дерева ясена масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий


05.04.2024 року



Зінченко О. О.

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 45 виділ 1 площа 32,1 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 6Дз3Яз1Лпд+Гз, вік 75 років, повнота 0,8, бонітет 1, середня висота 23 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст Яз, Лпд, підлісок _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 315 мЗ,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревя ясена масово уражені східчастим та бактеріальним раком. Високий рівень захаращеності.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу




Тупчий В.І.

05.04.2024 року

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 78 виділ 1 площа 3,3 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 6ДзЗЯз1 Клг+Гз+Лпд, вік 100 років, повнота 0,7 нерівномірна, бонітет 1, середня висота 28 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст 10 Клг, підлісок _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 350 мЗ,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревина ясна масово уражені східчастим та бактеріальним раком. Високий рівень захаращеності.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу




Князєв Д.А.

05.04.2024 року

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошниченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 97 виділ 3 площа 14,3 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 6Дз2Яз2Гз+Лпд, вік 90 років, повнота 0,7, бонітет 1, середня висота 26 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст 5Гз5Клп, підлісок _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 305 м3,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і.), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревя ясена масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу




Князєв Д.А.

08.04.2024 року

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 98 виділ № 1 площа 25,6 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 5Дз3Яз1Лпд1Гз+Клг, вік 110 років, бонітет 2, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст 6Клг4Клп підлісок _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 325 м3,

категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підриз кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревя ясена масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого




Кирпа О.М.

06.09.2024 року

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 106 виділ № 1 площа 3,0 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 6ДзЗЯз1Гз+Лпд+Клг, вік 95 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст Яз, Гз природного походження --- підлісок ---, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 330 мЗ,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови стовбурів, буре борошно і т.і.), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всі висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревя ясена масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого


13.09.2024 року



Кирпа О.М.

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 106 виділ № 3 площа 6,0 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 6ДзЗЯз1Гз+Лпд+Клп, вік 90 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст Яз, Гз вегетативного походження, підлісок _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 330 м3,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови ствбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всій висоті крони, поодинокі зломи вершин та підрив кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревина ясен масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого


13.09.2024 року



Кирпа О.М.

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України"

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Лісництво Знам'янське урочище Чорний ліс
квартал 106 виділ № 5 площа 4,2 га

Таксаційна характеристика насадження.

Склад: 4Дз2Клг2Гз2Яз+Лпд, вік 84 років, бонітет 1, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція -, підріст Клг, Яз, Гз вегетативного походження, підлісок _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важко суглинкові, запас на 1га 300 мЗ,
категорія лісів: Ліси історико-культурного призначення

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі обстеження встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені. Виявлено характерні ознаки ураження вусачами, златками, заболонниками, лубоїдами (розкльови ствбурів, буре борошно і т.і), суховершинність від 2/3 до 100%, всихання більшої половини скелетних гілок по всій висоті крони, поодинокі зломи вершин та підриви кореневої системи, нахили нижньої та верхньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, аварійно-небезпечні дерева та завислі дерева. Виявлені поодинокі плодові тіла справжнього, несправжнього та сірчано-жовтого трутовиків. Деревина ясеня масово уражені східчастим та бактеріальним раком.

Ступінь пошкодження, ураження: (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 50 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого


13.09.2024 року



Кирпа О.М.

Висновок інженера ОЗЛ щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ



Мирошніченко Г.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.68 вид. 25 на площі 16,3 га Золотарівське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Я32Д32Г31КЛГ+ЛПД+АКБ, вік 95 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету -2, повнота 0,70, тип лісу –Д1КЛД, рельєф схил 15°, експозиція північно-східна, підріст 10КЛГ, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 240 м³. Категорія лісів –ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерево забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 56 куб. метрів, у тому числі сухостійної 36 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Майстер лісу
(посада) _____ (підпис)

Миколащенко О. П.
(ініціали та прізвище)

30 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

_____ (підпис)

Бихало В. Р.
(ініціали та прізвище)

30 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

_____ (підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.68 вид. 30 на площі 1,6 га Золотарівське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ДЗЯ31ГЗ+КЛГ+КЛП, вік 95 рік, середня висота 21 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету -3, повнота 0,70, тип лісу –Д1КЛД, рельєф схил 15°, експозиція східна, підріст 10КЛГ, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 250 м³. Категорія лісів –ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерево забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 48 куб. метрів, у тому числі сухостійної 36 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

30 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

30 вересня 2024 року

Миколащенко О. П.
(ініціали та прізвище)

Бихало В. Р.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.58 вид.23 на площі 4,3 га Крилівське лісництво урочище Обломіївське,
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Сз, вік 57 рік, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см, клас бонітету -2, тип лісу В2ДС, ґрунт Свіжий дубово-сосновий субір, повнота 0,6, рельєф Рівнинний, запас на 1 га 220 м, кум,. Категорія лісів –
Лісогосподарська частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: свіжі сухостійні, відмираючі, суховерхі більше половини довжина крони, взагалі з відсутніми верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів не менш як 2/3 периметра, з раковими наростами та пухлинами, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні – аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, з локальними відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, короїдами (лубоїдами) та златками.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ПАВЛОВ

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 24 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Геннадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.58 вид.36 на площі 0,2 га Крилівське лісництво урочище Обломіївське,
Таксаційна характеристика: склад насадження 7Акб3Кля, вік 30 рік, середня висота 15 м,
середній діаметр 16 см, клас бонітету -1, тип лісу СЗПД, ґрунт Волога заплавна судіброва,
повнота 0,6, рельєф Рівнинний, запас на 1 га 90 м, кум., Категорія лісів – Лісогосподарська
частина лісів зелених зон,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень.
За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів.
Обстежені насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясеня та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дерева руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, граб, берест та інші).

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 11 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Дмитро ПАВЛОВ

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 25 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.90 вид.19 на площі 11,3 га Крилівське лісництво урочище Россоха,
Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз2Яз2Клг1Лпд+Гз, вік 75 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету -2, тип лісу Д1КЛД, ґрунт Суха кленово-липова діброва, повнота 0,6, рельєф Рівнинний, запас на 1 га 215 м, кум., Категорія лісів – Ліси протиерозійні,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дерева руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, граб, берест та інші).

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 21 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Олександр ТАРАНЕНКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 25 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)



(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.98 вид.1 на площі 3,4 га Крилівське лісництво урочище Садове,
Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз3Дз, вік 90 рік, середня висота 21 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету -3, тип лісу Д2КЛД, ґрунт Свіжа кленово-липова діброва, повнота 0,7, рельєф Рівнинний, підлісок Гдк,Трк,Клт, запас на 1 га 260 м,кум,. Категорія лісів – Інші захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень.
За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів.
Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дерево руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід(дуб, ясен, клен, липа,граб, берест та інші).


Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групой
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 39 куб. метрів, у тому числі сухостійної 19 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Олександр ТАРАНЕНКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 25 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)


(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.98 вид.3 на площі 11,4 га Крилівське лісництво урочище Садове,
Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз2Яз1Лпд, вік 105 рік, середня висота 23 м,
середній діаметр 32 см, клас бонітету -3, тип лісу Д2КЛД, ґрунт Свіжа кленово-липова
діброва, повнота 0,6, рельєф Рівнинний, запас на 1 га 230 м, кум., Категорія лісів – Інші
захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень.
За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів.
Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясен та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дерево руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, граб, берест та інші).

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групой
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Олександр ТАРАНЕНКО

Лісничий



Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 25 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибіркової.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)



(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.102 вид.27 на площі 1,5 га Крилівське лісництво урочище Садове,
Таксаційна характеристика: склад насадження 8Яз2Дз, вік 86 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету -2, тип лісу Д2КЛД, ґрунт Свіжа кленово-липова діброва, повнота 0,7, рельєф Рівнинний, запас на 1 га 260 м, кум., Категорія лісів – Інші захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясеня та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дерево руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, граб, берест та інші).


Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групний
(поодинокі, групний, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Олександр ТАРАНЕНКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 25 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)



(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.102 вид.28 на площі 0,7 га Крилівське лісництво урочище Садове,
Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз, вік 56 рік, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см, клас бонітету -2, тип лісу Д2КЛД, ґрунт Свіжа кленово-липова діброва, повнота 0,6, рельєф Рівнинний, запас на 1 га 180 м, кум., Категорія лісів – Інші захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дерево руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід(дуб, ясен, клен, липа, граб, берест та інші).


Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групой
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 24 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Олександр ТАРАНЕНКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 25 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)



(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Центральний лісовий офіс

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв.102 вид.30 на площі 13,1 га Крилівське лісництво урочище Садове,
Таксаційна характеристика: склад насадження 9Дз1Яз, вік 85 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету -2, тип лісу Д2КЛД, ґрунт Свіжа кленово-липова діброва, повнота 0,7, рельєф Рівнинний, запас на 1 га 325 м, кум., Категорія лісів – Інші захисні ліси,

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-VI кат. Санітарного стану.

При обстеженні виявлено характерні ознаки погіршення санітарного стану насадження, а саме: спостерігається поодинокі дерева уражені – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясеня та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі поодинокі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дерево руйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, граб, берест та інші).


Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: групой
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 39 куб. метрів, у тому числі сухостійної 19 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу



Олександр ТАРАНЕНКО

Лісничий




Ярослав ЛІТВІНЕНКО

« 25 » 09 2024 року

Висновок інженер з охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: **В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.**

інженер з охорони і захисту
лісу
(посада)



(підпис)

Генадій МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 9 вид 5 на площі 0,8 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Д1Ос+Клп, вік 70 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 250 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

11 вересня 2024 року

помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)

11 вересня 2024 року


(підпис)



(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 9 вид 6 на площі 0,3 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз, вік 70 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 250 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

11 вересня 2024 року

помічник лісничого


(лісничий (помічник
лісничого)

11 вересня 2024 року


(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 15 вид 1 на площі 1,8 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Яз1Лпд1Гз, вік 85 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясна та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

11 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

11 вересня 2024 року



(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 17 вид 2 на площі 3,4 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Лпд, вік 95 рік, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290, м³.

Категорія лісів – Лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

13 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)


13 вересня 2024 року



(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 27 вид 12 на площі 5,9 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Лпд+Клг+Гз, вік 90 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³. Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика, який викликає білу «мармурову» ядро – заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика – білу ядро смугасту стовбурову гниль, корозійного типу.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
09 вересня 2024 року


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
09 вересня 2024 року


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 27 вид 15 на площі 4,3 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Яз2Дз+Гз, вік 75 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 300 м³.

Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубодідів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
09 вересня 2024 року


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
09 вересня 2024 року


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 38 вид 9 на площі 8,9 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Яз2Клп+Клг+Дз, вік 80 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 260 м³.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

В даному насадженні на ясені спостерігаються по всій довжині стовбура поодинокі пошкодження стовбура різного ступеня ураження-розкльови птахів, льотні отвори стовбурових шкідників. На розкльовах виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме – характерні ходи для великого та строкатого ясеневих лубодідів.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.


Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
03 вересня 2024 року

помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
03 вересня 2024 року


(підпис)


Маценко В.Г.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 61 вид 6 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Яз+Клп+Акб, вік 75 рік, середня висота 19 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 190 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

17 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

17 вересня 2024 року



(підпис)

Кучумов С.О.

(ініціали та прізвище)



(підпис)


Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 61 вид 7 на площі 2,5 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Яз+Клп+Акб, вік 75 рік, середня висота 19 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 190 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлено деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)


помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 75 вид 14 на площі 0,3 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Яле, вік 60 рік, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету 1А, повнота 0,7 запас на 1 га 410 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

Обстежене насадження представлене деревами сосни IV – VI категорії санітарного стану: глиця від світло-зеленої, червоної до відсутньої, сухостійні, суховерхі більше половини довжини крони, взагалі з відсутнім верхом, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів розміром не менш як 2/3 периметра, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні дерева – двійчатки та поодинокі завислі дерева, з локальним відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, пошкоджені стовбуровими шкідниками (короїдами (лубоїдами великим та малим), вусачами (вусач сірий довговусий й кореневий коротковусий та інші).

В насадженні присутні поодинокі дерева з ранами раку – сірянки (смоляний рак), які розрослись вздовж і по окружності стовбурів, кора на ранах відшаровується, засохла в повітрі живиця, яка виділялась із зруйнованих смоляних ходів, надала ранам характерне біло – жовте забарвлення. Рани раку – сірянки розташовані в середній і верхній частині стовбурів під кронами, що призвело до сильного ослаблення дерев, на яких спостерігається зрідження крони із жовто – зеленою та червоною глицею, суховершинність, відсутність приростів.

Також виявлено ознаки ураження насадження кореневими гнилями, ознаки характерні для кореневої губки – це відмерлі, всихаючі дерева з діаметром, близьким до середнього; ураження губкою призводить до групового та куртинного всихання; галявин, що оточуються дуже ослабленими (хворими), всихаючими деревами з ажурними кронами, короткими пагонами з біло – зеленою та жовтуватою хвоєю у вигляді пучків, свіжим сухостоем, окореневою нижньою частиною стовбура з екссудатом чорно-коричневого кольору.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

16 вересня 2024 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник
лісничого)

16 вересня 2024 року



(підпис)

Маценко В.Г.

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Берлова Т.І.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 75 вид 15 на площі 6,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9С31Дз, вік 62 рік, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1А, повнота 0,7 запас на 1 га 370 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

Обстежене насадження представлене деревами сосни IV – VI категорії санітарного стану: глиця від світло-зеленої, червоної до відсутньої, сухостійні, суховерхі більше половини довжини крони, взагалі з відсутнім верхом, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів розміром не менш як 2/3 периметра, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, небезпечні дерева – двійчатки та поодинокі завислі дерева, з локальним відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, пошкоджені стовбурами шкідниками (корідою (лубоїдами великим та малим), вусачами (вусач сірий довговусий й кореневий коротковусий та інші).

В насадженні присутні поодинокі дерева з ранами раку – сірянки (смоляний рак), які розрослись вздовж і по окружності стовбурів, кора на ранах відшаровується, засохла в повітрі живиця, яка виділялась із зруйнованих смоляних ходів, надала ранам характерне біло – жовте забарвлення. Рани раку – сірянки розташовані в середній і верхній частині стовбурів під кронами, що призвело до сильного ослаблення дерев, на яких спостерігається зрідження крони із жовто – зеленою та червоною глицею, суховершинність, відсутність приростів.

Також виявлено ознаки ураження насадження кореневими гнилями, ознаки характерні для кореневої губки – це відмерлі, всихаючі дерева з діаметром, близьким до середнього; ураження губкою призводить до групового та куртинного всихання; галявин, що оточуються дуже ослабленими (хворими), всихаючими деревами з ажурними кронами, короткими пагонами з блідо – зеленою та жовтуватою хвою у вигляді пучків, свіжим сухостоєм, окореневою нижньою частиною стовбура з екссудатом чорно-коричневого кольору.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
17 вересня 2024 року

помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Маценко В.Г.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 106 вид 1 на площі 2,1 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Клг+Ос, вік 95 рік, середня висота 21 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 3, повнота 0,6 запас на 1 га 200 м³.

Категорія лісів – Ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчать про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховерхністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.


Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 5 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)


помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 106 вид 2 на площі 15,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Д31Клг1Лпд, вік 85 рік, середня висота 20 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 210 м³.

Категорія лісів – Ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 % , із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)


помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
17 вересня 2024 року


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 108 вид 4 на площі 13,2 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз2Клп1Клг, вік 110 рік, середня висота 22 м, середній діаметр 56 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 240 м³.

Категорія лісів – Лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
19 вересня 2024 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)


помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
19 вересня 2024 року


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 108 вид 10 на площі 29,8 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз2Клп1Гз1Клг+Лпд, вік 100 рік, середня висота 20 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 210 м³.

Категорія лісів – Лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В данному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, в тому числі дерева дуба пошкоджені поперечним раком 100% по периметру стовбурів, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даних ділянках в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
19 вересня 2024 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)

помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
19 вересня 2024 року


(підпис)

Берлова Т.І.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 4 вид 1 на площі 5,2 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз3Яз, вік 85 років, середня висота 19 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 205 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 4 вид 2 на площі 7,6 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Яз+Брс, вік 95 років, середня висота 20 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 225 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – лісгосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)


(підпис)


Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 53 вид 3 на площі 3,5 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз+Яз+Клг, вік 105 років, середня висота 27 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 320 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.


Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


майстер лісу
(посада)


(підпис)

Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)

12 квітня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

12 квітня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 67 вид 3 на площі 5,6 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз5Яз, вік 105 років, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 300 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, свіжі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 69 вид 1 на площі 8,5 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз1Клг1Яз, вік 100 років, середня висота 22 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 260 м³, тип лісу – Д2КЛД, ґрунти – свіжі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Гаврилов С.І.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 81 вид 1 на площі 3,0 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Яз1Дз+Клг, вік 80 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Білик С.П.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 81 вид 2 на площі 3,0 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Яз1Дз+Клг, вік 80 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Білик С.П.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 81 вид 3 на площі 3,0 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Яз1Дз, вік 80 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

02 вересня 2024 року


(підпис)


Білик С.П.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

Кв 81 вид 4 на площі 2,2 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Яз1Дз, вік 80 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючі насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)


Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


майстер лісу
(посада)

02 вересня 2024 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)

Білик С.П.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 18 виділ № 5 ділянка № _____ площа 2,3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Д31Я31КЛГ+ГЗ, вік 80 років, бонітет 1, середній діаметр 32 см, середня висота 27 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 330 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень, матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насадження ослаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: _____ середнє _____
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ груповий _____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____ майстер лісу _____
(посада)

_____ пом. лісничого _____
(лісничий (помічник лісничого))

01.05. 2024 року

_____ (підпис)
_____ (підпис)

_____ О.В. Цимбал _____
(ініціали та прізвище)

_____ Г.В. Богутенко _____
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

_____ інженер ОЗЛ _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Г.Л. Мирошніченко _____
(ініціали та прізвище)

_____ 2024 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 35 виділ № 3 ділянка № _____ площа 25,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Д32ЛПД+ГЗ+КЛГ+ЯЗ, вік 135 років, бонітет 1, середній діаметр 52 см, середня висота 30 м, повнота 0,8, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція ПНЗХ 10°, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 420 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень, матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: _____ середнє _____
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ груповий _____
(поодинокий, груповий, куртинний)



Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____ майстер лісу _____
(посада)

_____ лісничий _____
(лісничий (помічник лісничого))

20.09. 2024 року

_____  _____
(підпис)
_____  _____
(підпис)


_____ О.М. Міщенко _____
(ініціали та прізвище)

_____ Р.В. Русін _____
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісгосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

_____ інженер ОЗЛ _____
(посада)

_____ 2024 року

_____  _____
(підпис)

_____ Г.Л. Мирошніченко _____
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 42 виділ № 9 ділянка № _____ площа 4,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6Д34ЯЗ+ЛПД+КЛГ, вік 90 років, бонітет 1, середній діаметр 36 см, середня висота 28 м, повнота 0,8, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 410 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневи́ми лубої́дами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: _____ середнє _____
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ груповий _____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____ майстер лісу _____
(посада)

_____  _____
(підпис)

_____ О.В. Цимбал _____
(ініціали та прізвище)

_____ пом. лісничого _____
(лісничий (помічник лісничого))


_____  _____
(підпис)

_____ Г.В. Богутенко _____
(ініціали та прізвище)

01.05. 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

_____ інженер ОЗЛ _____
(посада)

_____  _____
(підпис)

_____ Г.Л. Мирошніченко _____
(ініціали та прізвище)

_____ 2024 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 44 виділ № 12 ділянка № _____ площа 4,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Д32ЯЗ+КЛГ+ГЗ+ЛПД+ГШЗ+КЛП, вік 60 років, бонітет 1А, середній діаметр 30 см, середня висота 26 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 340 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

20.09. 2024 року

(підпис)

(підпис)

О.В. Цимбал
(ініціали та прізвище)

Р.В. Русін
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Г.Л. Мирошниченко
(ініціали та прізвище)

2024 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 48 виділ № 10 ділянка № _____ площа 10,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Д34Я31ЛПД+КЛГ+ГЗ, вік 145 років, бонітет 1, середній діаметр 52 см, середня висота 31 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція ЗХ 10°, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 375 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень, матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: _____ сильне _____
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ груповий _____
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____ майстер лісу _____
(посада)

_____ лісничий _____
(лісничий (помічник лісничого))

20.09. 2024 року

_____  _____
(підпис)

_____  _____
(підпис)


_____ О.В. Цимбал _____
(ініціали та прізвище)

_____ Р.В. Русін _____
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісгосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

_____ інженер ОЗЛ _____
(посада)

_____ 2024 року

_____  _____
(підпис)

_____ Г.Л. Мирошніченко _____
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Чорноліське лісове господарство»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 53 виділ № 3 ділянка № _____ площа 8,2 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6ДЗЗЯ31ЛПД+КЛГ+ГЗ, вік 140 років, бонітет 2, середній діаметр 48 см, середня висота 30 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 410 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).


Ступінь пошкодження, ураження: _____ середнє _____
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ груповий _____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів


Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_____ майстер лісу _____
(посада)

_____  _____
(підпис)

_____ О.В. Цимбал _____
(ініціали та прізвище)

_____ пом. лісничого _____
(лісничий (помічник лісничого))


_____  _____
(підпис)

_____ Г.В. Богутенко _____
(ініціали та прізвище)

01.05. 2024 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісгосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

_____ інженер ОЗЛ _____
(посада)

_____  _____
(підпис)

_____ Г.Л. Мирошниченко _____
(ініціали та прізвище)

_____ 2024 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Чорноліське лісове господарство»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутянський ліс
квартал № 65 виділ № 1 ділянка № 5 площа 4,0 га

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 5ДЗЗЯЗ2ЛПД+ГЗ, вік 140 років, бонітет 1, середній діаметр 56 см, середня висота 31 м, повнота 0,8, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____, підріст _____, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1га 445 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насаджень внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень, матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насаджень послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками - вусачами, златками, короїдами (ясеневими лубоїдами, заболонниками).

Ступінь пошкодження, ураження: _____ середнє _____
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ груповий _____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

пом. лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

01.05. 2024 року

(підпис)

(підпис)

О.В. Цимбал
(ініціали та прізвище)

Г.В. Богутенко
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісгосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Г.Л. Мирошниченко
(ініціали та прізвище)

_____ 2024 року