

ЗАТВЕРЖУЮ
Начальник Кіровоцівського надрісництва
Філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Іван ТУРЕВИЧ
2025 року

**ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки
по Кіровоцівському надрісництву Філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"**

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Площа рубки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що			Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
					склад насадження	вік, років	повнота	тип лісоросли- нних умов	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мошаницьке	17	22(1)	3.4	0.4	6С32ЯЛЕ2ВЛЧ+БП	55	0.70	СЗГДС	1А	24	28	410	164	140	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	26	10(4)	7.0	0.8	10СЗ	70	0.70	С2ГДС	1А	27	32	366	293	245	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	39	1(5)	16.6	0.7	10СЗ	60	0.65	С2ГДС	1А	24	26	257	180	149	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	40	3(2)	11.4	0.8	10СЗ	60	0.65	С2ГДС	1А	23	30	173	138	113	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	44	4(4)	7.7	0.6	10СЗ	65	0.70	С2ГДС	1А	26	30	285	171	143	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	51	26(2)	2.5	0.4	8С32ДЗ+ГЗ	95	0.70	С2ГДС	1А	30	42	398	159	137	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	52	2(16)	68.0	0.4	10СЗ	70	0.70	С2ГДС	1А	28	30	380	152	128	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	53	7(12)	31.0	0.4	9С31ДЗ	60	0.70	С2ГДС	1А	26	30	308	123	102	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	53	7(13)	31.0	0.4	9С31ДЗ	60	0.70	С2ГДС	1А	26	30	250	100	83	л/к	стовбурові шкідники
Мошаницьке	53	11(6)	11.1	0.4	10СЗ	60	0.70	С2ГДС	1А	25	28	360	144	119	л/к	стовбурові шкідники
Разом				5.3									1624	1359		
Партизанське	1	7(9)	28.0	0.8	9С31БП+ОС	54	0.80	ВЗДС	1	21	24	136	109	92	л/к	стовбурові шкідники
Партизанське	2	14(7)	25.0	0.7	8С32БП+ДЗ+ОС	53	0.80	ВЗДС	1	20	24	159	111	93	л/к	стовбурові шкідники
Партизанське	3	9(5)	16.5	0.5	8С32БП	63	0.80	ВЗДС	3	17	18	174	87	74	л/к	стовбурові шкідники
Разом				2.0									307	259		
Партизанське (Сильненське)	17	16(2)	5.2	0.9	10СЗ+ДЗ	59	0.85	ВЗДС	1	20	24	188	169	138	л/к	стовбурові шкідники
Партизанське (Сильненське)	17	29(6)	19.0	0.3	10СЗ+БП	60	0.70	ВЗДС	1	22	26	153	46	37	л/к	стовбурові шкідники
Партизанське (Сильненське)	18	11(5)	15.0	0.5	9С31БП+ОС	57	0.80	ВЗДС	1А	22	26	186	93	76	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.7									308	251		
Партизанське (Цуманське)	36	2(3)	2.5	0.9	10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ	100	0.70	СЗГДС	1	29	40	276	248	212	л/к	аварії та стихійні лиха
Партизанське (Цуманське)	38	7(5)	10.0	0.5	10СЗ+БП+ДЗ	60	0.70	С2ГДС	1А	24	26	232	116	98	л/к	стовбурові шкідники
Партизанське (Цуманське)	38	23(5)	15.0	0.4	7С31ДЗ2БП+ГЗ	58	0.90	С2ГДС	1	22	24	318	127	104	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.8									491	414		
Партизанське (Горинське)	33	1(4)	12.0	0.8	10СЗ+БП	59	0.75	ВЗДС	1	22	26	291	233	192	л/к	стовбурові шкідники
Партизанське (Горинське)	33	5(4)	20.0	0.7	10СЗ+БП	59	0.70	ВЗДС	1	22	26	343	240	203	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.5									473	395		
Муравищенське (Тростянецьке)	8	1	0.7	0.7	10СЗ	65	0.85	ВЗДС	1	23	28	247	173	144	л/к	стовбурові шкідники
Муравищенське (Тростянецьке)	40	14(3)	6.7	0.8	10СЗ+БП+ДЗ	66	0.75	С2ГДС	1А	26	30	174	139	118	л/к	стовбурові шкідники
Муравищенське (Тростянецьке)	47	6(5)	33.0	1	10СЗ+БП	60	0.90	ВЗДС	1	22	24	235	235	189	л/к	пожежа
Разом				2.5									547	451		
Муравищенське	21	10(1)	1.1	1	7ВЛЧЗБП+ОС	50	0.80	СЗГД	1	21	26	292	292	250	л/к	хвороби лісу
Муравищенське	26	1(4)	16.5	0.5	10СЗ+БП	60	0.85	ВЗДС	1А	23	28	124	62	52	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.5									354	302		

Торчинське	7	5(2)	31.0	0.7	8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(70)	50	0.70	С4ВЛЧ	1	18	22	253	177	149	л/к	хвороби лісу
Торчинське	11	1(4)	16.0	0.8	9С31ДЗ+ЧШ	80	0.70	Д2ГД	1	25	42	200	160	131	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.5									337	280		
Торчинське (Копачівське)	7	7(2)	16.0	0.9	10СЗ+ГЗ+КЛГ	75	0.60	СЗГД	2	22	28	264	238	201	л/к	стовбурові шкідники
Торчинське (Копачівське)	7	5(2)	14.2	0.9	10СЗ	70	0.80	СЗГД	1	25	36	183	165	138	л/к	стовбурові шкідники
Торчинське (Копачівське)	8	3(5)	9.7	0.7	10СЗ	57	0.70	С2ГДС	1А	22	28	217	152	134	л/к	стовбурові шкідники
Торчинське (Копачівське)	21	1(3)	11.2	0.8	10СЗ	80	0.70	С2ГДС	1А	28	36	203	162	134	л/к	стовбурові шкідники
Разом				3.3									717	607		
Ківерцівське	1	10(1)	3.2	0.8	10СЗ	55	0.80	С2ГДС	1	21	24	373	298	265	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	33	2(3)	1.4	0.2	10СЗ	80	0.60	ВЗДС	1А	28	38	325	65	54	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	69	8(1)	1.9	0.9	10СЗ	59	0.90	С2ГДС	1А	23	26	260	234	207	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	78	5(2)	7.8	0.9	10ВЛЧ+БП	65	0.70	С4ВЛЧ	2	20	24	331	298	252	л/к	хвороби лісу
Ківерцівське	108	5(1)	5.6	0.8	9С31ДЗ	65	0.75	С2ГДС	1А	26	36	255	204	182	л/к	стовбурові шкідники
Ківерцівське	130	9(2)	3.2	0.8	10СЗ	80	0.70	С2ГДС	1	27	36	353	282	236	л/к	стовбурові шкідники
Разом				4.4									1381	1196		
Осницьке	6	39	0.3	0.3	10СЗК+ДЗ+БП	62	0.60	В2ДС	1А	24	28	213	64	54	л/к	коренева губка
Осницьке	7	68(1)	5.2	0.2	9С31БП	75	0.75	ВЗДС	1А	27	30	420	84	70	л/к	стовбурові шкідники
Осницьке	21	46(1)	1.3	0.6	8С31ДЗ1БП	70	0.80	В2ДС	1	25	30	318	191	161	л/к	стовбурові шкідники
Осницьке	38	15(1)	1.2	0.8	3ВЛЧ2ОС3БП1ДЗ1ГЗ+ЛПД+КЛГ	50	0.85	СЗГДС	1	21	26	238	190	157	л/к	хвороби лісу
Осницьке	49	30(1)	0.4	0.3	5ОС3БП2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	65	0.60	СЗГДС	1	26	32	273	82	59	л/к	хвороби лісу
Разом				2.2									611	501		
Рожищенське	4	21(3)	19.8	0.7	10СЗ	51	0.70	ВЗДС	1	20	24	281	197	161	л/к	стовбурові шкідники
Рожищенське	6	2(4)	12.5	0.5	10СЗ	54	0.70	В2ДС	2	18	22	150	75	61	л/к	стовбурові шкідники
Рожищенське	20	1(3)	6.1	0.2	10СЗ+ДЗ	65	0.75	В2ДС	1	23	28	365	73	63	л/к	пожежа
Рожищенське	20	6(4)	9.2	0.4	10СЗ(55)+СЗ(70)	55	0.80	ВЗДС	1	21	28	313	125	107	л/к	пожежа
Рожищенське	21	7(4)	18.6	0.6	9С31ДЗ	57	0.85	ВЗДС	1А	22	26	343	206	171	л/к	пожежа
Рожищенське	58	3(4)	31.0	0.6	10СЗ+ДЗ	61	0.70	В2ДС	1А	24	28	365	219	193	л/к	стовбурові шкідники
Разом				3.0									895	756		
Рожищенське (Стохідське)	2	3(5)	34.5	0.4	10СЗ	52	0.80	В2ДС	2	17	22	233	93	80	л/к	стовбурові шкідники
Рожищенське (Стохідське)	3	2(1)	8.7	0.8	10СЗ	48	0.85	В2ДС	2	17	24	85	68	57	л/к	стовбурові шкідники
Рожищенське (Стохідське)	4	10(5)	28.0	0.6	8С31ДЗ1ОС	55	0.70	В2ДС	1	19	26	190	114	96	л/к	стовбурові шкідники
Рожищенське (Стохідське)	14	28(5)	18.7	0.5	10СЗ	55	0.75	В2ДС	1	21	26	228	114	94	л/к	стовбурові шкідники
Рожищенське (Стохідське)	14	19(3)	9.2	0.4	10СЗ+БП	42	0.80	В2ДС	1А	18	24	125	50	43	л/к	стовбурові шкідники
Разом				2.7									163	439	370	
Рожищенське (Стирне)	26	15(1)	6.0	0.8	9С31БП	49	0.86	В2ДС	1	18	22	325	260	211	л/к	аварії та стихійні лиха
Рожищенське (Стирне)	26	17(1)	5.0	0.4	10СЗ	35	0.90	В2ДС	1	15	18	360	144	128	л/к	стовбурові шкідники
Рожищенське (Стирне)	26	24(1)	11.5	0.7	10СЗ	48	0.85	В2ДС	2	17	22	273	191	154	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.9									595	493		
Берестянське	9	8(1)	3.9	1.0	10СЗ+ДЗ+БП	56	0.70	С2ГДС	1А	24	26	62	62	53	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.0									62	53		
Берестянське (Холоневицьке)	1	7(2)	3.1	0.8	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	70	0.70	ВЗДС	2	20	24	154	123	104	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	5	17(3)	10.0	0.9	10СЗК	60	0.70	В2ДС	1	22	26	110	99	82	л/к	хвороби лісу
Берестянське (Холоневицьке)	21	21(3)	13.7	0.7	8СЗ1БП1ОС+ВЛЧ	60	0.75	СЗГДС	1	22	24	247	173	142	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	22	15(1)	3.0	1.0	8СЗ2БП+ОС	55	0.60	ВЗДС	2	18	20	168	168	145	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	22	16(2)	14.1	0.9	9С31БП	50	0.90	В2ДС	1	20	22	136	122	100	л/к	пожежа
Берестянське (Холоневицьке)	29	26(1)	3.3	0.9	10СЗ+БП	60	0.80	СЗГДС	1	21	26	198	178	151	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	30	20(3)	11.2	0.8	10СЗ+БП	54	0.80	ВЗДС	1	21	26	171	137	114	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	30	8(2)	6.6	0.8	10СЗ+БП	60	0.80	В2ДС	1	22	26	250	200	166	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	39	57(2)	4.0	0.7	9С31БП	60	0.50	В2ДС	1А	24	30	131	92	79	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	40	49(5)	4.7	1.0	10СЗ+БП	60	0.50	В2ДС	1А	24	30	174	174	145	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	46	29(1)	1.6	0.8	10СЗ	60	0.60	В2ДС	1	21	28	130	104	88	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	47	39(2)	5.0	1.0	5СЗ5БП	60	0.60	СЗГДС	1	22	30	157	157	133	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	59	23(3)	7.3	0.7	10СЗ	70	0.60	С2ГДС	1	24	30	179	125	104	л/к	стовбурові шкідники
Берестянське (Холоневицьке)	60	8(3)	5.0	0.7	10СЗ	60	0.70	В2ДС	1	22	28	240	168	140	л/к	стовбурові шкідники

Разом				11.7									2020	1693		
Колківське	1	3(1)	1.3	0.9	10СЗ	59	0.75	В2ДС	2	19	24	339	305	246	л/к	стовбурові шкідники
Колківське	7	57(3)	1.9	1.0	10СЗ+ДЗ	80	0.75	В2ДС	1	26	36	272	272	226	л/к	стовбурові шкідники
Колківське	8	32	0.9	0.9	9СЗ1БП+ДЗ	58	0.75	А2С	1	20	26	120	108	94	л/к	стовбурові шкідники
Колківське	17	48(1)	1.4	0.9	10СЗ	71	0.75	В2ДС	1А	25	36	330	297	247	л/к	стовбурові шкідники
Колківське	20	38(1)	6.0	0.9	6СЗ4БП+ДЗ	56	0.65	В2ДС	1	21	30	213	192	164	л/к	стовбурові шкідники
Разом				4.6									1174	977		
Тельчівське	10	39(14)	4.7	0.4	10СЗ+БП	90	0.60	В3ДС	2	25	36	173	69	56	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	19	13(1)	1.2	0.5	10СЗ	85	0.70	С2ГДС	1	26	36	308	154	127	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	19	33	0.6	0.6	10СЗ+ДЗ+БП	62	0.80	В3ДС	1А	26	30	195	117	96	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	23	6(2)	1.8	0.9	8СЗ2ДЗ	71	0.70	С2ГДС	1А	28	40	313	282	235	л/к	стовбурові шкідники
Тельчівське	42	33(4)	4.9	0.6	10СЗ+БП	85	0.80	В3ДС	1	26	40	225	135	110	л/к	пожежа
Тельчівське	42	33(5)	4.9	0.3	10СЗ+БП	85	0.80	В3ДС	1	26	40	230	69	58	л/к	пожежа
Тельчівське	53	55(1)	7.5	0.6	10ВЛЧ+СЗ+БП	55	0.70	С4ВЛЧ	1	22	28	222	133	107	л/к	хвороби лісу
Тельчівське	55	46(1)	5.9	0.4	10ВЛЧ	55	0.70	С3ГДС	1	22	28	200	80	67	л/к	хвороби лісу
Разом				4.3									1039	856		
Рудниківське	4	16(2)	8.7	0.7	5СЗ3ВЛЧ2БП+ОС+ГЗ	70	0.80	В3ДС	1А	27	32	181	127	101	л/к	аварії та стихійні лиха
Рудниківське	5	36(1)	1.0	0.5	5ВЛЧ2БП3ГЗ+СЗ	60	0.70	С3ГДС	1	24	26	234	117	100	л/к	хвороби лісу
Рудниківське	11	22(2)	6.5	0.6	9СЗ1БП	70	0.60	В3ДС	1	25	28	170	102	84	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	38	41(1)	1.1	1.0	10СЗ	70	0.65	С3ГДС	1	23	32	169	169	141	л/к	стовбурові шкідники
Рудниківське	51	32(1)	1.1	0.5	8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ	80	0.60	В2ДС	1	26	32	180	90	75	л/к	стовбурові шкідники
Разом				3.3									605	501		
Чорторійське	4	37	0.7	0.7	10СЗ	62	0.60	В2ДС	1	21	24	366	256	211	л/к	стовбурові шкідники
Чорторійське	4	52(2)	2.6	0.8	9СЗ1БП	42	0.70	А2С	2	14	18	134	107	83	л/к	аварії та стихійні лиха
Чорторійське	21	11(1)	11.0	0.3	7СЗ2ДЗ1БП+АКБ+ОС	75	0.70	В3ДС	1	24	32	357	107	73	л/к	стовбурові шкідники
Чорторійське	48	8(1)	6.3	0.8	7ВЛЧ(45)2ВЛЧ(65)1СЗ	45	0.70	С4ВЛЧ	2	18	22	199	159	139	л/к	пожежа
Разом				2.6									629	506		
Розничівське	5	6(1)	6.0	0.9	6СЗ(70)3СЗ(65)1БП+ВЛЧ+ОС+СЗ(90)	70	0.70	В3ДС	1	24	36	233	210	170	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	10	2(2)	47.8	0.9	5ВЛЧ(50)1БП2ВЛЧ(65)2ВЛЧ(40)	50	0.80	С4ВЛЧ	2	19	22	358	322	277	л/к	хвороби лісу
Розничівське	16	9(1)	1.3	1.0	10СЗ	45	0.70	А2С	1	17	20	200	200	168	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	17	70(2)	21.5	0.9	10СЗ	47	0.70	В2ДС	1	19	22	152	137	120	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	20	95(7)	18.5	0.8	10СЗ	55	0.70	В2ДС	1	21	24	270	216	185	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	26	31(1)	0.5	0.4	10СЗ+БП+ДЗ	65	0.70	В2ДС	1	24	36	333	133	109	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	37	35(1)	1.1	0.3	10СЗ	60	0.65	В3ДС	1	22	26	273	82	68	л/к	стовбурові шкідники
Розничівське	40	28(1)	2.6	0.8	10СЗ	70	0.60	В3ДС	1	24	32	336	269	226	л/к	стовбурові шкідники
Разом				6.0									1569	1323		
Градівське	74	1(1)	6.5	0.9	9СЗ1БП	60	0.70	В2ДС	1	21	24	192	173	141	л/к	стовбурові шкідники
Градівське	74	3(1)	1.1	0.5	10СЗ	70	0.70	А2С	2	19	24	278	139	114	л/к	стовбурові шкідники
Разом				1.4									312	255		
Куклинське	44	56(1)	0.7	0.1	7СЗ(85)3СЗ(65)+БП	85	0.40	В3ДС	1	25	36	290	29	23	л/к	пожежа
Куклинське	45	36(1)	4.2	1.0	10СЗ+БП	80	0.55	В2ДС	1	25	36	241	241	201	л/к	пожежа
Разом				1.1									270	224		
Сокиричівське	80	1(3)	6.8	0.3	7СЗ2ВЛЧ1БП	61	0.85	С3ГДС	1А	25	28	330	99	88	л/к	стовбурові шкідники
Сокиричівське	80	5(2)	1.9	0.4	9ВЛЧ1БП+СЗ	48	0.90	С4ВЛЧ	1А	21	22	245	98	85	л/к	стовбурові шкідники
Разом				0.7									197	173		
Всього по Ківерцівському надлісництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"				72.0									16956	14195		

Првідний інженер з охорони і захисту лісів, відділу охорони та захисту лісів
філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Анастасія КАЛІЩУК