

АКТ  
ЛІСОПАТОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ  
ПО ССВК "Лісовик" Рівненської області

“29” серпня 2025 року

м.Дубно

На звернення підприємства ССВК "Лісовик" (надалі ССВК) лист № 56 від 11.08.2025 року, нами комісією в складі: завідувача сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії “Рівнелісозахист” ДСЛП “Київлісозахист” Сергія МУЗИЧКО, начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА, в присутності виконавчого директора ССВК "Лісовик" Віктора КЛИМЧУКА проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень по ССВК, що потребують заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік у відповідності до п. 3 , "Санітарних правил в лісах України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756 зі змінами, що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224., ( надалі - СПЛТУ ).

**Примітка:**

- коротка таксаційна характеристика вказана згідно матеріалів лісовпорядкування по ССВК "Лісовик" 2016року, станом на 01.01.2016року ;

- у відповідності до п. 5 абзац 10 СПЛТУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено;

- лісопатологічне обстеження проводилося спеціалістами лісозахисту без наявності відводів під заходи поліпшення санітарного стану лісів;

Насадження обстежені в ході лісопатологічного обстеження на загальній площі –149.2 га зазначені в лісопатологічному журналі:

| Лісництво (орученне) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа осередку | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування |            |         |        |                   |                      |                                     |    | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м³ на 1 га | Інтенсивність ураження, % | Суттєві ураження |
|----------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                      |                |              |                        |                 | загальна       | склад                                                                                  | вік, років | повнота | бомлет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревини, куб. метрів на 1 га |    |                      |                          |                             |                                                                 |                           |                  |
| 1                    | 2              | 3            | 4                      | 5               | 6              | 8                                                                                      | 9          | 10      | 11     | 12                | 13                   | 14                                  | 15 | 16                   | 17                       | 18                          | 19                                                              | 20                        |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 15             | 40           | 2.3                    |                 | 2.3            | 10СЗ+ЧП+ДЗ                                                                             | 57         | 0.85    | 1А     | 22                | 28                   | 380                                 | 4  | ВСР                  | стовбурові шкідники      | 20                          | 5                                                               | слабкі                    |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 34             | 2            | 12.0                   |                 | 12.0           | 9ГЗ1БРС+ЯЗ                                                                             | 62         | 0.75    | 3      | 19                | 24                   | 190                                 | 3  | ВСР                  | стовбурова гниль         | 20                          | 11                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 18             | 2            | 20.5                   | (1)             | 5.0            | 5ГЗ1БП14ОС+ЯЗ                                                                          | 41         | 0.70    | 2      | 17                | 18                   | 180                                 | 4  | ВСР                  | стовбурова гниль         | 20                          | 11                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 1              | 22           | 3.7                    |                 | 3.7            | 8СЗ2БП+КЛП+ГЗ                                                                          | 45         | 0.75    | 1А     | 19                | 24                   | 270                                 | 4  | ВСР                  | стовбурові шкідники      | 30                          | 11                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 48             | 12           | 2.3                    |                 | 2.3            | 10СЗ                                                                                   | 52         | 0.77    | 1      | 19                | 32                   | 279                                 | 4  | ВСР                  | стовбурові шкідники      | 25                          | 9                                                               | слабкі                    |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 33             | 19           | 4.8                    |                 | 4.8            | 10СЗ                                                                                   | 57         | 0.74    | 2      | 18                | 32                   | 264                                 | 4  | ВСР                  | стовбурові шкідники      | 30                          | 11                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 33             | 21           | 1.5                    |                 | 1.5            | 10СЗ                                                                                   | 57         | 0.74    | 2      | 16                | 28                   | 224                                 | 4  | ВСР                  | стовбурові шкідники      | 25                          | 11                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 34           | 1.9                    |                 | 1.9            | 5БП15ГЗ                                                                                | 37         | 0.72    | 3      | 15                | 18                   | 86                                  | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 20                          | 23                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 35           | 2.6                    |                 | 2.6            | 8ГЗ2БП+ДЗ                                                                              | 42         | 0.70    | 3      | 15                | 18                   | 127                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 35                          | 28                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 36           | 2.7                    |                 | 2.7            | 9СЗ1БП+ГЗ+ОС                                                                           | 72         | 0.72    | 2      | 20                | 30                   | 284                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 40                          | 14                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 44           | 1.7                    |                 | 1.7            | 5СЗ4БП1ГЗ                                                                              | 81         | 0.65    | 2      | 22                | 38                   | 220                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 33                          | 15                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 56           | 2.7                    |                 | 2.7            | 8ГЗ1ДЗ1БП                                                                              | 52         | 0.72    | 3      | 16                | 20                   | 147                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 28                          | 19                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 43           | 4.6                    |                 | 4.6            | 5БП14ГЗ1СЗ+ДЗ                                                                          | 72         | 0.72    | 2      | 22                | 32                   | 188                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 20                          | 11                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 43           | 1.8                    |                 | 1.8            | 5БП14ГЗ1СЗ+ДЗ                                                                          | 72         | 0.70    | 2      | 22                | 32                   | 180                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 20                          | 11                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 58           | 3.4                    |                 | 3.4            | 6СЗ2БП2ГЗ+ОС                                                                           | 72         | 0.71    | 2      | 20                | 30                   | 230                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 22                          | 10                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 48           | 2.8                    |                 | 2.8            | 8БП1СЗ1ГЗ+ДЗ+ОС                                                                        | 47         | 0.78    | 1      | 18                | 26                   | 159                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 20                          | 13                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 49           | 1.5                    |                 | 1.5            | 5БП14ГЗ1ОС                                                                             | 27         | 0.72    | 3      | 12                | 16                   | 69                                  | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 20                          | 29                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 54           | 3.0                    |                 | 3.0            | 8БП1ГЗ1ОС+СЗ                                                                           | 47         | 0.78    | 1      | 19                | 28                   | 178                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 30                          | 17                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 55           | 2.1                    |                 | 2.1            | 8ГЗ1ДЗ1БП                                                                              | 42         | 0.70    | 3      | 14                | 16                   | 116                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 28                          | 24                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 62           | 6.7                    |                 | 6.7            | 6СЗ3БП1ГЗ+ОС                                                                           | 73         | 0.79    | 2      | 20                | 30                   | 269                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 35                          | 13                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 61           | 8.8                    |                 | 8.8            | 6БП2ГЗ2ОС+СЗ                                                                           | 63         | 0.77    | 2      | 18                | 28                   | 176                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 30                          | 17                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 59           | 2.2                    |                 | 2.2            | 6БП2ГЗ1ДЗ1СЗ                                                                           | 52         | 0.85    | 1      | 19                | 28                   | 198                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 38                          | 19                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 65           | 6.8                    |                 | 6.8            | 7СЗ2БП1ГЗ+ДЗ                                                                           | 73         | 0.72    | 2      | 19                | 38                   | 209                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 35                          | 17                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 64           | 3.3                    |                 | 3.3            | 6ГЗ1ДЗ3БП                                                                              | 42         | 0.69    | 3      | 15                | 16                   | 136                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 25                          | 18                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 63           | 9.0                    |                 | 9.0            | 8СЗ2БП+ОС+ДЗ                                                                           | 76         | 0.70    | 3      | 19                | 30                   | 220                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 40                          | 18                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 27           | 2.8                    |                 | 2.8            | 8ДЗ2ГЗ+СЗ+ОС                                                                           | 92         | 0.60    | 2      | 23                | 32                   | 184                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 37                          | 20                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 26           | 0.2                    |                 | 0.2            | 8СЗ2ДЗ+ОС                                                                              | 52         | 0.55    | 2      | 18                | 26                   | 193                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 37                          | 19                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 47           | 1.2                    |                 | 1.2            | 7СЗ2БП1ДЗ+ОС                                                                           | 82         | 0.52    | 3      | 18                | 34                   | 156                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 28                          | 18                                                              | середня                   |                  |
| ССВК "Лісовик"       | 27             | 2            | 1.8                    |                 | 1.8            | 10СЗ                                                                                   | 52         | 0.70    | 1А     | 23                | 32                   | 360                                 | 4  | ВСР                  | вітровал, бурелом        | 40                          | 11                                                              | середня                   |                  |

|                |    |    |     |         |                      |    |      |    |    |    |     |   |     |                   |    |    |         |
|----------------|----|----|-----|---------|----------------------|----|------|----|----|----|-----|---|-----|-------------------|----|----|---------|
| ССВК "Лісовик" | 30 | 1  | 0.6 | 0.6     | 10СЗ                 | 58 | 0.74 | 1  | 22 | 32 | 328 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 40 | 12 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 8  | 2.3 | 2.3     | 8ГЗ1ДЗ1БП            | 42 | 0.69 | 3  | 15 | 18 | 128 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 25 | 20 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 7  | 1.6 | 1.6     | 8ДЗ2ГЗ+БП            | 72 | 0.60 | 2  | 20 | 32 | 176 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 29 | 16 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 16 | 0.9 | 0.9     | 6ГЗ4БП               | 36 | 0.73 | 2  | 12 | 14 | 96  | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 20 | 21 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 17 | 1.0 | 1.0     | 7БПЗГЗ+ОС            | 40 | 0.77 | 1  | 15 | 14 | 117 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 20 | 17 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 18 | 1.0 | 1.0     | 9ГЗ1БРС+ЛПД          | 37 | 0.70 | 3  | 12 | 12 | 86  | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 20 | 23 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 19 | 0.7 | 0.7     | 5ГЗ3БП2ОС+СЗ         | 36 | 0.66 | 3  | 15 | 16 | 118 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 20 | 17 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 21 | 0.5 | 0.5     | 10СЗ                 | 59 | 0.72 | 1  | 20 | 34 | 298 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 40 | 13 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 22 | 4.9 | 4.9     | 8ДЗ2ГЗ               | 82 | 0.60 | 2  | 23 | 40 | 220 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 40 | 18 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 27 | 3.2 | 3.2     | 10СЗ                 | 60 | 0.76 | 1А | 23 | 32 | 360 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 37 | 10 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 26 | 0.3 | 0.3     | 9БП1СЗ               | 62 | 0.57 | 2  | 18 | 34 | 136 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 30 | 22 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 1  | 8.5 | 8.5     | 8БП2ГЗ               | 63 | 0.67 | 3  | 19 | 32 | 146 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 25 | 17 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 49 | 4  | 1.5 | 1.5     | 7СЗ(34)1БП1СЗ(52)1ГЗ | 34 | 0.69 | 1  | 14 | 18 | 158 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 25 | 16 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 49 | 7  | 4.3 | 4.3     | 5БП5ГЗ+ОС            | 52 | 0.72 | 1  | 21 | 32 | 157 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 25 | 16 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 28 | 21 | 0.7 | 0.7     | 10СЗ                 | 37 | 0.85 | 2  | 14 | 18 | 196 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 30 | 15 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 32 | 1  | 0.9 | 0.9     | 8СЗ2БП               | 37 | 0.65 | 3  | 11 | 24 | 102 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 20 | 20 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 32 | 7  | 2.6 | 2.6     | 9СЗ(67)1СЗ(42)       | 67 | 0.77 | 3  | 17 | 24 | 223 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 35 | 16 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 32 | 13 | 1.3 | (1) 0.3 | 10СЗ                 | 77 | 0.43 | 3  | 18 | 32 | 137 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 30 | 22 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 14 | 1.0 | 1.0     | 10СЗ                 | 59 | 0.78 | 1  | 20 | 30 | 324 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 40 | 12 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 30 | 20 | 2.1 | 2.1     | 10СЗ                 | 59 | 0.78 | 1  | 20 | 30 | 324 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 40 | 12 | середня |
| ССВК "Лісовик" | 28 | 2  | 5.1 | 5.1     | 10СЗ                 | 57 | 0.79 | 2  | 18 | 26 | 284 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом | 38 | 13 | середня |

Разом виявлено по підприємству:

149.2

В тому числі:

149.2

відпал

слабка

середня

сильна

4.6

144.6

## Шкідники

14.6

відпал

слабка

середня

сильна

4.6

10

стовбурові шкідники

14.6

відпал

слабка

середня

сильна

4.6

10

## Хвороби

17.0

відпал

слабка

середня

сильна

17.0

17.0

стовбурова гниль

17.0

відпал

слабка

середня

сильна

17.0

17.0

## Інші причини

117.6

відпал

слабка

середня

сильна

117.6

117.6

вітровал, бурелом

117.6

117.6

В результаті лісопатологічного обстеження лісових насаджень ССВК встановлено, що санітарний стан обстежених насаджень є незадовільний на площі – 149.2 га.

Основною причиною всихання хвойних насаджень є ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях, до складу яких входить сосна звичайна, за зовнішніми ознаками наявні дерева: дуже ослаблені (III – категорія стану), всихаючі (IV - категорія стану) та сухостійних (V-VI - категорія стану), уражені та відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Заселеність дерев сосни звичайної стовбуровими шкідниками визначається за їх типовими ознаками. У зоні товстої кори (нижня частина стовбура) виявлені пошкодження. При відлученні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, (а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності), які наносить шкідник під час заселення імаго та живлення личинок короїда-стенографа *ips sexdentatus* (поверхня стовбура в районі поселення зайнята ходами повністю).

На лісовій підстилці відмічено наявність опалих пагонів з ознаками заселення сосновими лубоїдами з родини *Tomicus* (представники - малий сосновий лубоїд *Tomicus minor* та великий сосновий лубоїд *Tomicus piniperda*). Опалі пагони світло - зеленого або жовтуватого кольору; мають характерні місця занурення дорослих особин до гілок. У нижній частині стовбура деревостанів V та VI категорій санітарного стану відмічено типові пошкодження тканин стовбура, які наносять ксилофаги з групи деструкторів - Вусачі *Gerambycidae* та Златки *Buprestidae*.

Додатково оцінюючи (окомірно у відсотках) стан крон та стовбурів, кількість сухих гілок та опалих пагонів, можна сказати про ймовірне заселення стовбуровими шкідниками дерев III - категорії санітарного стану.

У відповідності до п. 17 СПЛІУ, під час відбору свіжозаселених стовбуровими шкідниками дерев для рубки враховується загальний стан таких дерев. Свіжозаселені комахами-камбіофагами дерева підлягають першочерговому вилученню із деревостанів.

В ході лісопатологічного обстеження спостерігається, що насадження пошкоджені внаслідок стихійного лиха (сильних поривчастих вітрів, вітровалу та бурелому), що пройшли на території ССВК "Лісовик".

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід із вивернутою на поверхню ґрунту кореневою системою, зі зламаними навіпіл стовбурами і обламаними кронами, дерев із відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі та потрошеного підросту і хмизу, за рахунок чого створюється значна захаращеність.

Вітровалом та буреломом пошкоджені, як хвойні так і листяні породи.

У відповідності до п. 16 СПЛУ у насадженнях, пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

Спостерігається ураження частини насаджень стовбуровою гниллю. Значна частина дерев берези, граба, вільхи, осики суховершинить, за рахунок чого спостерігається обломування верхівкових гілок. Відмічається наявність комлевої гнилі, яка переходить в серцевинну гниль. Деревя III-VI-ї категорій санітарного стану із загнившою кореневою системою під впливом поривчастих вітрів вітровалять в першу чергу. Також відмічається, що частина цих дерев не відноситься до жодної з категорій технічної придатності, тобто є неліквідна деревина.

Насадження швидко втрачають свої лісогосподарські та захисні властивості. В насадженнях швидкими темпами проходить накопичення низькосортної деревини. Санітарний стан даних насаджень визнано незадовільним.

#### **Висновки та пропозиції:**

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено по ССВК на загальній площі – **149.2 га**. Обстежені насадження створюють незадовільний санітарний стан, деревина втрачає свої технічні якості, проходить розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу.

2. Для наведення належного санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах ССВК, що завдається шкідниками, хворобами та стихійними лихами, з метою оздоровлення насаджень рубку провести у максимально стислі строки, за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів провести на площі – **149.2 га**, а саме: вибіркові санітарні рубки – на площі **149.2 га**.

3. Рубки провести згідно СПЛУ, термінів та норм передбачених цими правелами.

4. В осередках стовбурних шкідників, вітровалів та буреломів заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

5. Спеціалістам підприємства ССВК "Лісовик" вести постійний нагляд за суміжними насадженнями та у разі виявлення осередків шкідників та хвороб лісу сигналізувати про їх появу, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Осередки шкідників та хвороб лісу, виявлені лісопатологічним обстеженням поставити на облік згідно лісопатологічного журналу.

6. При проведенні відводів під вибіркові санітарні рубки, в частині насаджень середнього та сильного ступеня інтенсивності ураження, враховувати факти зниження повноти нижче критичної (у відповідності до діючих СПЛУ), та при фактичному встановленні даних фактів проектувати в місцях інтенсивної рубки проведення суцільних санітарних рубок.

7. В ході лісопатологічного обстеження спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

8. Спеціалістам ССВК при виявленні червонокнижних рослин та тварин діяти згідно чинного законодавства.

9. Лісопатологічне обстеження спеціалістами філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» було проведене: 28-29.08.2025 року.

Акт складено в 3-ох примірниках:

1-й - філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";

2-й - ССВК "Лісовик";

3-й - Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;

#### **Акт підписали:**

Завідувач сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень  
філії "Рівнелісозахист"  
ДСЛП "Київлісозахист"  
Начальник  
відділу мисливського господарства,  
охорони та захисту лісів Північно-Західного  
міжрегіонального управління лісового  
та мисливського господарства  
Виконавчий директор ССВК "Лісовик"

Сергій МУЗИЧКО

Володимир КАСЯНЧУК  
Віктор КЛИМЧУК