

СВР

ЛМГ

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень на предмет доцільності призначення заходів з
поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарно-вибіркових рубок
по Надвірнянському надлісництву

21.05.2025 р.

м. Надвірна

Нами, заступником начальника Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Дмитром Доцяком, начальником Надвірнянського надлісництва Михайлом Криворучком, лісничим Довжинецького лісництва Ігором Питлюком, лісничим Надвірнянського лісництва Ігором Осташуком, лісничим Пасічнянського лісництва Іваном Гербою, лісничим Зеленського лісництва Романом Яремчуком, лісничим Довбушанського лісництва Володимиром Осташуком, лісничим Річанського лісництва Юрієм Дзєбчуком, лісничим Максимецького лісництва Олександром Михайлюком, лісничим Бистрицького лісництва Русланом Осташуком, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».(далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2008 року.

Довжинецьке лісництво

Квартал 54, виділ 7, площа 0,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 5, площа 0,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене вітром. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 15.2, площа 1,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 6.2, площа 0,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 6.5, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 3, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 54, виділ 25, площа 1,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 11, площа 0,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 3, площа 1,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 11, площа 0,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Надвірнянське лісництво

Квартал 15, виділ 6, площа 6,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями та раком дуба. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, жовтіє, пошкодження стовбура та кореневих лап сліди заселення стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 42, виділ 15, площа 5,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене вітром. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, жовтіє, пошкодження стовбура та кореневих лап сліди заселення стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 43, виділ 4, площа 2,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене вітром. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 2, площа 0,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене раком ялиці. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура, ракові утворення 2/3 периметра стовбура, крона заселена омелою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Квартал 41, виділ 23, площа 2,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене вітром та некрозно-раковими утвореннями. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, пошкодження стовбура та кореневих лап сліди заселення стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 2.1, площа 11,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями та раком дуба. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, жовтіє, пошкодження стовбура та кореневих лап сліди заселення стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Пасічнянське лісництво

Квартал 49, виділ 22, площа 1,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 15, площа 1,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 3, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6 , виділ 9, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями та некрозно-раковими утвореннями. На уражених деревах крона дуже ажурна, листя дрібне, жовтіє, механічні пошкодження стовбура та кореневих лап сліди заселення стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Зеленське лісництво

Квартал 20, виділ 41, площа 2,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 45, виділ 17, площа 5,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 33, площа 3,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою та стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 20, площа 2,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 8, площа 2,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Річанське лісництво

Квартал 42, виділ 2, площа 0,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене вітром. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 45, виділ 4, площа 0,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 13, площа 1,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 44, виділ 30, площа 1,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Максимецьке лісництво

Квартал 26, виділ 29, площа 0,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 15, площа 3,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 49, виділ 38, площа 0,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 50, виділ 27, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 56, виділ 20, площа 2,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене кореневою губкою. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах

ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Бистрицьке лісництво

Квартал 45, виділ 11, площа 2,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене вітром. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 3, площа 3,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене вітром. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 8, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене вітром. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Довбушанське лісництво

Квартал 8, виділ 16, площа 2,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені в наслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф). На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Ступінь пошкодження насадження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибірових санітарних рубок проведено на й площі **84,0 га**, при цьому виявлено:

Стовбурні шкідники – 20,4 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 20,4 га.

Пошкоджено вітром – 19,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 19,7 га.

Рак ялиці – 0,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 0,8 га.

Коренева губка – 23,1 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 23,1 га.

Стовбурні гнилі гнилі – 20,0 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 20,0 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибірккові санітарні рубки на площі **84,0 га**.
3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.
5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень .
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень .

Підписи :

Заступник начальника
Івано-Франківська філія
ДСЛП «Львівлісозахист»

Начальник Надвірнянського надлісництва

Лісничий
Довжинецького лісництва

Лісничий
Надвірнянського лісництва

Лісничий
Пасічнянського лісництва

Лісничий
Зеленського лісництва

Лісничий
Довбушанського лісництва

Лісничий
Річанського лісництва

Лісничий
Максимецького лісництва

Лісничий
Бистрицького лісництва

Дмитро Доцяк

Михайло Криворучко

Ігор Питлюк

Ігор Осташук

Іван Герба

Роман Яремчук

Володимир Осташук

Юрій Дзєбчук

Олександр Михайлюк

Руслан Осташук