

АКТ
лісопатологічного обстеження лісових насаджень
філії "Вінницьке військове лісництво" ДП "Шепетівський військовий лісгосп"
на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

13 серпня 2025 року

м. Вінниця Вінницької області

Нами, провідним інженером- лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Василем ОРЛОМ, (на підставі листа ДП "Шепетівський військовий лісгосп" від 06 серпня 2025 року за № 463), головним лісничим ДП "Шепетівський військовий лісгосп" Ігором ДАНЮКОМ та начальником філії "Вінницьке військове лісництво" ДП "Шепетівський військовий лісгосп" Віктором ДИЧУКОМ, в період з 12.08.2025 по 13.08.2025 року, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) для планування та здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік, в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні філії "Вінницьке військове лісництво" ДП "Шепетівський військовий лісгосп".

Обстеженням встановлено наступне:

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2015 року ДП "Шепетівський військовий лісгосп", представленого для лісопатологічного обстеження та причини призначення заходів та їх ступеня пошкодження насаджень :

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Ступінь пошкодження насадження
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
філія "Вінницьке ВЛ"	1	1	17.0		17.0	5ДЗЗГЗ2БП	55	0.75	1	20	24	220	2	ВСП	судинний мікоз дуба, некроз граба, бактеріальна водянка берези	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	1	2	8.3		8.3	5БП5ГЗ	80	0.6	2	24	36	200	2	ВСП	бактеріальна водянка берези, некроз граба	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	1	4	2.0		2.0	10ГЗ+ДЗ	80	0.7	2	23	26	260	2	ВСП	некроз граба, бактеріальна водянка берези, судинний мікоз дуба	середній

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
філія "Вінницьке ВЛ"	1	13	8.0		8.0	6ДЗЗГЗ1БП	89	0.7	2	24	28	260	2	ВСР	некроз граба, бактеріальна водянка берези, судинний мікоз дуба	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	14	18	1.8		1.2	5ДЗ2ЛПД2ВЛЧ 1ЯЗ	95	0.5	2	25	36	210	4	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	19	32	6.0		6.0	10ДЗ+ГЗ	68	0.7	1	23	28	290	4	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	22	8	7.1		7.1	3БП2ЯЗ2ГЗ1ДЗ 1ЛПД1ОС	60	0.6	1	24	32	220	4	ВСР	некроз граба, бактеріальна водянка берези, судинний мікоз дуба	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	22	9	1.8		1.8	3ЯЗ1ДЗ1ЯЛС 1ЛПД3ГЗ1БП	48	0.7	1	18	20	160	4	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	23	1	20.0		20.0	5ЯЗ1ДЗ3ЛПД 1ГЗ+ЯВ+БП	63	0.9	1	22	24	290	2	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	27	4	3.5		3.5	7ГЗ2ДЗ1ЛПД+ КЛГ	60	0.6	2	22	28	200	2	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба, бактеріальна водянка	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	27	5	3.5		3.5	5ЛПД2ДЗ3ГЗ+ ОС	100	0.5	2	24	36	185	2	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба, бактеріальна водянка	слабкий
філія "Вінницьке ВЛ"	27	7	16.5		16.5	6ГЗ2ЛПД1ДЗ 1ОС+ЯЗ+КЛГ	55	0.7	2	22	24	250	2	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба, бактеріальна водянка	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	27	8	8.7		8.7	6ГЗ2ЛПД1КЛГ 1ОС	65	0.45	2	22	28	150	2	ВСР	некроз граба, судинний мікоз дуба, бактеріальна водянка	слабкий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
філія "Вінницьке ВЛ"	31	3	8.0		5.1	4Я34ГЗ1БП1ДЗ +ЧШ+ЛПД+ БРС	85	0.7	2	25	32	260	4	ВСП	некроз граба, судинний мікоз дуба, халаровий некроз ясена	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	38	2	3.0		3.0	10ДЗ+ГЗ+БРС	110	0.5	3	24	36	200	4	ВСП	некроз граба, судинний мікоз дуба	слабкий
філія "Вінницьке ВЛ"	38	3	2.6		2.2	10ДЗ+ГЗ+ЛПД	110	0.7	3	24	36	260	4	ВСП	некроз граба, судинний мікоз дуба	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	38	5	1.7		1.7	10ДЗ+ГЗ+ЛПД	110	0.5	3	23	40	180	4	ВСП	некроз граба, судинний мікоз дуба	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	38	7	7.0		6.6	10ДЗ+ГЗ+ЛПД	110	0.6	3	24	42	230	4	ВСП	некроз граба, судинний мікоз дуба	середній
філія "Вінницьке ВЛ"	38	9	3.7		2.1	8ДЗ2ГЗ	110	0.7	3	24	44	250	4	ВСП	некроз граба, судинний мікоз дуба	середній
Разом ВСП по філії "Вінницьке військове лісництво"					124.3											
Всього ВСП по ДП "Шепетівський військовий лісгосп"					124.3											

Лісопатологічне обстеження лісових насаджень, що належать ДП "Шепетівський військовий лісгосп" проводилося без валки модельних дерев шляхом візуального обстеження деревостанів, а також повалених дерев на ділянці або на суміжній з нею для визначення видового складу стовбуровий шкідників з метою визначення причин масового всихання лісових насаджень, стану осередків масового розмноження шкідників та хвороб лісу, а також визначення видів, обсягів, строків, місць та особливостей здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Загальна обстежена площа по ДП "Шепетівський військовий лісгосп" складає 124,3 га.

По причинах розладнання в загальному по підприємству:

Вид шкідників, хвороб та інших патологій	Ступінь пошкодження				Примітки
	слабкий	середній	сильний	Всього	
судинний мікоз дуба	3.0	44.8		47.8	
некроз граба	12.2	22.0		34.2	
халаровий некроз ясена		26.9		26.9	
бактеріальна водянка		15.4		15.4	
Разом	15.2	109.1		124.3	

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Основними патологіями, що призводять до всихання листяних порід є кореневі та стовбурові гнилі, які викликаються комплексом різних причин: дерева ДЗ від пошкоджень, судинним мікозом ДЗ (офіостомозом), поперечним раком та дубовим трутовиком, що викликають стовбурові гнилі; дерева берези від бактеріальної водянки та заболонника березового, дерева вільхи від трутовика променевого, граба від некрозу. Ураження і Ясен звичайний уражений грибковим збудником (*Chalara fraxinea*), деякі дерева вітровальні. На стовбурах та коренях вітровальних дерев наявні ризоморфи опенька осіннього. Дерева граба звичайного, черешні, деякі дерева липи дрібнолистої та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, з наявними плодовими тілами дереворуйнівних грибів, всихають.

В обстежених насадженнях наявний вітровал минулих років поодинокого характеру.

Також причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням та пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні та буреломні дерева, а також дерева з ухилом більше 30 градусів.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України за № 555 від 27 липня 1995 року (далі - Санітарних правил в лісах України) рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 124,3 га у 2025 році.

Під час проведення даного обстеження лісовій охороні ДП "Шепетівський військовий лісгосп" надавалась методична допомога з питань лісозахисту.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводитимуться силами лісової охорони ДП "Шепетівський військовий лісгосп". На момент обстеження ознак відводу не було.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Центральнo-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.

2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати та розкидати рівномірно по ділянці, для недопущення розвитку осередків стовбурних шкідників.
4. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік.

Акт складений в трьох примірниках:

- 1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 2-й - Центрально-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 3-й - ДП "Шепетівський військовий лісгосп".

ПІДПИСИ :


Провідний інженер-лісопатолог сектору моніторингу
стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист"
ДСЛП "Київлісозахист"

Головний лісничий ДП "Шепетівський військовий
лісгосп"


Начальник філії "Вінницьке військове лісництво" ДП
"Шепетівський військовий лісгосп"



Василь ОРЕЛ



Ігор ДАНЮК



Віктор ДИЧУК