

АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень по
ДП «Волинський військовий лісгосп»

02 липня 2025 року

М. Луцьк
Волинської області

Мною, заступником начальника філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Валентином МАЦКОВИМ, на підставі поданого виклику ДП «Волинський військовий лісгосп» №383 від 25.06.2025 року та наказу по філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» за участю начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА, в присутності головного лісничого ДП «Волинський військовий лісгосп» Віктора МАКСИМЧУКА та лісничих ДП «Волинський військовий лісгосп», а саме: лісничого Козлинського лісництва Олександра ІВАНЬКОВА, лісничого Грушівського лісництва Миколи МЕЛЬНИЧУКА, було проведено лісопатологічне обстеження насаджень даного підприємства.

Матеріали базового лісовпорядкування станом на 01.01.2018 року.

Обстеження проводилось в період 30.06.2025 року по 02.07.2025 року.

Лісопатологічне обстеження проведено на загальній площі 183.1га

В результаті лісопатологічного обстеження встановлено, що лісопатологічний стан обстежених насаджень на час обстеження є не задовільний на площі 183.1га, зокрема:

- Козлинське лісництво-87.1 га;
- Грушівське лісництво-96.0 га;
-

Лісопатологічний журнал																				
ДП “Волинський військовий лісгосп”																				
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)																				
Рівненська																				
(Автономія Республіка Крим, область)																				
Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа осередку, га		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів		Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м³ на 1 га	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
					нововиявленого	ліючого	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 га							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20
Козлинське	7	27	8		8		9С31Д3+БП+ОС	60	0.70	1А	23	26	300	4	ВСР	вітравал, бурелом		35	12	середня
Козлинське	8	12	5.7		5.7		7С31Д32БП+ОС+ГЗ	55	0.65	1	21	20	250	4	ВСР	вітравал, бурелом		35	14	середня
Козлинське	13	30	13.1		13.1		Г+ГЗ+ВЛЧ	90	0.65	2	25	32	270	4	ВСР	вітравал, бурелом		25	9	слабка
Козлинське	18	3	10.7		10.7		6БП1ОсЗСЗ	45	0.70	1	20	20	210	4	ВСР	вітравал, бурелом		35	17	середня
Козлинське	18	6	3.1		3.1		6С34БП+ОС	55	0.65	1	20	22	220	4	ВСР	вітравал, бурелом		30	14	середня
Козлинське	18	11	8.2		8.2		ДЗ	65	0.65	1	23	26	230	4	ВСР	вітравал, бурелом		30	13	середня

Козлинське	18	18	5.7		5.7		ДЗ	65	0.60	1	23	26	220	4	ВСР	вітровал, бурелом	30	14	середня
Козлинське	30	24	4.8		4.8		8ВЛ42БП+ГЗ+ЯЗ	61	0.70	1	26	28	320	4	ВСР	вітровал, бурелом	35	11	середня
Козлинське	39	26	3.9	(3)	2.6		8С32Д+Бп+ОС	63	0.65	1А	26	28	350	4	ВСР	вітровал, бурелом	25	7	слабка
Козлинське	43	14	8.2	(3)	5.2		5Д33С32БП+ОС+ГЗ	110	0.60	2	28	40	320	4	ВСР	вітровал, бурелом	20	6	слабка
Козлинське	43	16	2		2		ГЗ	60	0.70	1А	24	26	290	4	ВСР	вітровал, бурелом	30	10	середня
Козлинське	43	18	3.4		3.4		9С31ДЗ+БП	60	0.75	1А	25	26	370	4	ВСР	вітровал, бурелом	35	9	слабка
Козлинське	45	3	2.5		2.5		8С32ДЗ+БП	60	0.65	1А	24	26	300	4	ВСР	вітровал, бурелом	25	8	слабка
Козлинське	57	24	9.4		9.4		9С31ДЗ	59	0.65	1А	23	28	300	4	ВСР	вітровал, бурелом	35	12	середня
Козлинське	59	56	2.7		2.7		6С33Д31ОС+БП	60	0.65	1А	23	24	280	3	ВСР	вітровал, бурелом	30	11	середня
Грушівське	31	4	1.8		1.8		6Д4Р3БП1ОС+ВЛЧ	29	0.70	1	13	12	100	4	ВСР	пожежа	15	15	середня
Грушівське	34	2	5.4		5.4		3+КЛГ	65	0.70	1	21	26	200	4	ВСР	вітровал, бурелом	15	8	слабка
Грушівське	35	16	3.8		3.8		4Д31С3ВЛЧ2БП	80	0.65	2	23	40	230	4	ВСР	пожежа	20	9	слабка
Грушівське	38	11	7.2		7.2		+ВЛЧ+КЛГ	70	0.70	2	21	26	220	4	ВСР	вітровал, бурелом	15	7	слабка
Грушівське	40	26	1.4		1.4		8ОС2КЛГ+ДЗ+ГЗ	61	0.65	1	25	28	250	4	ВСР	вітровал, бурелом	30	12	середня
Грушівське	41	3	4.0		4.0		З	65	0.70	1	24	30	240	4	ВСР	вітровал, бурелом	15	6	слабка
Грушівське	52	42	2.7		2.7		ДЗ+ГЗ	65	0.65	1	24	28	220	4	ВСР	вітровал, бурелом	15	7	слабка
Грушівське	62	35	2.3		2.3		6БП1ОС3С3+ВЛЧ	65	0.65	1	24	28	240	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	10	середня
Грушівське	62	37	1.7		1.7		4БП4ОС1Д31С3+ГЗ	65	0.55	1	25	28	210	4	ВСР	вітровал, бурелом	25	10	середня
Грушівське	62	42	0.7		0.7		8С32БП+ВЛЧ	45	0.75	1А	20	20	250	4	ВСР	вітровал, бурелом	25	10	середня
Грушівське	66	5	3.1		3.1		Ч+КЛГ	40	0.65	2	17	16	190	4	ВСР	вітровал, бурелом	20	11	середня
Грушівське	67	6	8.3		8.3		З+ЯЗ	50	0.70	1	23	26	220	4	ВСР	вітровал, бурелом	15	7	слабка
Грушівське	67	11	10.5		10.5		Ч	50	0.70	1	23	24	240	4	ВСР	вітровал, бурелом	5	2	відпад
Грушівське	68	16	0.8		0.8		8ВЛЧ1Д31ЯЗ+ОС	60	0.65	1	24	26	250	4	ВСР	вітровал, бурелом	20	8	слабка
Грушівське	68	21	1.8		1.8		5БП3ОС2ДЗ	55	0.65	1	24	28	220	4	ВСР	вітровал, бурелом	15	7	слабка
Грушівське	73	29	3.6		3.6		7С33БП+ВЛЧ	55	0.70	1	21	24	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	8	слабка
Грушівське	78	6	1.8		1.8		6ВЛЧ2БП1ОС1С3	50	0.65	2	20	24	200	4	ВСР	вітровал, бурелом	20	10	середня
Грушівське	78	24	10.1	(3)	4.4		6С33БП1ОС+ДЗ	80	0.55	1	24	28	230	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	7	слабка
Грушівське	79	42	2.9		2.9		10С3+БП	60	0.75	1	22	24	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
Грушівське	83	34	2.1		2.1		6С3(55)4С3(75)	55	0.70	1	21	22	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
Грушівське	86	25	6.2	(2)	5.3		10С3+ЯЛЕ	55	0.65	1	21	24	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	9	слабка
Грушівське	86	35	3.5		3.5		9С31БП+ВЛЧ+ДЗ	55	0.70	1	20	22	250	4	ВСР	вітровал, бурелом	30	12	середня
Грушівське	86	53	0.8		0.8		+ДЗ	50	0.75	1	19	18	260	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	10	середня
Грушівське	86	54	1.5		1.5		+ДЗ	55	0.70	1	19	18	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	40	16	середня
Грушівське	86	56	1.4		1.4		З	70	0.55	1	24	28	190	4	ВСР	вітровал, бурелом	20	11	середня
Грушівське	87	28	1.2		1.2		10СЗ	55	0.70	1А	22	24	330	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	8	слабка
Грушівське	87	39	1.5		1.5		Ч+ЯЛЕ	70	0.70	1	24	28	260	4	ВСР	вітровал, бурелом	10	4	відпад
Грушівське	93	23	1.9	(2)	1.0		Е+КЛГ	65	0.70	1	22	22	230	4	ВСР	вітровал, бурелом	35	15	середня
Грушівське	95	24	1.2		1.2		ГЗ+ЯЗ	55	0.60	2	22	26	220	4	ВСР	вітровал, бурелом	20	9	слабка
Грушівське	95	25	1.2		1.2		ЛЯ+ЯЗ	80	0.65	2	23	28	200	4	ВСР	вітровал, бурелом	45	23	середня
Грушівське	95	26	2.2		2.2		КЛГ+ЯЛЕ	40	0.80	1	19	18	210	4	ВСР	вітровал, бурелом	30	14	середня
Грушівське	96	30	2.9		2.9		Ч	55	0.65	1	24	26	190	4	ВСР	вітровал, бурелом	25	13	середня
Грушівське	96	41	1.5		1.5		ЛЕ	50	0.65	1	23	26	250	4	ВСР	вітровал, бурелом	20	8	слабка
Грушівське	98	21	0.5		0.5		ЗДЗ3СЗБП1ОС+ГЗ	75	0.60	1	24	28	220	4	ВСР	вітровал, бурелом	30	14	середня
Разом виявлено по підприємству:					183.1														
В тому числі:					0.0														
Шкідники					183.1	відпад		слабка	середня		сильна								
					24.1	відпад		слабка	середня		сильна								
					24.1			19.5	4.6										
Стовбурові шкідники					24.1			19.5	4.6										
Хвороби																			
						відпад слабка середня сильна													
Бактеріальний рак берези																			
Бактеріальний рак ясена																			
Березова губка																			
Коренева губка																			
Несправжній дубовий трутовик																			
Несправжній осиковий трутовик																			
Омела біла																			
Опеньок осінній																			
Поперечний рак дуба																			
Серцевинна гниль																			
Смоляний рак																			
Соснова губка																			
Стовбурові гнилі																			
Інші причини																			
					159.0	відпад		слабка	середня		сильна								
						12.0		63.5	83.5										
Антропогенний фактор (незаконний і																			
Бідні ґрунтові умови																			
Вимокання																			
Вітровал, бурелом					153.4	12.0		59.7	81.7										
Захарашеність																			
Підсочка																			
Пожежа					5.6			3.8	1.8										
Пониження РГВ																			
Природний відпад																			
Розладнане самовільними рубками																			
Сніголом																			

Основною причиною пошкодження обстежених ділянок лісу є стихійні лиха (сильні поривчасті вітри), котрі пройшли на території лісових масивів підприємства в 2025 році та в минулих роках. На час обстеження встановлено, що незначна частина дерев хвойних та листяних порід знаходиться з вивернутою кореневою системою та переломаними стовбурами навпіл, пошкодженими кронами, також є в наявності дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі. Дерев на обстежених ділянках пошкоджені поодинокі рівномірно по площі, на ділянках лісу пошкоджених вітровалом та буреломом зустрічаються сухостійні дерева сосни відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Також причиною ослаблення соснових насаджень є заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (вершинний короїд, короїд стенограф, синя соснова златка, великий та малий соснові лубоїди, по ялині – короїд типограф).

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо), результат діяльності котрих на даний час призвів до ослаблення та повної загибелі окремі дерева сосни. На окремих ділянках на підстилці виявлено не значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами.

Характер пошкодження поодинокій, всихання по стовбуру спостерігається з верху до низу, дерева сосни з відсутньою хвоєю, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки 4 та 6 категорії санітарного стану, стовбурова частина також пошкоджена офіоостомовими грибами (характерне синьо-фіолетове забарвлення деревини при відлущенні кори).

Висновки та пропозиції:

1. Обстежені насадження на площі 183.1га. перебувають у незадовільному санітарному стані. Для приведення лісів до належного санітарного стану, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається комплексом стовбурових шкідників, розробки вітровальних, буреломних дерев рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану в 2025 році на загальній 183.1га., в тому числі:

- ВСП-183.1га

Запас, що підлягає вирубуванню з 1га. є орієнтовний.

2. При здійсненні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу відповідно до Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756), також врахувати зміни до Санітарних правил в лісах України постанова КМУ №1224 від 09.12.2020р.

3. Лісовій охороні підприємства вести посилений нагляд за суміжними ділянками лісу, вразі необхідності формувати повідомлення про погіршення санітарного стану.

Акт складено в 3-ох примірниках, котрі надаються:

- Філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»
- Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ
- ДП «Волинський військовий лісгосп»
-

Заступник начальника
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»

Валентин МАЦКОВ

Начальник відділу
мисливського господарства,
охорони та захисту лісів
Північно-Західного
міжрегіонального УЛМГ

Володимир КАСЯНЧУК

Головний лісничий
ДП «Волинський військовий лісгосп»

Віктор МАКСИМЧУК

Лісничий Козлинського л-ва

Олександр ІВАНЬКОВ

Лісничий Грушівського л-ва

Микола МЕЛЬНИЧУК