

ПОГОДЖУЮ

Директор державного спеціалізованого

лісозахисного підприємства «Київлісозахист»

Сергій СОЛОХА

20 24 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ДП "Пулинський лісгосп АПК" ЖОКАП «Житомироблаготріє»

Житомирська область

ПОГОДЖУЮ

Начальник Центрального міжрегіонального управління

лісового та мисливського господарства

Сергій СМІЧИК

20 25 року

Лісництво (уроцище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Житомирське	12	4	1.3				10СЗ	55	0.80	1А	23	24	355	2	ВСП	стовбурові шкідливки	35	не виявлено
Житомирське	12	6	6.1				10СЗ+БП	75	0.70	2	22	24	350	2	ВСП	стовбурові шкідливки	15	не виявлено
Житомирське	12	8	1.7				9СЗ1БП	55	0.80	1	21	22	300	2	ВСП	стовбурові шкідливки	20	не виявлено
Житомирське	14	8	2.6				10СЗ+АКБ	61	0.70	1	22	24	350	2	ВСП	стовбурові шкідливки	20	не виявлено
Житомирське	14	20	1.1				9СЗ1АКБ	61	0.80	1	22	24	340	2	ВСП	стовбурові шкідливки	30	не виявлено
Житомирське	18	3	17.0	(2)	3.9	3.9	10СЗ	50	0.70	1	19	20	280	2	ВСП	стовбурові шкідливки	20	не виявлено
Житомирське	18	11	2.4				10СЗ	55	0.80	1	19	20	310	2	ВСП	стовбурові шкідливки	40	не виявлено
Житомирське	18	15	3.4				10СЗ	58	0.80	1	21	24	320	2	ВСП	стовбурові шкідливки	35	не виявлено
Житомирське	18	16	19.0				10СЗ	58	0.70	1	22	24	330	2	ВСП	стовбурові шкідливки	20	не виявлено
Житомирське	25	22	6.0				10СЗ	58	0.75	2	19	20	300	2	ВСП	стовбурові шкідливки	20	не виявлено
Житомирське	27	2	11.0	(2)	10.8	10.8	10СЗ	50	0.70	1	18	18	240	2	ВСП	стовбурові шкідливки	20	не виявлено
Житомирське	27	4	3.0				10СЗ+БП	54	0.80	1	20	22	350	2	ВСП	стовбурові шкідливки	20	не виявлено
Житомирське	30	47	23.0				6СЗ2БП10СЗ1ВЛЧ	43	0.80	1А	19	20	270	2	ВСП	стовбурові шкідливки	30	не виявлено
Житомирське	31	6	5.1	(1)	4.4	4.4	10СЗ+БП	65	0.70	1	23	26	340	2	ВСП	стовбурові шкідливки	30	не виявлено
Житомирське	32	25	2.3				10СЗК	65	0.80	2	20	22	355	2	ВСП	стовбурові шкідливки	40	не виявлено
Житомирське	32	28	0.8				10СЗ	65	0.80	1	22	22	380	2	ВСП	стовбурові шкідливки	50	не виявлено
Житомирське	38	20	2.7				4СЗ3БП1ПЗ	43	0.70	1	17	18	170	2	ВСП	стовбурові шкідливки	35	не виявлено
Житомирське	44	10	2.4				5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	55	0.80	1	20	24	260	2	ВСП	стовбурові шкідливки	45	не виявлено
Житомирське	44	13	2.0				5СЗ3ВЛЧ2БП	45	0.80	2	14	16	140	2	ВСП	стовбурові шкідливки	60	не виявлено
Житомирське	46	16	12.5		12.5	12.5	5СЗ3БП2ОС	55	0.70	1	20	24	240	4	ВСП	стовбурові шкідливки	25	не виявлено
Житомирське	54	12	3.6	(1)	3.3	3.3	7СЗ3БП	55	0.80	1	21	24	280	4	ВСП	стовбурові шкідливки	35	не виявлено
Житомирське	54	13	7.5	(1)	4.6	4.6	10СЗ+БП+ОС	80	0.60	2	23	32	300	4	ВСП	стовбурові шкідливки	30	не виявлено
Житомирське	54	15	4.4				8СЗ1БП1ОС	65	0.70	1	21	28	280	4	ВСП	стовбурові шкідливки	30	не виявлено
Житомирське	55	19	11.5				7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ	60	0.70	1	22	24	280	4	ВСП	стовбурові шкідливки	20	не виявлено
Житомирське	59	28	10.0				10СЗ	63	0.80	1	23	24	360	2	ВСП	стовбурові шкідливки	15	не виявлено
Житомирське	63	21	4.2				8СЗ2ДЗ+ОС	75	0.70	1	23	26	310	4	ВСП	стовбурові шкідливки	50	не виявлено
Житомирське	63	31	7.2				5СЗ3ДЗ2ОС+БП	60	0.70	1А	24	28	300	4	ВСП	стовбурові шкідливки	50	не виявлено

Житомирське	68	5	5.4				9С31БП+ОС	60	0.70	2	19	24	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Житомирське	73	13	5.5				10С3+БП	62	0.80	1	22	24	370	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Житомирське	77	7	7.5				10С3+БП	54	0.70	1	21	22	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Разом			192.2			39.5												
Разом ВСР						175.0												
Курненське	46	5	12.0	(1)	10.6	10.6	10С3+БП	63	0.69	1	22	24	320	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Курненське	51	51	6.9				10С3	55	0.80	1А	23	26	400	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Курненське	73	52	9.0				7С3БП+ВЛЧ+ДЗ	42	0.80	1А	19	22	260	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Курненське	73	57	1.8				8С3БП+ВЛЧ+ОС	70	0.60	1	24	32	290	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Курненське	83	11	9.9				8С3БП	40	0.90	1	15	16	220	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Курненське	89	33	1.8				10С3	48	0.70	1А	20	22	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Курненське	89	34	3.2				8С31БП1ВЛЧ+ДЗ	65	0.70	1	24	28	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Курненське	90	30	8.6	(1)	7.7	7.7	10С3+БП	50	0.70	1А	21	24	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Разом			53.2		18.3	18.3												
Разом ВСР						50.9												
Пуллинське	1	1	2.4				6С32ОС2БП+ВЛЧ+ДЗ	40	0.70	1А	19	22	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	1	2	1.7				4С3ОС2БП1ДЗ	60	0.60	1А	24	28	260	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	1	3	2.6				4С34ОС2БП+ДЗ+ВЛЧ	60	0.60	1А	24	32	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	8	4	3.1	(3)	2.3	2.3	9С31БП	48	0.70	1Б	23	26	330	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	8	12	5.8				8С31БП1ВЛЧ	48	0.80	1Б	23	26	360	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	29	4	3.0	(3)	2.1	2.1	10С3	40	0.80	1Б	22	26	365	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	29	6	3.1				9С31БП	40	0.70	1Б	21	24	310	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	45	11	2.0				10С3+ВЛЧ	75	0.60	1А	27	28	355	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	45	23	17.7	(6)	10.3	10.3	10С3+ДЗ	60	0.70	1Б	27	32	410	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Пуллинське	45	30	7.3	(4)	4.6	4.6	10С3	70	0.70	1А	26	26	405	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Пуллинське	75	8	2.7				8С32БП	43	0.80	1А	20	22	280	3	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Разом			51.4			19.3												
Разом ВСР						39.6												
Хорошівське	4	10	0.8				10С3	90	0.60	1А	31	40	410	3	ВСР	стовбурові шкідники	40	не виявлено
Хорошівське	4	31	1.4				5С34БП1ОС	60	0.70	1	21	26	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Хорошівське	4	34	0.6				10С3	65	0.70	1А	25	30	410	4	ВСР	стовбурові шкідники	35	не виявлено
Хорошівське	5	8	15.5				8С32БП	65	0.65	1	23	32	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Хорошівське	7	49	1.0				10С3+ВЛЧ+ОС	70	0.70	1	24	28	360	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Хорошівське	7	52	0.7				8С3(60)1С3(90)1БП	60	0.70	1А	23	24	350	4	ВСР	стовбурові шкідники	40	не виявлено
Хорошівське	7	65	4.8				7С33БП	60	0.80	1	21	24	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Хорошівське	14	24	12.5	(2)	5.3	5.3	10С3	60	0.45	1	21	26	210	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Хорошівське	17	22	3.1	(2)	1.8	1.8	7С31ДЗ2ОС+БП	60	0.70	1А	24	28	290	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Хорошівське	37	21	2.6				7С33БП	60	0.80	1А	23	28	350	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Хорошівське	40	29	1.9				6С3К2БП1ВЛЧ1АКБ	30	0.70	3	8	10	70	3	ВСР	хвороби лісу стовбурові шкідники	25	не виявлено
Хорошівське	40	36	24.8				6С3К2БП1ВЛЧ1АКБ	30	0.90	3	9	14	85	3	ВСР	хвороби лісу стовбурові шкідники	20	не виявлено
Хорошівське	54	37	8.1				10С3	45	0.70	2	16	16	210	3	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Хорошівське	55	4	6.1				10С3	45	0.80	2	16	18	260	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Хорошівське	55	8	16.4				9С31БП+ЯЛЕ	42	0.90	1А	20	22	340	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Хорошівське	55	10	1.5				9С31БП	60	0.80	1	21	24	320	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Хорошівське	55	13	2.6				10С3+БП+ВЛЧ	80	0.70	1	24	36	350	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Хорошівське	55	14	6.6				10С3К-БП	46	0.80	1	17	18	260	3	ВСР	хвороби лісу стовбурові шкідники	10	не виявлено
Хорошівське	63	17	1.9				10С3+БП	40	0.90	1	16	18	265	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Хорошівське	63	20	5.2				10С3	53	0.90	1	20	24	365	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Хорошівське	63	23	4.4				9С31БП	51	0.90	1А	23	28	420	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Хорошівське	73	44	18.0	(2)	15.7	15.7	10С3	60	0.80	1А	26	28	460	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Хорошівське	76	30	13.0				4С34БП2ВЛЧ	65	0.70	1	22	28	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Хорошівське	79	11	15.0	(2)	9.4	9.4	8С32БП	39	0.80	1А	18	26	240	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Хорошівське	84	34	1.1				10С3К	56	0.70	1А	24	26	380	3	ВСР	хвороби лісу стовбурові шкідники	15	не виявлено

