

[illegible]

При обстеженні вище вказаних насаджень сосни звичайної, що перебувають в стані ослаблення виявлено наступні види ентомошкідників: короїд-стенограф (*Ips sexdentatus*), лубоїд великий сосновий (*Blastophagus piniperda*), лубоїд малий сосновий (*Blastophagus minor*) златка синя соснова (*Phaenops cyanea*).

Причетність перелічених вище шкідників до всихання та відмирання окремих дерев підтверджується виявленими в натурі личинковими ходами під корою, буровим борошном, пагонами на ґрунті під проекціями крон після додаткового живлення імаго і їхніми вхідними та вихідними льотними отворами на стовбурах дерев. Зоною заселення стовбурових шкідників є товста, перехідна або тонка кора залежно від особливостей біології кожного виду. Глибина погризів в деревині становить 1-7мм. Рівень фізіологічної шкодочинності перелічених вище шкідників вище середнього.

Характер розташування дерев, пошкоджених і уражених шкідниками переважно поодинокий та груповий. Вказані шкідники занесені до Книги обліку осередків шкідників та хвороб лісу. Ознак свіжого заселення комахами-камбіофагами в обстежених насадженнях не виявлено.

Висновки та рекомендації:

З метою поліпшення санітарного стану обстежених насаджень, покращення лісопатологічної ситуації та упередження поширенню комплексу стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія рекомендує провести ВСР на ділянках лісу загальною площею **7,9 га** з орієнтовною інтенсивністю рубки 25 – 95 м3/га

1. Призначені ВСР провести у 2025 році згідно пунктів 2-6,9,12,14,17,19,22,23,26 чинних Санітарних правил в лісах України з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

2. В осередках стовбурних шкідників проводити рубки згідно термінів та норм передбачених Санітарними правилами в лісах України, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

3. Очистку лісосіки від порубкових залишків провести дотримуючись правил пожежної безпеки в лісі.

4. Лісовій охороні філії «Богуславське лісове господарство» ДП «Ліси України», вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.

5. Спеціалістам філії «Богуславське лісове господарство» ДП «Ліси України», при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

Своєчасне і в повній мірі виконання заходів з поліпшення санітарного стану лісів буде стримувати поширення і розповсюдження стовбурових шкідників та підвищить рівень біологічної стійкості всіх обстежених насаджень та навколишню екологічну ситуацію в цілому. Зволікання або не проведення заходів призведе до подальшого розвитку та прогресування небезпечних хвороб лісу, розповсюдження шкідників, значного погіршення санітарного стану і як наслідок до повного розладнання та деградації насаджень.

Акт складено в трьох примірниках:

1. Філії «Богуславське лісове господарство» ДП «Ліси України»;
2. Центральному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;
3. ДСЛП «Київлісозахист»

Підписи членів комісії:

Сергій БОГАТИРЧУК

Артем ПОЛЩУК

Василь ГАНЗЮК

Олег КРАСУЛЯК