

А К Т

обстеження комісією насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки (ССР) по Березнівському надлісництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

"25" квітня 2025 року

м. Березне
Рівненської області

Комісією в складі: головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (далі Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ) Антона СТЕЛЬМАХА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального УЛМГ Яни ЛИМАР, Березнівського міського голови Руслана ПИЛИПЧУКА, Степанського селищного голови Петра КРОТА, Малинського сільського голови Анатолія ДІМІТРОВА, начальника відділу агропромислового розвитку Сарненської міської ради Романа КОВАЛЬЧУКА, заступника начальника філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Олександра БОЛЮХА, завідувача сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Віталія СТЕГНЯКА, провідного інженера-лісопатолога філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Андрія КАМЕНЧУКА (відповідно до листа філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України від 08.04.2025 року № 4857/34.4.1-2025)

за участю начальника Березнівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи ГАПОНА, та лісничих Березнівського надлісництва «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України», а саме: лісничого Степанського лісництва Олега ЦЯКА, лісничого Кузьмівського лісництва Сергія МІЗЮКА, лісничого Малинського лісництва Віктора ДУБИНЦЯ, лісничого Малуського лісництва Михайла ПОТАПЧУКА, лісничого Князівського лісництва Сергія ФЕДАСА, лісничого Бобрівського лісництва Віталія БОГДАНЦЯ, лісничого Балашівського лісництва Володимира ПОПАЧА, лісничого Березнівського лісництва Юрія ОЛЕКСІЙЧУКА, створеною відповідно до п.30 СПУ (наказ по філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" № 695/34.4.4 від 10.04.2025 року), проведено лісопатологічне обстеження в лісових насадженнях, які втратили біологічну стійкість на доцільність призначення суцільної санітарної рубки (ССР) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" та знаходяться на території Березнівського надлісництва.

Обстеженням в натурі встановлено: обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом - всиханням та деградацією сильної інтенсивності. Причиною погіршення санітарного стану є пошкодження стовбуровими шкідниками, хворобами лісу та кореневою губкою в сильному ступені.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Балашівське	4	23	14.0	(1)	1.0	6СЗ(60)1СЗ(80)ЗБП+ ОС	60	0.40	2	19	22	120	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	5	18	12.0	(1)	0.9	9СЗ1БП+ДЗ	70	0.55	2	20	24	200	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	8	42	1.2	(1)	0.6	8СЗ2БП	66	0.50	1	23	30	210	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	8	54	2.5	(1)	0.8	8СЗ1БП1ДЗ	70	0.55	1	23	28	230	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	9	11	3.3	(1)	0.4	9СЗ1ДЗ+БП+ВЛЧ	75	0.40	2	22	28	170	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	9	20	7.8	(1)	1.0	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	65	0.50	2	18	20	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	13	13	12.3	(1)	1.0	8СЗ2БП	55	0.40	1	20	24	140	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	24	13	1.8	(1)	0.7	9СЗ1БП+ДЗ	60	0.20	1	20	24	95	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	25	18	8.9	(1)	1.0	5СЗ3БП	70	0.50	1	23	26	180	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	27	24	2.6	(2)	0.7	10СЗ+БП	66	0.60	1	21	26	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	39	18	4.5	(1)	1.0	8СЗ2БП	64	0.50	1	22	24	200	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	41	2	7.4	(4)	0.5	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	65	0.85	2	20	22	290	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	47	3	13.3	(1)	0.4	7СЗ3БП+ДЗ	65	0.50	2	20	22	155	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	47	3	13.3	(2)	0.6	7СЗ3БП+ДЗ	65	0.50	2	20	22	155	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	48	16	18.8	(1)	0.4	5БП2ВЛЧ2СЗ1ДЗ	50	0.60	1	21	24	170	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	51	26	3.8	(2)	0.5	8СЗ2БП+ОС	55	0.75	1	19	22	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	52	5	4.4	(1)	1.0	6СЗ4БП+ДЗ+ОС	65	0.55	1	23	24	190	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	53	26	4.7	(1)	0.5	8ВЛЧ2БП+ОС	50	0.60	1	20	24	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	п/п
	54	54	1.6	(1)	0.5	10СЗ+БП	75	0.55	2	22	28	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	60	4	12.4	(1)	0.5	6СЗ(65)ЗБП1СЗ(85)	65	0.60	2	20	24	210	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	63	6	3.8	(1)	1.0	8СЗ2БП+ОС	60	0.70	1	22	24	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	63	8	6.1	(2)	0.9	5СЗ3ОС2БП+ВЛЧ	60	0.65	1	21	26	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	65	26	6.0	(1)	0.3	7СЗ3БП	60	0.60	2	18	22	170	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	68	14	7.8	(6)	0.8	6СЗ(85)2БП2СЗ(60)	85	0.45	2	23	32	170	4	стовбурові гнилі, трутовики, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	86	5	7.7	(1)	0.4	4БП2ДЗ2ВЛЧ1ОС1СЗ	40	0.60	3	15	18	110	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом ССР:					17.4										
Князівське	5	20	3.0	(1)	0.6	10СЗ+БП	75	0.40	2	20	24	165	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	6	19	2.5	(2)	1.0	10СЗ+БП	75	0.60	2	21	26	265	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	6	39	4.7	(1)	0.9	10СЗ+БП	65	0.60	1	22	24	280	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	7	4	3.1	(2)	0.5	10СЗ+БП	60	0.50	1	21	22	210	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Князівське	7	34	2.6	(1)	1.0	9С31БП	60	0.70	2	18	22	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	7	39	7.9	(1)	0.6	10С3+БП	60	0.70	2	18	20	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	7	40	7.1	(2)	1.0	10С3+БП	60	0.73	2	19	20	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	14	37	1.8	(1)	1.0	10С3+БП	70	0.70	2	20	22	285	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	18	1	10.2	(5)	1.0	10С3	60	0.60	1	21	24	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	19	24	3.9	(2)	0.9	9С31БП	53	0.60	1	19	22	280	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	19	46	3.8	(1)	1.0	6С3(74)4С3(50)+БП	74	0.60	1	23	26	305	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	26	1	3.3	(2)	1.0	10С3+БП+ОС	60	0.60	2	18	22	210	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	26	3	24.0	(11)	1.0	10С3(70)+С3(50)+БП+ОС	70	0.60	2	20	24	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	26	4	2.3	(1)	1.0	10С3+БП	55	0.60	2	18	22	200	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	27	12	3.4	(2)	0.6	8С32БП+ВЛЧ+ОС	60	0.70	1	21	24	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	34	27	1.5	(1)	1.0	10С3+БП	59	0.70	2	19	22	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	37	12	7.1	(1)	1.0	10С3+БП	60	0.40	1	20	24	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	37	15	7.0	(1)	0.9	10С3+БП	65	0.40	1	21	26	170	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом ССР:					16.0										
Бобрівське	4	31	2.0	(1)	0.7	4БП3Г32ОС1ВЛЧ	60	0.60	2	22	26	160	4	стовбурові гнилі, трутовики, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	5	15	9.4	(1)	1.0	6БП2ОС1С31ВЛЧ	60	0.40	2	20	26	120	4	стовбурові гнилі, трутовики, малий та великий соснові лубоїди, златки	п/п
	6	29	6.3	(1)	0.3	5ВЛЧ3БП1Д31ОС	35	0.70	1	17	18	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	п/п
	7	2	32.8	(1)	1.0	7БП3С3	60	0.20	2	18	20	60	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	9	6	2.9	(1)	1.0	4БП2Г32Д31ОС1ВЛЧ	50	0.70	2	20	22	160	3	стовбурові гнилі, трутовики, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	15	38	8.8	(1)	1.0	4БП2ВЛЧ2ОС1С31Д3	50	0.60	1	21	24	180	4	стовбурові гнилі, трутовики, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	20	5	4.1	(1)	1.0	7ВЛЧ3БП+Д3+Г3	50	0.70	2	19	20	190	4	стовбурові гнилі, трутовики, малий та великий соснові лубоїди, златки	п/п
	28	41	1.1	(1)	0.7	8С32БП	69	0.20	1	22	26	70	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	32	39	2.5	(2)	1.0	6С34БП	60	0.50	1	22	26	180	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	39	7	1.5	(2)	0.3	9С31БП	70	0.30	2	21	28	120	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Малинське	1	5	1.9	(1)	1.0	10СЗ	70	0.50	1	24	32	275	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	22	37	0.6		0.6	10СЗ	58	0.20	2	18	22	150	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	34	7	3.7	(1)	1.0	6СЗ(70)2СЗ(90)2СЗ(50)+ БП	70	0.50	2	20	28	200	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	50	54	1.4	(1)	0.7	10СЗ+БП	64	0.40	2	20	26	165	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	51	15	1.8	(1)	1.0	10СЗ+БП	57	0.25	1	21	24	115	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	51	83	4.8	(1)	1.0	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС	63	0.50	1	21	26	210	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	56	14	1.0		1.0	10СЗ	58	0.30	2	19	26	110	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	56	19	0.7		0.7	10СЗ+БП	55	0.40	1А	22	28	200	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	59	35	5.1	(1)	1.0	10СЗ+БП	70	0.40	1	23	30	195	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	62	30	3.8	(1)	1.0	10СЗ+БП	70	0.60	1	22	26	270	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	64	9	1.1	(1)	0.8	10СЗ	70	0.40	2	20	24	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	67	7	1.4	(1)	1.0	10СЗ	66	0.60	1	22	26	295	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	74	8	14.5	(1)	1.0	7СЗ(59)2СЗ(44)1БП+ДЗ+ ОС	59	0.40	2	19	30	145	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	79	10	8.0	(1)	1.0	10СЗ+БП	49	0.60	1	19	26	255	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	79	24	6.4	(1)	0.5	10СЗ	39	0.60	1А	18	26	200	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
79	24	6.4	(2)	0.3	10СЗ	39	0.60	1А	18	26	200	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к	
Разом ССР:					13.6										
Кузьмівське	6	3(1)	8.8	(1)	1.0	8СЗ(50)2СЗ(70)	50	0.75	2	17	20	260	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	8	22	9.6	(2)	1.0	9СЗ1БП	75	0.50	1	24	30	230	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	10	12	8.3	(1)	1.0	9СЗ1БП	59	0.60	1А	23	32	270	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	32	8	6.8	(1)	1.0	6СЗ(65)2СЗ(90)2БП+ ВЛЧ	65	0.60	1	23	28	280	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	34	33	5.3	(1)	1.0	9СЗ1БП	70	0.50	1	22	28	220	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	44	32	2.1	(1)	1.0	10СЗ	64	0.30	1	21	26	130	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	46	34	2.8	(3)	1.0	10СЗ+БП	86	0.30	1	25	30	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	46	37	2.2	(1)	1.0	10СЗ+БП	65	0.40	2	20	20	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	52	42	1.0		1.0	10СЗ	85	0.20	2	23	30	90	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	54	6	3.9	(1)	1.0	10СЗ+БП	85	0.45	2	24	30	220	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	58	25	3.1	(1)	1.0	9СЗ1БП+ВЛЧ	75	0.45	1	25	32	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	61	43	6.0	(1)	1.0	10СЗ+БП	75	0.45	1	26	34	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом ССР:					12.0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Степанське	2	20	4.3	(2)	0.7	6С34БП+ОС+ДЗ+ГЗ	70	0.70	1	25	36	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	3	26	0.9	(1)	0.3	10С3+БП+ОС+ДЗ	40	0.70	1А	19	22	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	4	22	5.5	(1)	1.0	9С31БП+ГЗ+ЯЛС	56	0.70	1А	24	28	320	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	23	25	2.8	(1)	0.4	7С33БП+ОС+ДЗ	53	0.80	1А	23	28	300	4	стовбурові гнилі, трутовики, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	33	7	2.7	(1)	1.0	10С3+БП+ОС+ДЗ	67	0.50	1	21	32	210	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	34	6	23.0	(1)	1.0	7С32БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС+КЛГ	59	0.50	1А	24	28	210	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	34	20	4.4	(2)	1.0	6С33ДЗ1БП+ВЛЧ	75	0.50	2	21	26	170	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
	38	14	1.5	(1)	0.3	4Д34С31БП1ВЛЧ+ОС	67	0.70	2	23	30	230	2	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом ССР:					5.7										
ВСЬОГО ССР:					112.5										

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – всиханням сильної інтенсивності. Причиною погіршення санітарного стану є пошкодження низькоповнотних та розладнаних насаджень стовбуровими шкідниками (які в свою чергу є носіями збудників дереворуйнівних грибів (так звана група офіостомових грибів, куди входять види родів *Ceratocystis*, *Ceratocustiopsis*, *Ophiostoma*, *Grosmania*), буревієм та хворобами лісу в сильному ступені.

Серед стовбурових шкідників провідне місце на сосні звичайній (СЗ) займають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor*) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda*), в меншій мірі - короїд вершинний (*Ips acuminatus*), на ЯЛЕ - короїд типограф (*Ips typographus*). Шкідники-ксилофаги знаходяться на зимівлі (поодинокі є дерева V-ї та IV-ї категорій стану). Під деревами сліди життєдіяльності у вигляді "стрижених" пагонів від 5 штук на м² до 12 шт. на м². Насадження сосни звичайної характеризуються сильним ступенем пошкодження. В наявності також сухостійні дерева, в переважній більшості групового розміщення, які відпрацьовані комплексом златок.

Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів шкідників-ксилофагів характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів. Деревя сосни V - VI категорій стану відпрацьовані личинками та імаго малого та великого соснових лубоїдів, а IV і частково III - заселені ними.

Частина таксаційного виділу в Березнівському лісництві (кв. 66 вид. 20(5) на площі 0.7 га) пошкоджена кореневою губкою в сильному ступені. Насадження характеризуються всиханням куртинного та групового характеру. Повнота насаджень нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів (по 0.01 - 0.03 га). Крони дерев ажурні (III та особливо IV категорія стану), приріст знижений, відпад глищі більше норми. Деревя IV категорії стану характеризуються окрім ажурності сильного ступеня, зміною забарвлення глищі до світлих або бурих тонів, суховершинністю (всиханням до 2/3 крони). Сухостійні дерева також відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (переважно малим та великим сосновими лубоїдами).

Частини таксаційних виділів з головними та другорядними листяними породами, що є у складі хвойних насаджень, вражені стовбурними гнилями, які викликаються комплексом різних причин: дерева осики (ОС) від трутовика несправжнього (*Phellinus tremulae*), дерева берези повислої (БП) від трутовика справжнього (*Fomes fomentarius*) та бактеріальної водянки, дерева вільхи чорної (ВЛЧ) трутовиком променевим (*Inonotus radiatus*) та вільховою златкою (*Dicerca alni*), дерева дуба звичайного (ДЗ) від пошкоджень судинним мікозом дуба та поперечним раком, дерева граба звичайного (ГЗ) від некрозу, а також відбувається всихання дерев в результаті міжвидової та внутрішньовидової боротьби.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів.

В насадженнях неодноразово проводилися рубки догляду та вибіркові санітарні рубки (ВСР) в період 2020 - 2024 років, але деревостани продовжують всихати і деградувати. Обстежені насадження є небезпечними осередками подальшого розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників та відносяться до III класу біологічної стійкості. Деревя Сз IV – VI категорії стану становлять 40 - 75%, а проведення ВСР призведе до зниження повнот життєздатних деревостанів нижче 0,3. Дані ділянки лісу є осередками розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників і хвороб лісу, втратили свої захисні функції та згідно п. 27 Санітарних правил в лісах України потребують проведення суцільних санітарних рубок (ССР) на загальній площі 112.5 га з подальшим залісненням згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур на всіх зрубках.

Акти про виявлені розбіжності натурних таксаційних характеристик з матеріалами базового лісовпорядкування додаються.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2020 року ДП «Березнівське лісове господарство», представлено для лісопатологічного обстеження.

Малинський Іван Іванович

Анатолій Дмитрович

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилися силами лісової охорони філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України". На момент обстеження роботи по відведенню лісосік до рубки знаходяться в завершальній стадії. Ділянки відмежовані в натурі та остовповані.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


1. Керівництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" вийти з клопотанням перед Північно-Західним міжрегіональним УЛМГ про надання пропозицій щодо проведення суцільних санітарних рубок у вищезазначених частинах таксаційних виділів на загальній площі 112.5 га.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. Зруби заліснити в 2025 - 2026 роках згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур на загальній площі 112.5 га.
4. З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням (подрібненням) порубкових залишків.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - Північно-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 2-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 3-й - філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
- 4-й - Березнівському надлісництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

ПІДПИСИ:

Головний спеціаліст відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального УЛМГ

 Антон СТЕЛЬМАХ

Головний спеціаліст відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального УЛМГ

 Яна ЛИМАР

Березнівський міський голова

 Руслан ПИЛИПЧУК

Степанський селищний голова

 Петро КРОТ

Малинського сільський голова


 Анатолій ДІМІТРОВ

Начальник відділу агропромислового
розвитку Сарненської міської ради



Роман КОВАЛЬЧУК

Заступник начальника філії
"Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"
Завідувач сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії "Вінницялісозахист" ДСЛП
"Київлісозахист"



Олександр БОЛЮХ




Віталій СТЕГНЯК

Провідний інженер-лісопатолог філії
"Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"
Начальник Березнівського надлісництва філії
«Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси
України»




Андрій КАМЕНЧУК




Микола ГАПОН




Олег ЦЯК




Сергій МІЗЮК



Віктор ДУБИНЕЦЬ




Михайло ПОТАПЧУК



Сергій ФЕДАС



Віталій БОГДАНЕЦЬ



Володимир ПОПАЧ



Юрій ОЛЕКСІЙЧУК

Лісничий Степанського лісництва

Лісничий Кузьмівського лісництва

Лісничий Малинського лісництва

Лісничий Малуського лісництва

Лісничий Князівського лісництва

Лісничий Бобрівського лісництва

Лісничий Балахівського лісництва

Лісничий Березнівського лісництва