

| Назва лісництва                                       | Квартали | Характеристика насаджень    | Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу.<br>Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк. |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2        | 3                           | 4                                                                         | 5                                      | 6                                                                                    |
| Річчя "Стоптинський лісовий острів" ДП "Ліси України" |          |                             |                                                                           |                                        |                                                                                      |
| 2025 року                                             |          |                             |                                                                           |                                        |                                                                                      |
| Баранівська                                           | 21-22    | 10Сз + Бп + Впг             | стовбурові шкідники                                                       | 1,1                                    | середнього                                                                           |
|                                                       | 31-18    | 10Сз + Бп                   | стовбурові шкідники                                                       | 2,3                                    | середнього                                                                           |
|                                                       | 33-33    | 10Сз                        | стовбурові шкідники                                                       | 1,1                                    | середнього                                                                           |
|                                                       | 45-31    | 10Сз                        | стовбурові шкідники                                                       | 0,4                                    | середнього                                                                           |
|                                                       | 89-15    | 10Сз + Дз + Бп + Лпг        | стовбурові шкідники                                                       | 1,7                                    | середнього                                                                           |
|                                                       | 123-26   | 10Сз + Дз                   | стовбурові шкідники                                                       | 2,5                                    | середнього                                                                           |
| Баранівська                                           | 80-11,6  | 8Дм 2Бп + Впг + Дз + Бп     | стовбурові шкідники                                                       | 0,3                                    | сильного                                                                             |
| Баранівська                                           | 125-4    | 10Сз + 2Бп + Ачб + ЛПД + Дз | стовбурові шкідники                                                       | 4,2                                    | середня                                                                              |



890  
890  
890  
890  
890

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень                                                                                                                        | Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу.<br>Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідл. на один вимір: кв. м. дерев і т. д.)<br>Характ. пошк. |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2        | 3                                                                                                                                               | 4                                                                         | 5                                      | 6                                                                                        |
| Зерешанське     | 38-1.1   | 10G + D <sub>3</sub> + Bn                                                                                                                       | Великий та малий сірохвіст шовкокрильця                                   | 5,5                                    | слабо                                                                                    |
| Зерешанське     | 38-1.2   | 10G + D <sub>3</sub> + Bn                                                                                                                       | Великий та малий сірохвіст шовкокрильця                                   | 9,2                                    | слабо                                                                                    |
| Зерешанське     | 51-2.1   | 5D <sub>3</sub> 3Bn 1A <sub>3</sub> 1C <sub>3</sub> 1I <sub>3</sub> + Bn + Knt + Oc + Rnt                                                       | Будівельник, звичайний мушкетер, великий задориниш                        | 11,6                                   | слабо                                                                                    |
| Зерешанське     | 54-5     | B <sub>3</sub> I <sub>3</sub> I <sub>3</sub> d <sub>1</sub> I <sub>3</sub> g <sub>1</sub> 1K <sub>3</sub> 1R <sub>3</sub> + Bn + Knt + Oc + Rnt | Будівельник, звичайний мушкетер, великий задориниш                        | 8,6                                    | слабо                                                                                    |
| Зерешанське     | 55-22    | D <sub>3</sub> 2D <sub>3</sub> + A <sub>3</sub> + Bn                                                                                            | Великий та малий сірохвіст шовкокрильця                                   | 5,8                                    | слабо                                                                                    |
| Зерешанське     | 55-23    | A <sub>3</sub> Bn + Knt + D <sub>3</sub>                                                                                                        | Великий та малий сірохвіст шовкокрильця                                   | 6,3                                    | слабо                                                                                    |
| Зерешанське     | 57-9.2   | D <sub>3</sub> 1G <sub>3</sub> + A <sub>3</sub> 1B <sub>3</sub> + Bn                                                                            | Великий та малий сірохвіст шовкокрильця                                   | 6,8                                    | слабо                                                                                    |
| Зерешанське     | 61-8     | G <sub>3</sub> 1A <sub>3</sub> + Oc + Bn                                                                                                        | Оливковий осипчик, смородинні цунами                                      | 1,4                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 65-1.1   | F <sub>3</sub> 3G <sub>3</sub> + Bn + G <sub>3</sub> + Oc                                                                                       | Оливковий осипчик, смородинні цунами                                      | 9,9                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 65-1.2   | F <sub>3</sub> 3G <sub>3</sub> + Bn + G <sub>3</sub> + Oc                                                                                       | Оливковий осипчик, смородинні цунами                                      | 6,6                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 68-1.1   | 2A <sub>3</sub> 2G <sub>3</sub> + G <sub>3</sub> + Bn + Oc                                                                                      | Оливковий осипчик, смородинні цунами                                      | 17,6                                   | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 68-1.2   | 2A <sub>3</sub> 2G <sub>3</sub> + G <sub>3</sub> + Bn + Oc                                                                                      | Оливковий осипчик, смородинні цунами                                      | 11,5                                   | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 77-1     | 4A <sub>3</sub> 5G <sub>3</sub> 1Bn                                                                                                             | Оливковий осипчик, смородинні цунами                                      | 4,4                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 77-12    | 7A <sub>3</sub> 2Bn 1G <sub>3</sub>                                                                                                             | Оливковий осипчик, смородинні цунами                                      | 3,4                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 12-16    | 10G <sub>3</sub> + Bn 2 + Bn + A <sub>3</sub>                                                                                                   | Великий та малий сірохвіст шовкокрильця                                   | 4,7                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 9-40     | 5Bn 2Bn 1C <sub>3</sub> 1D <sub>3</sub> 1F <sub>3</sub>                                                                                         | Березова жукка, білий березовий листяний довгоносик                       | 1,1                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 9-41     | 10Bn 2 + D <sub>3</sub> + Bn                                                                                                                    | Нещаджений вірвовидець, нещаджений жуличок                                | 0,3                                    | слабо                                                                                    |
| Зерешанське     | 10-28    | 4Bn 2Oc 1Bn 1D <sub>3</sub> 1C <sub>3</sub> 1F <sub>3</sub>                                                                                     | Березова жукка, білий березовий листяний довгоносик                       | 1,4                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 10-30    | 6D <sub>3</sub> 2Bn 2Bn + C <sub>3</sub>                                                                                                        | Виростало фрукто, фруктові зозубники                                      | 3,3                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 11-2     | 8C <sub>3</sub> 1A <sub>3</sub> 1Bn                                                                                                             | Великий та малий сірохвіст шовкокрильця                                   | 0,8                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 11-8     | 6Bn 2Bn 2De + C <sub>3</sub>                                                                                                                    | Березова жукка, білий березовий листяний довгоносик                       | 0,6                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 12-1     | 9C <sub>3</sub> 1Bn                                                                                                                             | Великий та малий сірохвіст шовкокрильця                                   | 1,0                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 12-3     | 7D <sub>3</sub> 1Bn 1Bn 1Oc                                                                                                                     | Виростало фрукто, фруктові зозубники                                      | 2,5                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 88-26.1  | 6D <sub>3</sub> 2G <sub>3</sub> 1Bn 1I <sub>3</sub> + Bn + Oc                                                                                   | Фруктові зозубники                                                        | 2,5                                    | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 88-26.2  | 6D <sub>3</sub> 2G <sub>3</sub> 1Bn 1I <sub>3</sub> + Bn + Oc                                                                                   | Фруктові зозубники                                                        | 11,8                                   | слобно                                                                                   |
| Зерешанське     | 12-16    | 10G <sub>3</sub> + A <sub>3</sub> + Bn + D <sub>3</sub>                                                                                         | Смородинні цунами                                                         | 4,7                                    | середня                                                                                  |
| Зерешанське     | 15-17    | 6A <sub>3</sub> 3D <sub>3</sub> 1Bn                                                                                                             | Смородинні цунами                                                         | 4,9                                    | середня                                                                                  |



| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк. |
|-----------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2        | 3                        | 4                                                                      | 5                                      | 6                                                                                    |
|                 |          | <b>2025</b>              |                                                                        |                                        |                                                                                      |
| Вамінобрідське  | 8 10,5   | 10Cz                     | стобуряк шкідник                                                       | 5,4                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 8 16     | 9Cz Dz + Bn + Bn         | стобуряк шкідник                                                       | 8,9                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 19 9     | 10Cz + Bn                | стобуряк шкідник                                                       | 5,8                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 57 25    | 7Cz Bn + Bn + Dz         | стобуряк шкідник                                                       | 1,2                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 62 35,2  | 8Cz 2 Bn                 | стобуряк шкідник                                                       | 5,2                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 65 23    | 8Cz 2 Bn                 | стобуряк шкідник                                                       | 3,2                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 82 2     | 8Cz 2 Bn + Bn            | стобуряк шкідник                                                       | 1,1                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 82 3     | 8Cz 2 Bn + Bn            | стобуряк шкідник                                                       | 0,9                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 82 4     | 4Cz 3 Bn 2 Bn 1Cz        | стобуряк шкідник                                                       | 1,2                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 93 20,1  | 10Cz + Dz                | стобуряк шкідник                                                       | 0,7                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 94 46    | 9Cz 1 Bn + Bn + Dz       | стобуряк шкідник                                                       | 0,6                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 97 12    | 10Cz + Bn + Dz           | стобуряк шкідник                                                       | 0,3                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 10 5,7   | 8 Bn 2Cz                 | стобуряк шкідник                                                       | 0,1                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 10 5,8   | 8 Bn 2Cz                 | стобуряк шкідник                                                       | 0,4                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 10 7,4   | 6 Bn 3 Bn 1Cz + Bn       | стобуряк шкідник                                                       | 0,4                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 13 18,7  | 9 Bn 1Cz + Dz + Bn + Bn  | стобуряк шкідник                                                       | 0,5                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 48 22    | 8Cz 2 Bn + Bn            | стобуряк шкідник                                                       | 0,2                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 1 6      | 10Cz                     | стобуряк шкідник                                                       | 7,6                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 5 17,1   | 10Cz                     | стобуряк шкідник                                                       | 2,3                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 8 15     | 8Cz 2 Dz + Bn + Bn       | стобуряк шкідник                                                       | 11,0                                   | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 10 2,5   | 10Cz + Dz                | стобуряк шкідник                                                       | 1,7                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 12 2,1   | 8Cz 2 Bn + Dz            | стобуряк шкідник                                                       | 1,9                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 16 19,2  | 10Cz + Bn                | стобуряк шкідник                                                       | 3,4                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 33 26    | 10Cz + Bn                | стобуряк шкідник                                                       | 1,8                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 34 3,7   | 10Cz + Bn                | стобуряк шкідник                                                       | 7,3                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 80 5     | 10Cz + Bn                | хвороба і шкідник                                                      | 1,7                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 80 11    | 10Cz + Bn                | хвороба і шкідник                                                      | 3,3                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 107 7    | 7Cz 3 Dz                 | стобуряк шкідник                                                       | 1,4                                    | слабке                                                                               |

Необхідно боротьба ми або

7

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

[illegible][illegible]







| №<br>п/п | Назва лісництва | Квартали<br>виділ | Характеристика<br>насаджень | Назва шкідників,<br>хвороб та інших<br>причин пошко-<br>дження лісу. Час<br>виявлення | Площа<br>охвачена<br>шкідни-<br>ками чи<br>хворобою | Інтенсивність пошко-<br>дження (кількість шкі-<br>дників на одиницю<br>виміру кв. метр, дере-<br>во і т. д.) характер<br>пошкодження |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2               | 3                 | 4                           | 5                                                                                     | 6                                                   | 7                                                                                                                                    |
| 168      | Любарське       | 41-2              | 100% 81; 07                 | Стовбурові шкідники                                                                   | 4.1                                                 |                                                                                                                                      |
| 169      | — " —           | 44-12             | 80% 82; 06                  | Опадаючі кори                                                                         | 14.7                                                |                                                                                                                                      |
| 170      | — " —           | 47-31             | 100% 66; 06                 | Деревоуборюю-<br>чі гриби                                                             | 8.9                                                 |                                                                                                                                      |
| 171      | — " —           | 48-3              | 40% 80; 06                  | — " —                                                                                 | 2.7                                                 |                                                                                                                                      |
| 172      | — " —           | 49-33             | 100% 80; 06                 | — " —                                                                                 | 0.3                                                 |                                                                                                                                      |
| 173      | — " —           | 49-35             | 80% 80; 07                  | — " —                                                                                 | 0.9                                                 |                                                                                                                                      |
| 174      | — " —           | 42-33             | 100% 70; 07                 | Побуріння кори                                                                        | 0.6                                                 |                                                                                                                                      |
| 175      | — " —           | 22-6              | 80% 71-06                   | Опадаючі кори                                                                         | 11.5                                                |                                                                                                                                      |
| 176      | — " —           | 47-9              | 100% 20 06                  | Зелені                                                                                | 5.0                                                 |                                                                                                                                      |
| 177      | — " —           | 46-2.1            | 70% 30 08 07                | — " —                                                                                 | 10                                                  |                                                                                                                                      |
| 178      | — " —           | 4-5.1             | 70% 100; 05                 | Стовбурові шкідники                                                                   | 18.0                                                |                                                                                                                                      |
| 179      | Любарське       | 50-1              | 60% 100; 05                 | — " —                                                                                 | 3.5                                                 |                                                                                                                                      |
| 2025 рік |                 |                   |                             |                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                      |
| 180      | Любарське       | 5-10              | 80% 20; 90                  | Стовбурові шкідники                                                                   | 10.6                                                | Стовбурові шкідники, опа-                                                                                                            |
| 181      | Любарське       | 24-3              | 80% 20                      | Стовбурові шкідники                                                                   | 4.2                                                 | середня                                                                                                                              |
| 182      | Любарське       | 45-16             | 80% 10; 10                  | Стовбурові шкідники                                                                   | 1.5                                                 | середня                                                                                                                              |
| 183      | Любарське       | 47-10             | 90% 10; 10                  | Стовбурові шкідники                                                                   | 1.2                                                 | середня                                                                                                                              |
| 184      | Любарське       | 47-15             | 90% 10; 10                  | Стовбурові шкідники                                                                   | 1.3                                                 | середня                                                                                                                              |
| 185      | Любарське       | 47-20             | 100%                        | Стовбурові шкідники                                                                   | 4.5                                                 | середня                                                                                                                              |
| 186      | Любарське       | 47-21             | 90% 10                      | Стовбурові шкідники                                                                   | 1.5                                                 | середня                                                                                                                              |

[illegible]

2025 pin

[illegible]



| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк. |
|-----------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2        | 3                        | 4                                                                      | 5                                      | 6                                                                                    |
|                 |          | <b>2025</b>              |                                                                        |                                        |                                                                                      |
| Вамінобрідське  | 8 10,5   | 10Cz                     | стобуряк шкідник                                                       | 5,4                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 8 16     | 9Cz Dz + Bn + Bn         | стобуряк шкідник                                                       | 8,9                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 19 9     | 10Cz + Bn                | стобуряк шкідник                                                       | 5,8                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 57 25    | 7Cz Bn + Bn + Dz         | стобуряк шкідник                                                       | 1,2                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 62 35,2  | 8Cz 2 Bn                 | стобуряк шкідник                                                       | 5,2                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 65 23    | 8Cz 2 Bn                 | стобуряк шкідник                                                       | 3,2                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 82 2     | 8Cz 2 Bn + Bn            | стобуряк шкідник                                                       | 1,1                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 82 3     | 8Cz 2 Bn + Bn            | стобуряк шкідник                                                       | 0,9                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 82 4     | 4Cz 3 Bn 2 Bn 1Cz        | стобуряк шкідник                                                       | 1,2                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 93 20,1  | 10Cz + Dz                | стобуряк шкідник                                                       | 0,7                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 94 46    | 9Cz 1 Bn + Bn + Dz       | стобуряк шкідник                                                       | 0,6                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 97 12    | 10Cz + Bn + Dz           | стобуряк шкідник                                                       | 0,3                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 10 5,7   | 8 Dn 2 Cz                | стобуряк шкідник                                                       | 0,1                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 10 5,8   | 8 Dn 2 Cz                | стобуряк шкідник                                                       | 0,4                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 10 7,4   | 6 Dn 3 Bn 1Cz + Bn       | стобуряк шкідник                                                       | 0,4                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 13 18,7  | 9 Dn 1Cz + Dz + Bn + Bn  | стобуряк шкідник                                                       | 0,5                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 48 22    | 8Cz 2 Bn + Bn            | стобуряк шкідник                                                       | 0,2                                    | 100                                                                                  |
| Вамінобрідське  | 1 6      | 10Cz                     | стобуряк шкідник                                                       | 7,6                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 5 17,1   | 10Cz                     | стобуряк шкідник                                                       | 2,3                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 8 15     | 8Cz 2 Dz + Bn + Bn       | стобуряк шкідник                                                       | 11,0                                   | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 10 2,5   | 10Cz + Dz                | стобуряк шкідник                                                       | 1,7                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 12 2,1   | 8Cz 2 Bn + Dz            | стобуряк шкідник                                                       | 1,9                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 16 19,2  | 10Cz + Bn                | стобуряк шкідник                                                       | 3,4                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 33 26    | 10Cz + Bn                | стобуряк шкідник                                                       | 1,8                                    | сильне                                                                               |
| Вамінобрідське  | 34 3,7   | 10Cz + Bn                | стобуряк шкідник                                                       | 7,3                                    | середнє                                                                              |
| Вамінобрідське  | 80 5     | 10Cz + Bn                | хвороба і шкідник                                                      | 1,7                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 80 11    | 10Cz + Bn                | хвороба і шкідник                                                      | 3,3                                    | слабке                                                                               |
| Вамінобрідське  | 107 7    | 7Cz 3 Dz                 | стобуряк шкідник                                                       | 1,4                                    | слабке                                                                               |

Необхідно боротьба ми або

7

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ

СРВ