

**Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки
По Вигодському надлісництву**

| Лісництво | № Кв. | № Вид. | Площа Вид., га | Коротка таксаційна характеристика | | | | | Запас деревостану | | | Забезпечення поновлення | Причини ослаблення деревостану | | |
|---|-------|--------|----------------|-----------------------------------|-----|---------|------|---------|-------------------|--------|---------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | Склад насадження | Вік | Пов. н. | Бон. | Тип ЛРУ | Н сер. | D сер. | На 1 га | | | Усього | В.т.ч. ліквід./лі л. |
| І Людківське л-во по таксаційних показниках В рубку | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 9 | 23.2 | 1,0 | 8Ял1Ял1Бк | 92 | 0,69 | 1А | СЗБПЯ | 26 | 31 | 496 | - | - | - | - |
| Слобідське л-во по таксаційних показниках В Рубку | 9 | 23.2 | 1,0 | 8Ял1Ял1Бк | 92 | 0,69 | 1А | СЗБПЯ | 26 | 31 | 496 | 496 | 431/216 | Посадка л/к | Стов.шкідлив.ст.та кор гья.втр |
| | 2 | 3.1 | 0,9 | 9Ял1Бк | 63 | 0,49 | 1 | СЗБПЯ | 23 | 25 | 337 | - | - | - | - |
| Вишківське л-во По таксаційних показниках В рубку | 2 | 3.1 | 0,9 | 9Ял1Бк | 63 | 0,49 | 1 | СЗБПЯ | 23 | 25 | 337 | 304 | 259/132 | Посадка л/к | Стов.шкідлив.ст.та кор гья.втр |
| | 10 | 47 | 14,0 | 10Ял | 50 | 0,7 | 1А | СЗБПЯ | 21 | 24 | 400 | - | - | - | - |
| по таксаційних показниках В рубку | 10 | 47 | 0,9 | 10Ял | 67 | 0,49 | 1А | СЗБПЯ | 24 | 27 | 368 | 332 | 282/161 | Посадка л/к | Стов.шкідлив.ст.та кор гья.втр |
| | 20 | 31 | 9,6 | 10Ял | 47 | 0,8 | 1А | СЗБПЯ | 21 | 24 | 420 | - | - | - | - |
| Бескидське л-во по таксаційних показниках В Рубку | 20 | 31 | 1,0 | 10Ял | 64 | 0,52 | 1А | СЗБПЯ | 25 | 28 | 386 | 386 | 332/140 | Природне поновлення | Стов.шкідлив.ст.та кор гья.втр |
| | 17 | 30 | 4,5 | 9Ял1Бк | 57 | 0,9 | 2 | СЗБПЯ | 18 | 18 | 370 | - | - | - | - |
| По таксаційних показниках В Рубку | 17 | 30 | 0,9 | 10Ял | 74 | 0,93 | 2 | СЗБПЯ | 26 | 33 | 718 | 647 | 563/268 | Посадка л/к | Стов.шкідлив.ст.та кор гья.втр |
| | 17 | 12 | 19,0 | 10Ял | 56 | 0,88 | 2 | СЗЯ | 17 | 16 | 345 | - | - | - | - |
| Всього в рубку | 17 | 12 | 0,8 | 10Ял | 73 | 0,88 | 2 | СЗЯ | 24 | 27 | 599 | 479 | 412/162 | Природне поновлення | Стов.шкідлив.ст.та кор гья.втр |
| | | | | | | | | | | | | 2644 | 2279/1079 | | |

Провідний інженер -лісопатолог Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісзахист»

М. Рябич
(ініціали та прізвище)

(підпис)

« 7 » березня 2025р

Начальник Вигодського надлісництва
«7»березня 2025р

І.Лазорко