

А К Т
лісопатологічного обстеження лісових насаджень
ДП «Олевський лісгосп АПК» на доцільність призначення в них
заходів з поліпшення санітарного стану лісів

14 листопада 2025 року

м. Олевськ
 Коростенський район
 Житомирська область

На звернення ДП «Олевський лісгосп АПК», лист № 722 від 07.11.2025 року, згідно пунктів 2 - 6 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 р. № 555, комісією в складі: провідного інженера-лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі - ДСЛП «Київлісозахист») Юрія ДВОРАКІВСЬКОГО, інженера-лісопатолога ДСЛП «Київлісозахист» Юрія ТИМЧЕНКА, головного лісничого ДП «Олевський лісгосп АПК» Сергія КУШНІРЕНКА, інженера охорони і захисту лісу ДП «Олевський лісгосп АПК» Олександра СИДОРЕНКА, лісничих Корощинського лісництва Сергія ЛУК'ЯНЕНКА, Сущанського лісництва Богдана ВАСЮХНИКА та лісничого Копищанського лісництва Петра КОЗЛОВЦЯ в період з 10 по 14 листопада 2025 року проведено лісопатологічне обстеження окремих лісових насаджень ДП «Олевський лісгосп АПК» на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркової санітарної рубки (далі ВСР) на 2025 рік.

Результати обстеження

Таксаційна характеристика лісових насаджень, що обстежувались, наведена нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2017 року.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	ТУМ
			склад	вік років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Корощинське лісництво											
7	3	0.4	10СЗ+БП	86	0.50	3	18	30	170	3	В2ДС
14	9	1.5	4СЗ4БП2ВЛЧ	60	0.50	1	22	24	180	4	В3ДС
15	2	16.3	6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ	81	0.60	2	21	28	210	4	В3ДС
15	16	11.0	4СЗ3БП1ОС1ВЛЧ 1ДЗ	90	0.60	2	22	28	200	4	В3ДС
17	33	3.2	4СЗК4БП2СЗ	61	0.50	2	18	20	150	4	В3ДС
17	42	3.0	10СЗ	51	0.70	1	19	24	270	3	В2ДС
19	16	1.2	5СЗ4БП1ВЛЧ	66	0.60	1	22	28	190	3	В3ДС
19	17	1.9	6СЗ4БП	37	0.90	1А	18	20	280	3	В2ДС
20	23	2.4	10СЗ+БП+ДЗ	86	0.60	2	23	36	300	3	В3ДС
20	26	1.6	2СЗ(86)1СЗ(50)6БП 1ДЗ	86	0.50	3	19	36	110	3	В4ДС
20	38	0.5	10СЗ	51	0.70	1	19	22	260	3	В2ДС
22	4	0.4	10СЗК	65	0.50	1	22	24	280	4	В3ДС
22	5	2.0	9СЗ1БП	66	0.60	1	23	28	280	4	В3ДС

29	24	0.7	10СЗ(41)+СЗ(61)	41	0.85	1Б	20	24	340	3	С2ГДС
30	58	1.4	10СЗ+БП	50	0.60	1	20	22	250	4	В2ДС
33	5	8.5	7СЗ2БП1ВЛЧ	56	0.60	1	21	24	220	4	В3ДС
42	17	12.0	6СЗ2ВЛЧ2БП	51	0.70	1	19	20	210	3	В3ДС
47	4	0.3	10СЗ	37	0.70	2	13	16	150	3	А2С
47	6	0.1	10СЗ	55	0.70	1	19	20	260	3	А2С
58	5	3.3	4СЗ2БП3ВЛЧ1ОС	66	0.60	1	21	28	200	3	В3ДС
58	22	2.0	10СЗ	61	0.70	3	16	20	190	4	А2С
58	41	2.2	10СЗ	30	0.90	2	11	14	150	4	В2ДС
60	14	4.0	7СЗКЗБП	56	0.70	1	19	22	220	4	В2ДС
61	54	1.7	10СЗ	66	0.70	1	24	28	360	3	В2ДС
61	55	0.8	10СЗК	51	0.70	1А	22	26	331	3	В2ДС
62	3	2.5	10СЗ	71	0.70	1	24	28	370	3	В2ДС
62	6	0.6	10СЗК	66	0.70	1	23	28	350	3	В2ДС
Разом		85.5									

Копищанське лісництво

3	35	0.3	9СЗ1БП	71	0.60	2	21	28	250	3	В2ДС
3	47	0.2	9СЗ1БП	71	0.60	2	21	28	250	3	В2ДС
4	7	1.6	10СЗ+БП	43	0.75	3	13	14	150	3	А1С
4	11	0.4	9СЗ1БП	76	0.60	2	20	28	230	3	В2ДС
4	12	1.4	10СЗ+БП	43	0.85	1	16	18	250	3	А2С
Разом		3.9									

Сущанське лісництво

6	6	6.7	7СЗ3БП	26	0.70	3	7	10	50	4	В4ДС
16	16	2.5	5СЗ5БП	51	0.70	1	20	22	210	4	В3ДС
32	14	3.4	5СЗ5БП+ОС	41	0.60	1	15	16	110	4	В2ДС
46	37	3.1	8СЗ1БП1ВЛЧ	31	0.60	1А	14	16	130	4	В3ДС
61	4	19.4	5СЗ2ДЗ2БП1ВЛЧ+ОС	81	0.60	2	23	30	265	3	В2ДС
61	5	2.6	10СЗ+БП	51	0.85	1	20	20	355	3	В3ДС
61	8	4.1	4СЗ2ВЛЧ2БП2ДЗ+ОС	71	0.70	1	22	28	245	3	В3ДС
63	2	3.3	8СЗ2БП+ДЗ	33	0.75	1А	16	20	200	4	В3ДС
65	11	1.9	10СЗ	61	0.85	1	22	24	400	3	В2ДС
66	20	3.1	4СЗ(61)2СЗ(81)2СЗ(35)2БП+ДЗ+ОС	61	0.70	1	22	26	270	4	В2ДС
74	19	1.9	9СЗ1БП+ВЛЧ	31	0.80	1Б	16	18	220	4	В3ДС
79	14	4.5	10СЗ	61	0.70	1	21	24	300	3	В3ДС
79	20	1.3	7СЗ2БП1ДЗ	81	0.50	1	24	36	220	3	В3ДС
79	22	0.5	10СЗ	56	0.70	2	16	20	190	3	А1С
79	35	1.6	10СЗ+ДЗ	46	0.60	1	18	20	210	3	В2ДС
79	43	7.6	10СЗ	65	0.50	1	21	24	220	3	В2ДС
81	11	1.4	9СЗ1БП	31	0.70	1А	15	18	170	4	В2ДС
81	21	4.7	10СЗ+БП	28	0.80	1Б	15	16	210	4	В3ДС
89	45	3.6	5СЗ2ДЗ3БП	71	0.50	2	21	32	170	4	В3ДС
89	48	14.3	6СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ	60	0.60	1	20	24	200	4	В3ДСА
89	49	2.1	10СЗ+ДЗ	51	0.60	2	17	20	190	4	В2ДС
89	55	5.4	6СЗ2БП2ВЛЧ	71	0.60	1	23	28	230	4	В3ДС

Результат	99.0									
Всього	188.4									

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень

Обстежені насадження характеризуються незадовільним лісопатологічним станом – всихання різної інтенсивності. Причинами погіршення лісопатологічного стану є діяльність стовбурових шкідників, враження та прогресування хвороб лісу.

Насадження, пошкоджені стовбуровими шкідниками, характеризуються змішаним всиханням соснових деревостанів (наявні як куртини до 0,1 га, так і групове та поодинокі всихання). Деревя сосни, що потребують видалення, відносяться до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, характеризуються частковим опаданням кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, хвоя, гілки другого і третього порядків відсутні). Переважаючими видами стовбурових шкідників, які призвели до всихання сосни, є лубоїд сосновий малий з відпрацюванням стовбурів дерев сосни в зоні тонкої кори, ходи якого можна спостерігати на поодиноких вивалених деревах з категорії старий сухостій, зламаних вершинах дерев сосни внаслідок бурелому, та великий сосновий лубоїд, синя соснова златка з відпрацюванням стовбурів дерев сосни в зоні товстої кори. Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 1 шт. до 2 шт. на 1 квадратний метр. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів стовбурових шкідників характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів.

Соснові насадження, вражені кореневою губкою, характеризується слабким ступенем прояву хвороби та всиханням групового характеру. Повнота насаджень нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів. Крони дерев ажурні (III (дуже ослаблені) та особливо IV (відмираючі) категорій стану), приріст знижений, відпад глиці більше норми. Деревя IV категорії стану (відмираючі) характеризуються окрім ажурності сильного ступеня зміною забарвлення глиці до світлих або бурих тонів, всиханням до 2/3 крони. Також характеризуються поширенням стовбурових шкідників. Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 1 шт. до 2 шт. на 1 квадратний метр.

Крім того, в обстежених соснових насадженнях спостерігається всихання другорядних порід дерев: берези повислої та вільхи чорної від трутовика справжнього, бактеріальної водянки, всихання дерев осики та дуба звичайного від трутовика несправжнього, пошкодження дуба звичайного дубовою бронзовою златкою. Такі дерева, які явно відносяться до дерев V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів або дупла на стовбурах, масові водяні пагони, гілки другого та третього порядків відсутні, опадання кори), потребують відбору при проведенні вибіркового санітарних рубок з залишенням поодиноких дерев для дотримання вимог пункту 26 Санітарних правил в лісах України.

В даних насадженнях має місце нахил стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, дерев, які зависли на поруч ростучі дерева внаслідок шквальних поривів вітру в попередні роки, та дерев природного відпаду. Насадження мають

низький рівень загальної стійкості, що відповідно характеризується утворенням відмираючих дерев та дерев свіжого сухостою. Спостерігається накопичення старого сухостою і сушняку різних термінів давності. Утворенню відмираючих та сухостійних дерев безумовно сприяли посухи в минулі роки, зниження рівня ґрунтових вод, екстремальні короткотривалі метеорологічні умови, тощо). Як наслідок, всі ці процеси призвели до підвищення зростання чисельності стовбурових шкідників та прогресування хвороб лісу.

ВИСНОВОК

За результатами виконаного обстеження, з метою поліпшення санітарно стану насаджень ДП «Олевський лісгосп АПК», покращення лісопатологічної ситуації та попередження поширення комплексу стовбурових шкідників, комісія визначила ділянки лісу на загальній площі **162.3 га**, що потребують вибіркової санітарної рубки (ВСР) на 2025 рік, зокрема:

Корощинське лісництво

- У кв.7 вид.3 на загальній площі 0,4 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
- У кв.14 вид.9 на загальній площі 1,5 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.
- У кв.15 вид.2 на ділянці (4) в основній частині виділу на площі 12,3 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.
- У кв.15 вид.16 на загальній площі 11,0 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, трутовик несправжній, бактеріальна водянка.
- У кв.17 вид.33 на загальній площі 3,2 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.
- У кв.17 вид.42 на ділянці (4) в основній частині виділу на площі 2,1 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
- У кв.19 вид.16 на загальній площі 1,2 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.
- У кв.19 вид.17 на загальній площі 1,9 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.
- У кв.20 вид.23 на загальній площі 2,4 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.
- У кв.20 вид.26 на загальній площі 1,6 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.
- У кв.20 вид.38 на загальній площі 0,5 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.22 вид.4 на загальній площі 0,4 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.22 вид.5 на загальній площі 2,0 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.

У кв.29 вид.24 на загальній площі 0,7 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.30 вид.58 на загальній площі 1,4 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.

У кв.33 вид.5 на загальній площі 8,5 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.

У кв.42 вид.17 на загальній площі 12,0 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.

У кв.47 вид.4 на загальній площі 0,3 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.47 вид.6 на загальній площі 0,1 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.58 вид.5 на ділянці (2) в південно-східній частині виділу на площі 2,4 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.

У кв.58 вид.22 на загальній площі 2,0 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.58 вид.41 на загальній площі 2,2 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.60 вид.14 на загальній площі 4,0 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.61 вид.54 на загальній площі 1,7 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.61 вид.55 на загальній площі 0,8 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.62 вид.3 на загальній площі 2,5 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.62 вид.6 на загальній площі 0,6 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Копищанське лісництво

У кв.3 вид.35 на загальній площі 0,3 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовик справжній, бактеріальна водянка.

У кв.79 вид.43 на ділянці (1) в західній частині виділу на площі 1,0 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.81 вид.11 на загальній площі 1,4 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.81 вид.21 на загальній площі 4,7 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.89 вид.45 на загальній площі 3,6 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.89 вид.48 на ділянці (1) в південній частині виділу на площі 5,0 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.89 вид.49 на загальній площі 2,1 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.89 вид.55 на загальній площі 5,4 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Всього обстежена площа по даному підприємству складає **162,3** гектарів.

Проведення ВСР не призведе до зменшення повноти нижче встановленого показника визначеного в пункті 27 Санітарних правил в лісах України.

На час проведення даного обстеження відведення дерев у рубку лісгоспом не було виконано, інтенсивність встановлено орієнтовно, окомірним способом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВСР провести в 2025 році згідно пунктів 2-6,9,12,14,17,19,23,26 чинних Санітарних правил в лісах України з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.



З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням порубкових залишків. Оптимальний термін проведення ВСР – до кінця 2025 року.



Лісовій охороні підприємства вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.


Даним обстеженням нових осередків первинних шкідників та хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев не виявлено. Рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, при обстеженні також не виявлено.

Підписи членів комісії:

 Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ  Юрій ТИМЧЕНКО

 Сергій КУШНІРЕНКО  Олександр СИДОРЕНКО

 Сергій ЛУК'ЯНЕНКО  Петро КОЗЛОВЕЦЬ

 Богдан ВАСЮХНИК