

Затверджую
 Директор РКСЛП «Корюківкаліс»
 О.М. Грищенко
 2025р.

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
 що потребують суцільної санітарної рубки в 2025 році
 (Чернігівська область)

Районне комунальне спеціалізоване лісгосподарське підприємство «Корюківкаліс»

Лісництво	№ кв.	№ вид.	Площа, га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика								Запас деревини, що підлягає вирубуванню, (відповідно до матеріалів відводу) куб.м			Забереження повнолітніх	Причина ослаблення деревостану
					Склад насаджень	Вік, роки	Повнота	ТЛУ	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	На 1 га	Всього	В т.ч. ліквідний			
РКСЛП «Корюківкаліс»	40	8.1	2,3	0,5	10Сз	61	0,70	A2C	1	22	24	318	159	133	л/к	КГ, вітровал, бурелом	
-/-	95	1.1	4,9	0,5	10Сз	54	0,60	B2DC	1A	22	24	202	101	92	л/к	КГ, вітровал, бурелом	
-/-	115	59	0,1	0,1	10Сз	71	0,60	B2DC	1	24	28	410	41	36	л/к	КГ, вітровал, бурелом	
-/-	146	4.1	4,0	0,8	10Сз+Бп	55	0,70	B2DC	1A	23	22	185	148	132	л/к	КГ, вітровал, бурелом	
-/-	226	28.1	0,9	0,5	10Сз	80	0,70	B2DC	1	25	32	344	172	147	л/к	КГ, вітровал, бурелом	
-/-	177	23.1	0,6	0,5	10Сз+Бп	55	0,60	B3DC	1A	22	24	244	122	109	л/к	КГ, вітровал, бурелом	
РАЗОМ			10,5	2,4									584,0	516,0			

Заступник директора
 2025р.

Андрій Ходаш