

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру м ² , дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Іванівська	37/16	60% 36м + 0% А - 74р - 0,63 Б3, h-20, d-32	губовий трутовик	4,5	середнє
	40/18	30% 10% + 0% А - 74р - 0,75 Б3, h-18, d-26	губовий трутовик	2,0	середнє
	41/17	70% 10% 2% А - 74р - 0,68 Б3 h-17, d-24	губовий трутовик	2,2	середнє
	41/14	100% А - 74р - 0,63 Б-4, h-17, d-30	губовий трутовик	1,0	середнє
	40/1	90% 10% 0% А - 59р - 0,74 Б-1 h-23, d-28	дерево трутовик	0,7	середнє
Турківська	42/11	60% 20% 10% А - 94р 0,54 Б3, h-22, d-32	пик водника	0,7	середнє
	42/19	70% 30% + 0% + 0% А - 94р 0,45 Б3, h-22, d-38	пик водника	5,0	середнє
	43/6	80% 20% 10% 10% + 0% + 10% А-12р - 0,63 Б3, h-22, d-32	пик водника	3,0	середнє
Шевченківська	80/18	60% 30% 10% А - 61р - 0,5 Б2, h-19, d-22	побитий трутовик	0,5	слабке
Олександрівська	85/2	100% 10% А - 75р - 0,71 Б-2 h-20, d-24	губовий трутовик	0,6	слабке
	86/1	70% 20% 10% 10% + 0% А - 89р 0,72 Б3 - h-20 d-28	губовий трутовик	1,1	слабке
	86/3	70% 20% 10% 10% + 0% А - 89р 0,78 Б3 h-20, d-28	губовий трутовик	6,7	слабке
Павлівська	95/12	100% А - 75р - 0,61 Б2, h-23, d-34	губовий трутовик	2,1	середнє
	95/14	100% А - 75р - 0,63 Б1, h-25, d-34	губовий трутовик	0,8	середнє
	95/33	40% 50% 10% А - 75р - 0,63 Б2, h-20, d-30	губовий трутовик	5,2	середнє
	95/35	100% А - 75р - 0,64 Б1, h-24, d-30	губовий трутовик	0,3	середнє
	95/36	100% А - 75р - 0,6 Б3 h-18, d-22	губовий трутовик	0,5	середнє

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиниці виміру м ² дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
	97/16	80х2хх А-84р-0,72 Б2 h-25, d-34	гусениці тригубовик	3,8	середнє
	97/14	40х30х3хх А-50р-0,52 Б2 h-20, d-28	гусениці тригубовик	1,0	середнє
	97/16	40х4хх А-84р-0,73 Б3 h-22, d-34	гусениці тригубовик	1,3	середнє
	98/16	20х16хх А-84р-0,64 Б3 h-21, d-30	гусениці тригубовик	0,8	середнє
Турківська	106/65	100х А-83р-0,71 Б2 h-24, d-32	пелікопсиди	0,9	слабка
Приймальна	113/22	60х2хх А-74р-0,68 Б2 h-22, d-30	гусениці тригубовик	15,5	слабка
Вухацька	126/12	50х56хх А-74р-0,5 Б3 h-19, d-22	гусениці тригубовик	0,7	середнє
	128/6	100х А-83р-0,62 Б3 h-19, d-26	гусениці тригубовик	1,0	середнє
	128/34	60х4хх А-74р-0,64 Б3 h-18, d-22	гусениці тригубовик	4,1	середнє
	128/53	60х36хх А-94р-0,61 Б3, h-22, d-26	гусениці тригубовик	1,1	середнє
	128/54	60х46хх А-84р-0,62 Б3, h-20, d-26	гусениці тригубовик	4,0	середнє
	128/59	80х26хх А-83р-0,64 Б2 h-22, d-30	гусениці тригубовик	3,8	середнє
	171/11	40х2хх 26х2хх А-74р-0,71 Б3 h-20, d-26	гусениці тригубовик	2,0	середнє
	171/12	100х А-74р-0,62 Б3 h-19, d-22	гусениці тригубовик	0,6	середнє
	171/13	50х3хх 20х1хх А-74р-0,72 Б2 h-23, d-34	гусениці тригубовик	4,1	середнє
	171/14	20х1хх А-83р-0,61 Б3 h-21, d-30	гусениці тригубовик	3,0	середнє
	171/17	50х30х2хх А-73р-0,67 Б2 h-22, d-30	гусениці тригубовик	5,2	середнє

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру м²: дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Здичувка	128/33	8АКБ2Е3А-74р-0,56 Б3 h-19, d-26	трипсовик	8,9	слабкий
	128/35	8АКБ2Е3А-74р-0,64 Б2 h-20, d-22	трипсовик	5,5	слабкий
	128/37	8БН2Е3А-33р-0,75 Б2 h-12 d-16	березова цукра	2,6	середній
	129/24	8БН2Е3А-36р-0,64 Б1 h-13, d-22	березова цукра	7,9	середній
	171/18	4БХ2ЛНД1БН2КАГ А-62р-0,62 Б1 h-26, d-36	осиновий трипсовик	3,3	слабкий
	131/20	10Д3А-84р-0,64 Б-3 h-21, d-30	гусявий трипсовик	11,0	середній
	131/23	10Д3А-84р-0,63 Б-3 h-21, d-30	гусявий трипсовик	2,7	середній
	132/1	3Д1-1АНОА-72р-0,64 Б3 h-22, d-30	гусявий трипсовик	2,8	середній
	132/12	4БХ2ЛНД10СА-73р -0,61 Б2 h-22, d-30	гусявий трипсовик	12,1	середній
	132/21	4БХ3Б1АНО1БН10С А-73р-0,64 Б-2 h-22 d-30	гусявий трипсовик	4,6	середній
	132/24	3Д1-10С+БН1А-74р-0,65 Б3 h-19, d-30	гусявий трипсовик	1,8	середній
	132/30	10Д3+БН1А-60р-0,63 Б2 h-18, d-26	гусявий трипсовик	1,5	середній
	132/34	6БХ2АКБ1БН10С А-63р-0,75 Б2 h-20 d-30	гусявий трипсовик	1,7	середній
	134/16	10Д3А-84р-0,62 Б-2 h-22, d-30	гусявий трипсовик	4,5	середній
	133/4	6ДХ2АКБ2ЛНД1БН10С Б-1 h-26, d-36	осиновий трипсовик	3,7	слабкий
Банишівка	137/13	6ДХ2АКБ2ЛНД1БН10С ДХ3 Б3 h-20, d-26	гусявий трипсовик	1,4	слабкий
	139/22	4ДХ2АКБ2ДХ31БН10С А-67р-0,68 Б2 h-19, d-24	гусявий трипсовик	3,2	слабкий

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру м², дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
	66/31	100% А-80р-0,6 б1 h-27, d-36	асенова цукка	1,1	середнє
	66/38	100% А-80р-0,6 б1 h-26 d-36	асенова цукка	0,5	середнє
	67/7	95% 100% А-95р-0,4 б1 h-27, d-32	асенова цукка	1,2	середнє
	67/37	100% А-75р-0,5 б1 h-25, d-36	асенова цукка	1,6	середнє
	68/47	100% А-70р-0,5 б1 h-25, d-32	асенова цукка	4,2	середнє
Шовкунівська	77/2	100% А-65р-0,5 б1 h-23, d-32	асенова цукка	3,8	середнє
	79/9	100% 30р 26р 100% А-20р 0,7 б1 А h-6, d-14	асенова цукка	4,5	середнє
	79/18	100% А-60р-0,6 б1 h-22, d-24	асенова цукка	5,2	середнє
Овощівська	85/12	100% + 0,5 б1 А-75р-0,6 б1 h-24, d-32	асенова цукка	2,5	середнє
	87/8	100% А-80р-0,6 б1 h-26, d-32	асенова цукка	8,2	середнє
Поташівська	90/14	100% А-75р-0,5 б1 h-26, d-36	асенова цукка	2,5	середнє
	98/4-1	100% А-50р-0,6 б1 А h-21, d-26	асенова цукка	1,3	середнє
Торезівська	100/17	100% + 0,5 б1 А-56р 0,5 б1 h-20, d-28	асенова цукка	2,1	середнє
	100/37	65% 20% 100% + 0,5 б1 А-56р А-56р-0,5 б1 h-23, d-28	асенова цукка	11,4	середнє
	103/13	95% 100% + 0,5 б1 А-52р-0,4 б1 А h-23, d-30	асенова цукка	3,1	середнє
	103/14	100% + 0,5 б1 А-60р-0,4 б1 А h-24, d-30	асенова цукка	2,5	середнє
Дунаївська	126/2	100% А-80р-0,5 б1 h-24, d-32	асенова цукка	0,7	середнє

[illegible]