

Назва лісництва	Квартали Вислі	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хво- роб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення або хворо- бою	Інтенсивні зараж. [чи шкідн. на о вимір.: кв.) рев. і т. д.) ракт. пошк.
1	2	3	4	5	6
Чобнєвське	13 в. 16	10Cз	Коренева губка	30,2	Середня
	13 в. 29	10Cз	Коренева губка	25,4	Середня
	20 в. 26	10Cз	Коренева губка	16,6	Середня
	4 в. 22	10Cз	Коренева губка	3,2	Середня
	6 в. 50	10Cз	Коренева губка	8,6	Середня
	13 в. 19	10Cз	Коренева губка	1,2	Середня
	21 в. 13	10Cз	Коренева губка	2,5	Середня
	21 в. 14	10Cз	Коренева губка	2,8	Середня
	42 в. 4	10Cз + Aзб + Bн	Коренева губка	3,1	Середня
	45 в. 6	10Cз	Коренева губка	2,9	Середня
	45 в. 9	10Cз	Коренева губка	8,2	Середня
	45 в. 13	10Cз	Коренева губка	15,4	Середня
	5 в. 5	10Cз	Коренева губка	27,1	Середня
	5 в. 6	10Cз	Коренева губка	1,3	Середня
	8 в. 5	10Cз	Коренева губка	7,4	Середня
Трунівське	15 в. 7	10Cз	Коренева губка	13,1	Середня
	32 в. 12	10Cз + Aзб	Коренева губка	0,5	Середня
	34 в. 3	10Cз	Коренева губка	3,1	Середня
	35 в. 10	10Cз	Коренева губка	11,7	Середня
	36 в. 6	10Cз	Коренева губка	3,1	Середня
	38 в. 5	10Cз	Коренева губка	0,2	Середня
	38 в. 9	10Cз	Коренева губка	1,5	Середня
	48 в. 11	10Cз	Коренева губка	3,7	Середня
	48 в. 14	10Cз	Коренева губка	1,8	Середня
	50 в. 2	10Cз	Коренева губка	2,1	Середня
	56 в. 1	10Cз	Коренева губка	3,3	Середня
	69 в. 1	10Cз	Коренева губка	0,5	Середня
	8 в. 15	10Cз	Коренева губка	2,2	Середня
	60 в. 8	10Cз	Коренева губка	9,2	Середня
	23 в. 6	10Cз	Коренева губка	16,3	Середня
	59 в. 2	10Cз	Коренева губка	1,7	Середня
	60 в. 1	10Cз	Коренева губка	22,1	Середня
	50 в. 5	10Cз	Коренева губка	8,3	Середня
	50 в. 8	10Cз	Коренева губка	1,9	Середня
	50 в. 9	10Cз	Коренева губка	10,3	Середня



ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ	14	04	2025 р.

2024 рік

Висхідні заходи бороть-
би з шкідниками або з
лисовою

Характер і час проведе-
них заходів та їх ефек-
тивність

Вартість проведе-
них робіт (всього
і на 1 га)

Характеристика стану
осередку за даними ос-
татніх обстежень і час
їх проведення

Час затухання осередку
та його списання

7

8

9

10

11

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує

Заходів не потребує



ЗПІДНО З ОРИГІНАЛОМ

14. 04. 2025 р.

Назва лісництва	Квартали види	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. [числ шкідн. на од. вимір.: кв.м д.рев і т.д.] Характер. пошир.
1	2	3	4	5	6
Трушівське	75 в. 15	10с	Коренева губка	1,2	Середня
	5 в. 8	10с	Коренева губка	22,0	Середня
	10 в. 13	10с	Коренева губка	1,8	Середня
	14 в. 5	10с	Коренева губка	1,2	Середня
	14 в. 20	10с	Коренева губка	13,5	Середня
	18 в. 22	10с	Коренева губка	1,2	Середня
	45 в. 3	10с	Коренева губка	1,6	Середня
	46 в. 4	10с	Коренева губка	0,9	Середня
	48 в. 4	10с	Коренева губка	16,1	Середня
	48 в. 7	10с	Коренева губка	7,9	Середня
	46 в. 2	10с	Коренева губка	1,0	Середня
	46 в. 6	10с	Коренева губка	13,7	Середня
	56 в. 12	10с	Коренева губка	6,0	Середня
	68 в. 2	10с	Коренева губка	3,9	Середня
	8 в. 6	8с 2 Дз	Коренева губка	8,8	Середня
	8 в. 13	10с	Коренева губка	3,8	Середня
	8 в. 16	10с	Коренева губка	0,9	Середня
	9 в. 1	10с	Коренева губка	7,0	Середня
Чигиринське	18 в. 6	10с	Коренева губка	14,6	Середня
	-1,3 19 в. 3	10с	Коренева губка	9,8	Середня
	35 в. 9	10с	Коренева губка	3,5	Середня
	35 в. 10	10с	Коренева губка	5,1	Середня
	35 в. 11	10с	Коренева губка	18,9	Середня
	37 в. 8	10с	Коренева губка	6,9	Середня
	43 в. 5	10с	Коренева губка	1,5	Середня
	53 в. 12	10с	Коренева губка	3,9	Середня
	41 в. 5	10с	Коренева губка	10,1	Середня
	6,16	10с	Сосновий мобіонфог	87,0	к-то дуже високий 0-2 м/густ.
	19/14, 17, 18, 19 20/4, 21/1, 22/1 75/18, 15		ЗСП та його супутні види	296,5	
	1-11, 33	10с	Сосн. мобіонфог	703	к-то у значч 0-5 м. /густ.
Трушівське					



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

14. 04 2025 р.

Симоненко О.М.

Пилівський В.С.

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на одиниці кв. м. рев. і т. д.) факт. пошкод.
1	2	3	4	5	6
Трушівське л. во	57 в 14	10 Г	Сосновий пубоїд	3.9	Середнє
	59 в 12	10 Г	Сосновий пубоїд	3.6	Середнє
	60 в 13	10 Г	Сосновий пубоїд	4.9	Середнє
	63 в 8	10 Г	Сосновий пубоїд	6.2	Середнє
	68 в 13	10 Г	Сосновий пубоїд	2.3	Середнє
	78 в 6	10 Г + Аю	Сосновий пубоїд	11.0	Середнє
	82 в 1	10 Г	Сосновий пубоїд	6.7	Високе
	82 в 2	10 Г	Сосновий пубоїд	2.6	Середнє
Чиринське л. во	7 в 5	10 Г	Сосновий пубоїд	14.1	Середнє
	9 в 13	10 Г	Сосновий пубоїд	3.1	Середнє
	17 в 6	10 Г	Сосновий пубоїд	21.1	Середнє
	19 в 3	10 Г	Сосновий пубоїд	9.8	Середнє
	19 в 19	10 Г	Сосновий пубоїд	1.3	Середнє
	19 в 24	10 Г	Сосновий пубоїд	1.9	Середнє
	27 в 3	10 Г	Сосновий пубоїд	4.0	Середнє
	27 в 4	10 Г	Сосновий пубоїд	2.3	Середнє
	27 в 5	10 Г	Сосновий пубоїд	4.1	Середнє
	27 в 6	10 Г	Сосновий пубоїд	0.6	Середнє
	48 в 3	10 Г	Сосновий пубоїд	7.0	Середнє
	49 в 1	10 Г	Сосновий пубоїд	5.9	Середнє
Чорнівське л. во	5 в 26	10 Г	Сосновий пубоїд	24.0	Середнє
	8 в 40	10 Г	Сосновий пубоїд	3.7	Середнє
	25 в 22	10 Г	Сосновий пубоїд	2.5	Середнє
	31 в 20	10 Г	Сосновий пубоїд	19.0	Середнє
	34 в 2	10 Г	Сосновий пубоїд	26.4	Середнє
	35 в 1	10 Г	Сосновий пубоїд	11.8	Середнє
				103.8	



ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

14. 04 2025 р.

Зачекайте 04.04.2025 р. Рубльовий в.о.

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведення робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ	
14	04
2025 р.	

Залишок осередків
на кінець 2024 року -

Кор. ГУБКА - 471 га

СШ - 703 га

ЗСП - 2965 га

Сосн ЛУБОІД - 203,8 га

СПИСАНО - 1,3 га Кор. ГУБКА

Кубсови в.с.
 Синев О.В.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. [число шкідн. на один вимір: кв.м дорев. і т.д.] Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Чорнявське	13 В.16	10С3	Коремья гудина	30,2	середня
	13 В.29	10С3	Коремья гудина	23,0	середня
	20 В.26	10С3	Коремья гудина	16,8	середня
	4. В.22	10С3	Коремья гудина	3,2	середня
	66 В.50	10С3	Коремья гудина	8,6	середня
	13 В.19	10С3	Коремья гудина	1,2	середня
	21. В.13	10С3	Коремья гудина	2,8	середня
	21. В.14	10С3	Коремья гудина	2,8	середня
	42. В.4	10С3+АКБ+Б	Коремья гудина	7,1	середня
	45 В.6	10С3	Коремья гудина	2,9	середня
Трушівське	45 В.8	10С3	Коремья гудина	8,2	середня
	45 В.13	10С3	Коремья гудина	15,4	середня
	5. В.5	10С3	Коремья гудина	27,1	середня
	5. В.6	10С3	Коремья гудина	1,3	середня
	8. В.5	10С3	Коремья гудина	7,4	середня
	15. В.7	10С3	Коремья гудина	13,1	середня
	32. В.12	10С3+АКБ	Коремья гудина	0,5	середня
	34. В.3	10С3	Коремья гудина	3,1	середня
	35 В.10	10С3	Коремья гудина	11,7	середня
	36 В.6	10С3	Коремья гудина	3,1	середня
	38 В.5	10С3	Коремья гудина	2	середня
	38. В.9	10С3	Коремья гудина	1,5	середня
	48 В.11	10С3	Коремья гудина	3,7	середня
	48. В.14	10С3	Коремья гудина	1,8	середня
	50. В.2	10С3	Коремья гудина	2,1	середня
	56 В.1	10С3	Коремья гудина	3,3	середня
	69 В.7	10С3	Коремья гудина	0,5	середня
	8. В.15	10С3	Коремья гудина	2,2	середня
	60 В.8	10С3	Коремья гудина	9,2	середня
	13. В.6	10С3	Коремья гудина	26,3	середня
	59. В.2	10С3	Коремья гудина	1,7	середня
	60. В.1	10С3	Коремья гудина	22,1	середня
	50. В.5	10С3	Коремья гудина	8,3	середня
	50. В.8	10С3	Коремья гудина	1,9	середня
	50. В.9	10С3	Коремья гудина	10,3	середня




ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

14. 04 2025 р.

42

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. [число шкідн. на од. вимір. кв. м д. рев. і т. д.] Характер. пошкод.
1	2	3	4	5	6
Трушівське	75.8.15	10СЗ	Кореневі гудки	1.2	середн
	5.8.8	10СЗ	Кореневі гудки	22.0	середн
	10.8.13	10СЗ	Кореневі гудки	1.8	середн
	14.8.5	10СЗ	Кореневі гудки	2.2	середн
	14.8.20	10СЗ	Кореневі гудки	13.5	середн
	18.8.22	10СЗ	Кореневі гудки	1.2	середн
	45.8.3	10СЗ	Кореневі гудки	2.6	середн
	46.8.4	10СЗ	Кореневі гудки	0.9	середн
	48.8.4	10СЗ	Кореневі гудки	16.1	середн
	48.8.7	10СЗ	Кореневі гудки	7.9	середн
	46.8.2	10СЗ	Кореневі гудки	2.0	середн
	46.8.6	10СЗ	Кореневі гудки	13.7	середн
	56.8.12	10СЗ	Кореневі гудки	6.0	середн
	68.8.2	10СЗ	Кореневі гудки	3.8	середн
	86.8.6	8СЗ203	Кореневі гудки	8.8	середн
	86.13	10СЗ	Кореневі гудки	3.8	середн
	86.16	10СЗ	Кореневі гудки	0.9	середн
Пилирківське	96.7	10СЗ	Кореневі гудки	7.0	середн
	18.8.6	10СЗ	Кореневі гудки	14.6	середн
	18.8.3	10СЗ	Кореневі гудки	9.8	середн
	35.8.8	10СЗ	Кореневі гудки	3.5	середн
	35.8.10	10СЗ	Кореневі гудки	5.1	середн
	35.8.11	10СЗ	Кореневі гудки	18.9	середн
	37.8.8	10СЗ	Кореневі гудки	6.9	середн
	43.8.5	10СЗ	Кореневі гудки	1.5	середн
	53.8.12	10СЗ	Кореневі гудки	3.9	середн
	41.8.5	10СЗ	Кореневі гудки	10.1	середн
	6.8.16	10СЗ	Соснові шовкопряди	87.0	середн
	10.11.17.18.19		ЗСТ та його		
	20.11.21.11		сучасні види	296.5	
	22.11.17.18.19		Соснові шовкопряди	70.3	
	11.5				
	1-11.38	10СЗ			
	Трушівське				



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

14. 09 2015 р.

[illegible]

Назва лісництва	Кwartали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивні зараж. [чи шкідн. на с. вимір.: кв. рев і т.д.] ракт. пошк.
1	2	3	4	5	6
Тришівське	57814	10СЗ	состовий нуботу	3,9	Серед
Лісництво					
Чигиринське	2783	10СЗ	состовий нуботу	4,0	Серед
Лісництво	2784	10СЗ	состовий нуботу	2,3	Серед
	2785	10СЗ	состовий нуботу	4,1	Серед
	2786	10СЗ	состовий нуботу	0,6	Серед
	4883	10СЗ	состовий нуботу	7,0	Серед
	4881	10СЗ	состовий нуботу	5,8	Серед
Чорнявське л.вс	34822	10СЗ	состовий нуботу	26,4	Серед
	3581	10СЗ	состовий нуботу	11,8	Серед
	5826	10СЗ	состовий нуботу	24,0	Серед
	8840	10СЗ	состовий нуботу	3,7	Серед
	25822	10СЗ	состовий нуботу	2,5	Серед

Привселісний

Згідно з оригіналом



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

№ 14-09 2025 р.

Назва лісової ділянки, бору, лісу з позначкою або номером	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Потребує ВСП

Решетувачі В. Д

ДЗН

М. М. М.



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ	
14.	20 25 р.