

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

05.03.2025 року

м. Новгород - Сіверський

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., головним лісничим ДП «Новгород – Сіверськрайагролісгосп» Кудлай О. А., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Новгород – Сіверськрайагролісгосп» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 348,1 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2015 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
103	28	3,0	8Сз2Яле	62	0,7	1А	25	30	370
110	5	9,4	9Сзк1Бп	55	0,7	1А	24	26	355
111	10	1,2	8Сз2Бп	70	0,7	1	24	32	320
111	11	2,2	7Сз3Бп	67	0,6	1А	25	32	280
134	17	4,2	10Сз	70	0,7	1А	26	32	400
134	20	9,7	9Сзк1Бп	52	0,8	1Б	24	24	390
144	14	8,2	10Сз	60	0,8	1А	26	36	450
161	5	0,7	7Сз3Бп	45	0,7	1Б	22	22	260
161	6	2,8	8Сз(47)2Сз(60)	47	0,7	1А	20	20	305
161	7	4,4	10Сз	60	0,6	1А	23	28	300
169	29	2,2	10Сз+Бп	90	0,6	1	26	32	335
169	32	2,3	10Сз	62	0,7	1А	24	30	375
169	38	0,7	10Сзк	72	0,7	1А	26	32	410

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка, пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водянюкою. В насадженнях присутні зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами та нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2015 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
118	11		1,3	10Сз	90	0,6	2	24	32	310
118	15		4,5	8Сз2Бп	47	0,7	1А	21	24	270
157	9	2	13,5	10Сз+Бп	60	0,8	1А	23	26	400
157	23		13,4	9Сз1Бп	52	0,7	1А	23	30	345
159	1		0,9	10Сз+Бп+Яле	67	0,7	1Б	28	36	450
159	2		1,8	10Сз	80	0,7	1	27	36	425
159	3		5,8	6Сз1Яле3Бп	47	0,7	1Б	24	26	310
159	5		2,8	8Сз1Яле1Бп	47	0,8	1Б	23	28	375
186	3		8,2	6Сз(50)3Сз(70)1Ос+Бп	50	0,5	1А	23	26	230
187	1		1,9	10Сз+Ос	70	0,6	1	25	36	330
187	2		2,7	10Сз	50	0,7	1Б	24	30	365
187	9		3,8	10Сз+Бп+Ос	50	0,8	1Б	25	30	435
188	1		11,0	10Сз	47	0,8	1Б	24	28	420
189	8		5,6	8Сз2Бп	50	0,8	1А	22	24	330
189	13		6,9	10Сз+Бп	51	0,7	1А	23	28	350
204	12		3,0	10Сз	74	0,7	1	25	32	380
204	13		2,1	10Сзк	65	0,7	1А	25	36	390
204	17		4,2	8сз1Ос1Бп	47	0,7	1Б	23	28	330
215	14		22,2	10сз	77	0,6	1А	27	36	365
254	1		7,7	8Сз2Бп+Тб	54	0,7	1	21	30	310
255	4		3,4	9Сз1Бп+Ос	50	0,6	1	20	24	235
255	5		3,8	10Сзк+Бп+Ос	50	0,6	1	20	22	260
276	30	-	4,8	10Сз+Бп	57	0,7	1А	22	26	310
276	32	-	3,0	10Сзк	57	0,7	1	21	26	310
365	25	-	3,4	9Сз1Бп	67	0,6	1	24	30	315
365	26	-	1,5	9Сз1Бп	65	0,7	1	24	30	340
365	32	-	5,5	7Сз3Бп	45	0,8	1Б	23	24	320
319	12	-	4,1	7Сз3Ос	60	0,6	1А	24	36	300
408	1	-	4,1	10Сз+Бп	65	0,9	1А	27	32	540
408	2	-	1,9	8Сз2Бп	55	0,6	1Б	25	28	300
408	32		5,3	10Сз	52	0,9	1А	23	22	440
123	1		2,5	10Сз+Ос+Бп	60	0,7	1	22	28	315
123	2		2,3	9Сз1Бп	50	0,6	1А	21	28	245
123	3		3,6	10Сз+Бп	66	0,7	1	23	30	345
123	4		7,0	9Сз1Акб+Бп	77	0,6	1	24	32	220
123	5		1,8	8Сз2Акб	64	0,6	1	22	30	175
123	6		1,5	6Сз2Ос2Бп	55	0,6	1А	23	28	260
156	2		8,4	8Сз2Бп+Ос+Дз+Влч	65	0,7	1А	25	36	325
156	9		3,2	10Сз+Бп	65	0,7	1А	25	30	385
156	14		2,2	7Сз(70)3Сз(40)+Бп	70	0,6	1	24	32	295
179	7		3,8	10Сз+Бп	70	0,61	1А	26	36	350
179	8		0,8	10Сз+Бп	62	0,6	1А	26	32	340
183	2		5,9	6Сз4Бп+Влч+Дз	50	0,6	1А	23	28	220
183	3		0,8	10Сз+Бп	65	0,6	1	23	30	290

183	7		0,9	10Сз	70	0,5	1	24	30	250
183	8		0,9	10Сз	50	0,7	1А	23	26	340
184	2		1,6	8Сз2Бп	60	0,7	1А	23	32	300
184	3		7,1	10Сз+Бп	70	0,6	1	25	32	322
184	4		3,5	7Сз3Сб	47	0,8	1А	20	28	320
211	1		1,4	10Сз	60	0,7	1А	25	32	385
211	2		3,8	10Сз	70	0,7	1А	26	36	405
211	6		10,5	10Сз+Бп	65	0,6	1	24	28	290
212	1		2,4	10Сз+Бп+Акб	70	0,6	1А	26	36	350
212	3		0,9	10Сз+Бп+Ос	60	0,7	1А	24	28	365
212	12		2,4	10Сз+Бп+Акб	50	0,7	1Б	24	30	365
274	4		7,1	10Сз+Бп+Дз+Акб	70	0,6	1	24	30	320
274	5		5,4	9Сз1Бп	59	0,7	1	22	28	310
274	8		1,8	10Сз	70	0,6	1	24	30	310
279	5		1,7	10Сз	65	0,7	1А	26	26	415
279	7		4,4	10Сз+Дз+Бп+Ос	62	0,7	1А	24	26	375
362	4		2,5	10Сз+Акб	70	0,6	1А	26	32	345
362	5		2,1	10Сз	55	0,7	1А	23	28	345
362	8		2,1	10Сз	65	0,7	1	24	30	365
412	2		5,5	10Сз	60	0,7	1А	24	28	380
412	16		5,1	10сз	58	0,7	1А	24	28	360
419	24		10,0	8Сз2Бп	55	0,8	1	20	20	300
421	2		6,1	8Сз2Бп+Ос+Акб+Кля	65	0,7	1	24	30	320

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка, пошкодження стовбуровими шкідниками та стихійними явищами вітровал, вітролом. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії санітарного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика, звичайного трутовика, несправжнього дубового трутовика, несправжнього осикового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, з підірваною кореневою системою, дерева зізламаними стовбурами, верхівками, дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами та нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників рекомендовано керуватись «Санітарними правилами в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь пошкодження стихійними явищами, розповсюдження інфекційних


хвороб та стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **348,1 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 - ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 - ДП «Новгород – Сіверськрайагролісгосп».
- 3 - Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:


А. Д. Воробей


О. А. Кудлай