

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРОБНИХ ПЛОЩ
закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки у Вигодському надлісництві

закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки у вигодоському налісному лісі																	
Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважуючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	вітр			
Шевченківське	1	24	30.1	476	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн., рак	Ялина. Яц. Бк. Бп	21/5	37/8	45/9	0	64/13	227/48	82/17	0	373/78%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн., рак	
	1	14	20.2	459	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	Ялина. Яц. Бк. Бп	26/6	33/7	43/9	0	60/13	132/29	165/36	0	357/78%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	
Собольське	1	7	34	554	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	Ялина. Бк. Бп. Ос	11/2	19/3	67/12		284/51	125/23	48/9	0	457/83%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	
	1	20	25.4	296	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	Ялина. Бк	6/2	34/12	72/24	0	89/30	63/21	32/11	0	184/62%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	
Людвигівське	1	18	3.3	221	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр	Ялина	2/1	7/3	10/5	0	27/12	50/23	8/3	117/53	202/91%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр	
	1	15	35	757	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	Ялина. Яц. Бк. Бп	85/11	95/13	66/9	0	283/37	201/27	27/3	0	511/67%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	
Солотвинське	1	28	20	627	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	Ялина. Бп. Ос	71/11	104/17	117/19	0	166/26	96/15	73/12	0	335/53%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	
	1	15	18	601	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр рак	Ялина. Яц. Бк. Бп . гр	46/8	63/10	101/17	0	227/38	46/8	113/19	5/1	391/65%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр рак	
Свічівське	1	15	19	866	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр рак	Ялина. Яц. Бк. Бп . Ос. Яв	43/5	69/8	110/13	0	315/36	59/7	264/30	6/1	644/74%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр рак	
	1	7	7.2	452	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр рак	Ялина. Яц. Бк. Бп. Яв	37/8	47/10	75/17	0	92/20	52/12	145/32	4/1	293/65%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр рак	
Мізунське	1	23	9.7	148	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр рак	Ялина. Яц. Бк. Бп . ВЗ. Яв	0/0	4/3	13/9	0	120/81	0/0	0/0	11/7	127/88%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. вітр рак	
Бескидське	1	22	23	689	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	Ялина. Яц. Бк. Яв	66/10	104/15	155/22	0	191/28	81/12	92/13	0	364/53%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн. рак	
Вишківське	1	11	33	203	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн.	Ялина	11/5	22/11	51/25	0	37/18	71/35	11/6	0	119/59%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн.	
	1	11	33.1	317	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн	Ялина	25/7	43/14	73/23	0	97/31	64/20	15/5	0	176/56%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн	
Гльмянське	1	26	20	546	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн., вітр	Ялина. Яц. Бк. Влс. Яв	0	0	0	0	0	326/60	114/20	109/20	546/100%	Стовб. шкідн. стовб та кор. гн., вітр	
І. Лазорко																	

Начальник Вигодського надлісництва
« 12 » травня 2025р

/ І. Лазорко

/ М. Рябич

Провідний інженер -лісопатолог Івано-Франківської філії ДСЛП « Львівлісозахист»

« 12 » травня 2025р