



Акт
лісопатологічного обстеження лісових насаджень по
Камінь - Каширському надлісництві філії "Поліський лісовий офіс"
ДП «Ліси України»

“29” травня 2025 р.

м. Камінь-Каширський
Камінь-Каширський район
Волинської області

Нами, комісією, на підставі поданого виклику "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" №5390/34.4.1-2025 від 25.04.2025 року та наказу про створення комісії на предмет обстеження деревостанів №834/34.4.4-2025 від 29.04.2025 року, в складі: провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Рівнелісозахист" ДСЛП «Київлісозахист» Тамари МАЦКОВОЇ, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Рівнелісозахист" ДСЛП «Київлісозахист» Вікторії ОРЕШКО, інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Рівнелісозахист" ДСЛП «Київлісозахист» Ярослава БІЛОТІЛА, начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яною ЛИМАР, за участю начальника Камінь-Каширського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Володимира КОРЕЦЬКОГО, провідного інженера охорони і захисту лісів філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Олександра ВЕРЕМЕЙЧИКА та лісничих Камінь-Каширського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України", а саме: помічника лісничого Бузаківського лісництва Петра МИСЯ, лісничого Боровненського лісництва Володимира БАСЮКА, лісничого Видертського лісництва Валентина ЛИТВИНА, лісничого Велико-Обзирського лісництва Андрія МИСЯ, лісничого Полищівського лісництва Івана ВОВКА, лісничий Сошичненського лісництва Аркадія ГОРДІЙЧУКА, лісничого Нуйнівського лісництва Владислава ШЕПТУРА, лісничого Кримнівського лісництва Михайла КУЗЬМИЧА, помічника лісничого Пнівненського лісництва Віталія ПАСЯ, помічника лісничого Карпилівського лісництва Богдана БОРСУКА, лісничого Тоболівського лісництва Миколи ГРИСЮКА, було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Камінь-Каширського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України", з метою визначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Таксаційна характеристика вказана згідно: матеріалів базового лісовпорядкування 2012 року за станом на 01.01.2013 року по ДП "Камінь-Каширський лісгосп", матеріалів базового лісовпорядкування 2015 року за станом на 01.01.2016 року по ДП "СЛАП" Камінь-Каширськ агроліс", матеріалів лісовпорядкування 2017 року за станом на 01.01.2018 року по ДП "Камінь-Каширський лісгосп" Карпилівське лісництво.

Лісопатологічне обстеження насаджень було проведено на загальній площі - 314,9 га, а саме: ВСП – на площі – 314,9 га.

Лісопатологічний журнал:

Лісництво (бучине)	Номер виїзду	Номер виїзду	Площа виїзду, гектарів	Номер підвиїзду	Площа осередку, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
						загальна	склад	вік, років	повнота	бенітет	середній висота, м	середній діаметр, см					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Бузаківське	10	7	5.2	(1)	1.5	7ВЛЧ302БП10С-СЗ-ВЛЧ		30	0.60	2	14	16	100	4	ВСП	стовбурові шкідники	15
Бузаківське	19	27	11.7	(1)	2.5	9СЗ1БП		39	0.80	1	16	18	215	4	ВСП	вітровал, бурелом	7
Бузаківське	19	27	11.7	(2)	2.0	9СЗ1БП		39	0.80	1	16	18	215	4	ВСП	вітровал, бурелом	7
Боровненське	12	30	3.0		3.0	10СЗ+БП		52	0.70	2	16	20	200	4	ВСП	стовбурові шкідники	8
Боровненське	14	22	11.4	(2)	10.0	10СЗ		65	0.80	2	20	28	300	4	ВСП	стовбурові шкідники	5
Боровненське	14	37	4.1		4.1	10СЗ		75	0.60	2	20	30	230	4	ВСП	стовбурові шкідники	7
Боровненське	15	2	1.2		1.2	10СЗ		57	0.70	2	18	24	240	4	ВСП	стовбурові шкідники	6
Боровненське	15	25	4.0	(3)	2.0	10СЗ		42	0.70	3	12	18	120	4	ВСП	стовбурові шкідники	13
Боровненське	25	7	2.6		2.6	10СЗ+БП		40	0.70	1	15	16	175	4	ВСП	стовбурові шкідники	9
Боровненське	27	24	2.6		2.6	10СЗ		42	0.80	1	18	24	250	4	ВСП	стовбурові шкідники	6
Боровненське	31	63	20.1	(1)	2.0	4БП2ВЛЧ2ЯЛС1С310С		50	0.60	2	20	28	200	4	ВСП	стовбурові шкідники, (висихання Ялс)	8
Видертське	1	4	3.3		3.3	9СЗ1ВЛЧ+ДЗ+БП		49	0.80	1	19	26	310	4	ВСП	стовбурові шкідники	5
Видертське	1	32	1.9		1.9	10СЗ+ГЗ+БП		66	0.70	1	24	32	360	4	ВСП	стовбурові шкідники	6
Видертське	10	25	5.2		5.2	10СЗ		60	0.70	1	21	26	300	4	ВСП	стовбурові шкідники	7
Видертське	11	20	12.9	(1)	8.9	8СЗ2БП+ДЗ		70	0.80	2	21	26	320	4	ВСП	стовбурові шкідники	6
Видертське	23	6	0.9		0.9	10СЗ+БП		36	0.70	2	11	20	120	2	ВСП	стовбурові шкідники	17
Видертське	25	20	1.2		1.2	10СЗ		80	0.50	2	23	28	240	2	ВСП	стовбурові шкідники	8
Видертське	31	10	3.0		3.0	7СЗ3БП		40	0.70	1	16	20	180	4	ВСП	стовбурові шкідники	8
Видертське	46	16	7.3	(1)	1.4	6СЗ3ЯЛС10С+БП+Д		95	0.60	2	24	40	300	2	ВСП	стовбурові шкідники	7
Видертське	54	8	2.9		2.9	4СЗ3БП+ВЛЧ		65	0.70	1	22	26	230	2	ВСП	стовбурові шкідники	9
Видертське	54	9	2.1		2.1	8СЗ2БП+ВЛЧ		75	0.70	2	21	28	260	2	ВСП	стовбурові шкідники	8
Велико-Обзирське	44	3	4.2		4.2	4СЗ3ЯЛС1ВЛЧ1БП+ДЗ		75	0.60	1	24	32	290	4	ВСП	стовбурові шкідники	7

Поліщівське	6	12	6.4	(1)	4.4	10СЗ+БП	50	0.90	2	17	24	290	2	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Поліщівське	7	24	1.9		1.9	10СЗ	52	0.70	2	15	16	190	2	ВСР	вітровал, бурелом	8	слабка
Поліщівське	9	42	4.7	(1)	4.1	4СЗ4ЯЛС1ВЛЧ1БП	70	0.70	1	22	32	310	2	ВСР	вітровал, бурелом	6	слабка
Поліщівське	9	45	4.4		4.4	6СЗ1БПЗЯЛС+ВЛЧ	70	0.70	1	22	32	320	2	ВСР	вітровал, бурелом	5	слабка
Поліщівське	13	3	1.8		1.8	10СЗ+БП	34	0.80	3	9	18	100	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	середня
Поліщівське	13	7	2.9		2.9	4СЗ3БП	36	0.90	2	13	18	160	4	ВСР	стовбурові шкідники	9	слабка
Поліщівське	33	37	3.6	(1)	2.0	10СЗ	55	0.70	1	22	28	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Поліщівське	34	15	9.3	(1)	2.0	9СЗ1БП+ВЛЧ	77	0.70	2	22	32	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Поліщівське	34	20	12.2	(1)	2.7	7СЗ2БП1ВЛЧ	70	0.70	1	22	36	260	4	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Поліщівське	40	28	1.7		1.7	10СЗ	38	0.80	2	12	18	150	4	ВСР	стовбурові шкідники	7	слабка
Поліщівське	53	12	1.7	(1)	1.4	10СЗ	49	0.70	1	20	28	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Сошичненське	14	25	9.0	(1)	0.5	10СЗ+БП	41	0.80	2	14	18	185	4	ВСР	стовбурові шкідники	11	середня
Сошичненське	14	25	9.0	(2)	1.4	10СЗ+БП	41	0.80	2	14	18	185	4	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Сошичненське	15	1	8.3	(1)	2.9	10СЗ	39	0.70	2	14	20	175	4	ВСР	коренева губка	9	слабка
Сошичненське	15	1	8.3	(2)	1.8	10СЗ	39	0.70	2	14	20	175	4	ВСР	коренева губка	9	слабка
Сошичненське	15	3	1.4	(1)	1.0	10СЗ	26	0.80	1Б	14	20	190	4	ВСР	коренева губка	8	слабка
Сошичненське	25	40	1.1		1.1	7БП2СЗ10С+ВЛЧ	32	0.80	1	16	18	170	4	ВСР	вітровал, бурелом	9	слабка
Сошичненське	25	41	1.2		1.2	8БП1СЗ1ЯЛС	45	0.50	2	19	24	120	4	ВСР	вітровал, бурелом	13	середня
Сошичненське	32	16	3.5		3.5	6БП2ВЛЧ1ЯЛС10С	35	0.70	1	18	22	170	4	ВСР	вітровал, бурелом	9	слабка
Нуйнівське	16	37	1.4		1.4	7СЗ3БП+ВЛЧ	46	0.70	1	17	22	200	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	середня
Нуйнівське	16	59	1.2		1.2	10СЗ	55	0.70	4	10	16	100	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	середня
Нуйнівське	22	31	15.7		15.7	10СЗ	53	0.70	2	17	20	220	2	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Нуйнівське	23	35	4.0		4.0	10СЗ	53	0.70	2	18	22	240	2	ВСР	стовбурові шкідники	4	відпал
Нуйнівське	33	14	2.4		2.4	10СЗ+БП	55	0.70	2	17	22	220	2	ВСР	вітровал, бурелом	7	слабка
Нуйнівське	33	16	1.8	(2)	1.1	8СЗ2ЯЛС	80	0.70	1	24	32	350	2	ВСР	вітровал, бурелом	9	слабка
Нуйнівське	34	4	18.6	(2)	7.0	10СЗ	90	0.70	2	22	36	320	2	ВСР	вітровал, бурелом	3	відпал
Нуйнівське	34	18	23.6	(2)	5.0	10СЗ	60	0.90	1	20	24	360	2	ВСР	вітровал, бурелом	4	відпал
Нуйнівське	35	21	4.3	(2)	1.0	9СЗ1ЯЛС	75	0.70	1	26	36	400	4	ВСР	вітровал, бурелом	9	слабка
Нуйнівське	35	22	2.2		2.2	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	60	0.70	1	22	28	290	4	ВСР	вітровал, бурелом	9	слабка
Нуйнівське	35	23	0.6		0.6	7СЗ3БП	49	0.70	1	19	22	220	4	ВСР	вітровал, бурелом	14	середня
Нуйнівське	36	5	13.3	(1)	0.5	10СЗ	75	0.70	1	23	32	340	4	ВСР	вітровал, бурелом	15	середня
Нуйнівське	40	1	15.8	(1)	1.0	10СЗ	75	0.70	2	21	26	300	4	ВСР	вітровал, бурелом	10	середня
Нуйнівське	40	1	15.8	(2)	2.0	10СЗ	75	0.70	2	21	26	300	4	ВСР	вітровал, бурелом	8	слабка
Нуйнівське	41	3	58.5	(2)	10.0	10СЗ	59	0.80	2	19	24	305	4	ВСР	вітровал, бурелом	3	відпал
Нуйнівське	42	14	20.3	(2)	10.0	10СЗ	54	0.70	2	18	20	230	4	ВСР	стовбурові шкідники	4	відпал
Нуйнівське	44	35	3.8		3.8	10СЗ+ДЗ	80	0.70	2	23	28	340	3	ВСР	вітровал, бурелом	3	відпал
Нуйнівське	48	22	2.2		2.2	9СЗ1БП	44	0.70	3	13	18	155	4	ВСР	вітровал, бурелом	13	середня
Нуйнівське	50	5	35.5	(2)	19.0	10СЗ	57	0.70	1	19	24	260	4	ВСР	вітровал, бурелом	4	відпал
Нуйнівське	51	2	70.6	(1)	19.5	10СЗ	54	0.70	2	17	20	220	4	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Нуйнівське	54	1	1.2		1.2	10СЗ+ДЗ	70	0.70	1	22	26	320	3	ВСР	вітровал, бурелом	9	слабка
Нуйнівське	57	3	1.9		1.9	10СЗ+БП	51	0.90	1	18	20	310	4	ВСР	вітровал, бурелом	6	слабка
Нуйнівське	65	7	4.1		4.1	6СЗ2ОС1БП1ДЗ	65	0.70	1	23	28	270	4	ВСР	вітровал, бурелом	6	слабка
Кримнівське	23	15	2.8		2.8	7СЗ2ВЛЧ1ЯЛС	77	0.70	2	21	36	270	2	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Кримнівське	26	33	3.5	(1)	1.0	10СЗ+БП	57	0.70	1	19	32	260	2	ВСР	стовбурові шкідники	4	відпал
Кримнівське	26	34	1.1	(1)	0.6	10СЗ	60	0.70	1	20	32	280	2	ВСР	стовбурові шкідники	4	відпал
Кримнівське	30	11	0.6		0.6	9СЗ1БП	65	0.70	2	20	32	260	2	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Кримнівське	42	26	3.6	(1)	0.8	8ЯЛС2СЗ+ВЛЧ+БП	90	0.60	2	22	30	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Кримнівське	45	13	1.6	(1)	1.1	10СЗ+БП	52	0.70	1А	21	28	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Кримнівське	50	42	1.6	(1)	1.2	10СЗ	50	0.70	1	18	28	240	4	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Кримнівське	53	41	5.7	(1)	5.5	8СЗ2ДЧР	50	0.70	1	20	24	250	4	ВСР	вітровал, бурелом	8	слабка
Кримнівське	58	17	6.6		6.6	9СЗ1БП	44	0.70	1А	19	26	250	3	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Пнівненське	26	38	5.1		5.1	7СЗ3БП	47	0.70	2	16	22	180	4	ВСР	стовбурові шкідники	8	слабка
Пнівненське	29	11	10.0	(1)	5.0	6СЗ4БП+ЯЗ	48	0.70	1А	21	28	230	4	ВСР	стовбурові шкідники	7	слабка
Сошичненське	2	29	2.1	(1)	0.6	10СЗ	56	0.70	3	14	14	160	4	ВСР	стовбурові шкідники	13	середня
Сошичненське	29	23	5.2		5.2	10БП	50	0.70	3	16	14	130	4	ВСР	стовбурова гниль	12	середня
Тоболівське	1	2	2.0		2.0	7ГЗ2ЯЗ1ДЗ	60	0.50	3	18	28	120	4	ВСР	вітровал, бурелом	13	середня
Тоболівське	1	4	12.2		12.2	6ГЗ2ЯЗ1ДЗ1БП	60	0.50	3	19	28	140	4	ВСР	вітровал, бурелом	11	середня
Тоболівське	3	50	1.4		1.4	10СЗ	35	0.80	1А	17	18	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Тоболівське	9	23	1.1		1.1	10СЗ	40	0.70	1А	18	24	240	4	ВСР	стовбурові шкідники	4	відпал
Тоболівське	9	25	2.0		2.0	8СЗ1БП1ВЛЧ	33	0.70	1Б	17	22	200	4	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Тоболівське	16	8	1.6		1.6	5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС	60	0.60	1	21	28	200	4	ВСР	вітровал, бурелом	10	середня
Тоболівське	18	47	1.8		1.8	10СЗ+БП	65	0.60	2	19	26	220	4	ВСР	стовбурові шкідники	9	слабка
Тоболівське	34	44	4.8	(1)	1.2	10СЗ	65	0.78	1	22	26	369	4	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка
Тоболівське	36	12	8.0		8.0	10СЗ	50	0.70	1	19	28	260	4	ВСР	стовбурові шкідники	8	слабка
Тоболівське	36	30	12.0		12.0	10СЗ	60	0.60	1	20	28	251	4	ВСР	стовбурові шкідники	8	слабка
Тоболівське	39	34	11.8	(1)	1.7	9СЗ1БП	65	0.70	2	19	24	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	12	середня
Тоболівське	41	5	7.2	(1)	-0.3	5СЗ(65)2СЗ(90)ЗБП	65	0.70	1	21	26	240	4	ВСР	стовбурові шкідники	13	середня
Тоболівське	41	7	3.1	(1)	1.5	10СЗ+БП	54	0.80	2	18	24	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	11	середня
Тоболівське	47	3	4.7	(1)	2.0	10СЗ	45	0.70	1А	19	26	260	4	ВСР	стовбурові шкідники	6	слабка
Тоболівське	54	25	3.7	(1)	2.0	10СЗ	52	0.80	1	20	28	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	5	слабка

Разом виявлено по підприємству:

314.9

В тому числі:

314.9

Шкідники

Стовбурові шкідники

Хвороби

Коренева губка

Стовбурова гниль

Інші причини

Вітровал, бурелом

відпал	слабка	середня	сильна
61.5	213.5	39.9	
відпал	слабка	середня	сильна
16.7	166.9	13.4	
відпал	слабка	середня	сильна
5.7	5.7	5.2	
5.7	5.7	5.2	
відпал	слабка	середня	сильна
44.8	40.9	21.3	
44.8	40.9	21.3	

При проведенні обстеження встановлено, що основною причиною всихання даних насаджень є ураження стовбуровими шкідниками. Сухостійні і всихаючі дерева сосни поодинокі уражені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори, чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників. Також в ході обстеження на даних ділянках виявлено ослаблення та відмирання дерев сосни звичайної внаслідок ураження кореневою губкою. Ступінь ураження слабка. Характер всихання груповий.

Дані осередки стовбурових шкідників та хвороб лісу виявлені, на них складені повідомлення про погіршення санітарного стану.

Частково насадження, які обстежуються були пошкодженні внаслідок сильних поривчастих вітрів (стихійного явища, бурелому та вітровалу), що пройшли на території Камінь-Каширського надлісництва. Значна частина дерев різних порід зі зламаними навіпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу за рахунок чого створюється велика захаращеність.

Спостерігається ураження частини насаджень стовбуровою гниллю. Значна частина дерев берези, вільхи, осики та граба суховершинить, за рахунок чого спостерігається обломовання верхівкових гілок. Відмічається наявність комлевої гнилі, яка переходить в серцевинну гниль. Деревя III-VI-ї категорії стану, дерева з загнившою кореневою системою, під впливом поривчастих вітрів вітровалють. Також відмічається, що частина цих дерев не відноситься до жодної з категорій технічної придатності, тобто є неліквідна деревина.

Насадження швидко втрачають свої лісгосподарські та захисні властивості. В насадженнях швидкими темпами проходить накопичення низькосортної деревини. Санітарний стан даних насаджень визнано незадовільним. Для наведення лісів до належного санітарного стану, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісах Камінь-Каширського надлісництва, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР). Рубки провести у максимально стислі строки за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Лісовій охороні Камінь-Каширського надлісництва вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, при виявленні появи осередків шкідників та хвороб лісу, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено на загальній площі – 314,9 га. Для наведення належного санітарного стану лісів, запобігання розвитку шкідників та хвороб лісу, заходи з поліпшення санітарного стану лісів рекомендовано провести на площі – 314,9 га, а саме: ВСР – на площі 314,9 га.

2. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів провести в 2025 році дотримуючись максимально стислих термінів. При проведенні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування методів та технологій, що передбачають запобігання негативному впливу на стан навколишнього середовища.

3. Лісовій охороні Камінь-Каширського надлісництва вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, де виявлено шкідники та хвороби лісу. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік, згідно лісопатологічного журналу.

4. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України (далі СПЛУ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555.

5. В осередках стовбурових шкідників проводити рубки згідно термінів та норм передбачених СПЛУ, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. При проведенні відводів під ВСР, середнього та сильного ступеня враховувати факти зниження повноти, нижче критичної та при встановленні даних фактів проектувати в даних місцях інтенсивної рубки проведення суцільних санітарних рубок.

7. В ході лісопатологічного обстеження насаджень спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

8. Лісовій охороні Камінь-Каширського надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

9. Лісопатологічне обстеження спеціалістами лісозахисту проводилося з 22.05.2025 року по 29.05.2025 року.

Акт складено в 4-ох примірниках.

1. Північно - Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;

2. Філія "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

3. Камінь-Каширське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

4. філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України";


Акт підписали:

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»




Тамара МАЦКОВА

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»



Вікторія ОРЕШКО

Інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»



Ярослав БІЛОТІЛ

Начальник відділу мисливського
господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства
Головний спеціаліст відділу мисливського
господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства
Начальник Камінь-Каширського надлісництва
філії "Поліський лісовий офіс"




Яна ЛИМАР

ДП "Ліси України"



Володимир КОРЕЦЬКИЙ

Провідний інженер охорони і захисту лісів



Олександр ВЕРЕМЕЙЧИК

філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Помічник лісничого Бузаківського лісництва



Петро МИСЬ

Лісничий Боровненського лісництва




Володимир БАСЮК

Лісничий Видертського лісництва




Валентин ЛИТВИН

Лісничий Велико-Обзирського лісництва




Андрій МИСЬ

Лісничий Полицівського лісництва



Іван ВОВК

Лісничий Сошиченського лісництва



Аркадій ГОРДІЙЧУК

Лісничий Нуйнівського лісництва



Владислав ШЕПТУР

Лісничий Кримнівського лісництва



Михайло КУЗЬМИЧ

Помічник лісничого Пнівненського лісництва



Віталій ПАСЬ

Помічник лісничого Карпилівського лісництва



Богдан БОРСУК

Лісничий Тоболівського лісництва



Микола ГРИСЮК