Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Закарпатська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Брустурянське надлісництво КЛО Ліси України
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кедринське урочище Бистрик квартал № 23 виділ № 25 ділянка № - площа 3,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Яле, вік 49 років, бонітет 1Б, середній діаметр 18 сантиметрів, середня висота 18 метрів, повнота 0,90, тип лісу ДЗБПЯ, рельєф гірський, експозиція Пд Зх 25, ґрунт бурі лісові вологі, підріст ----, підлісок ---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вітровал вітролом,кор. гни,ст шк,опеньок.

Ступінь пошкодження, ураження: средне
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 90 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р лісу		Михайло ЧОЛ.
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 10 2025 року

лісничий		Василь ЗОЛОТАР.
(лісничий (помічник лісничого)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

22 10 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: доцільно провести вибіркову санітарну рубку

інж. ОЗЛ 1-ї кат.		Ю.Ю. Коса
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

27 10 2025 року

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 756 від 26.10.2016}