

АКТ
лісопатологічного обстеження
та оцінки санітарного стану насаджень

17 жовтня 2025 року

м. Глухів

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним лісничим ДП «Глухівський агролісгосп» Ілленком Б. М., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Глухівський агролісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» з метою визначення та оцінки санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 203,5 гектара.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
25	8	0,3	10БП+СЗ	65	0.50	1А	26	32	180
42	24	2,9	5БП2ДЗ2С31ОС+ЯЛЕ	47	0.70	1А	22	28	230
43	19	1,9	10БП	44	0.70	1А	21	28	190
43	20	2,7	10БП+ВЛЧ	46	0.70	1А	19	20	170
43	24	4,6	10БП+ОС+ДЗ	65	0.50	1	24	30	160
64	14	6,1	10БП	70	0.50	1	25	32	170
128	52	1,4	7БП3СЗ	50	0.70	2	17	20	160
171	3	2,8	4БП4КЛГ1ЛПД1ЯЗ	65	0.60	1	23	28	170

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, бактеріальний рак-водянка, березова губка, сірчано – жовтий трутовик, облямований трутовик, трутовик звичайний, та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла, напливи, некрози та дупла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження камбіофагами. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
33	6	14,7	6ДЗ3ЛПД1БП	65	0.60	3	20	28	160
39	1	3,3	6ДЗ3ОС1СЗ	70	0.60	3	19	30	200
39	5	13,3	8ДЗ1БП1ОС+ГШЗ	70	0.60	2	21	30	200
39	6	0,9	10ДЗ+СЗ	70	0.60	2	20	24	200
77	3	1,8	8ДЗ2СЗ	70	0.50	2	23	32	190
78	2	1,1	9ДЗ1СЗ	75	0.60	2	23	32	220
78	12	0,8	10ДЗ	75	0.60	2	22	30	200
83	10	6,9	10ДЗ	70	0.60	3	18	24	170
86	7	4,8	7ДЗ2СЗ1БП+АКБ+ВГЛ	80	0.60	3	19	30	200
95	10	0,7	10ДЗ	66	0.60	1	21	26	210
95	17	1,4	10ДЗ	66	0.70	1	22	28	270

95	22	2,3	10ДЗ+ОС+БП	66	0.70	1	21	24	250
103	8	5,6	8ДЗ2СЗ	60	0.70	2	19	28	240
106	44	0,9	10ДЗ+КЛГ	65	0.60	2	19	28	180
106	51	1,7	10ДЗ	55	0.70	1	19	26	210
108	20	8,6	7ДЗ2СЗ1БП	70	0.70	2	20	24	240
113	19	6,4	4ДЗ4БП1ЛПД1ОС+ГШЗ+КЛГ	75	0.60	2	22	30	200
126	23	1,3	8ДЗ1БП1ОС	75	0.50	3	19	24	160
126	25	1,0	6ДЗ2БП2ОС	75	0.60	3	19	24	200
127	2	6	8ДЗ1ЯЗЛ1АКБ	60	0.60	2	19	28	170
127	16	2,4	9ДЗ1БРС+КЛЯ	70	0.60	2	20	32	180
127	17	2,6	8ДЗ2БП	80	0.70	3	20	28	230
128	41	4	10ДЗ	80	0.70	3	19	24	220
128	45	1,9	10ДЗ	85	0.60	2	24	36	260
128	49	0,8	10ДЗ	85	0.60	3	21	28	210
128	63	1,2	8ДЗ2БП	75	0.50	2	23	28	170
130	11	2,5	8ДЗ1БП1ОС	65	0.70	2	20	24	240
132	37	8,1	8ДЗ1КЛГ1БП	60	0.60	2	19	28	180
133	13	6,8	8ДЗ2ОС	75	0.60	2	22	32	240
133	25	0,8	10ДЗ	80	0.70	3	20	28	250
133	26	0,5	7ДЗ3СЗ	70	0.60	3	18	28	190
133	28	0,8	10ДЗ	80	0.70	3	18	24	200
134	31	2,5	10ДЗ	75	0.60	2	22	24	240
135	7	4,2	6ДЗ2ЯЗЛ1СЗ1КЛГ	105	0.50	3	23	40	190
135	9	2,6	3ДЗ2СЗ2ЛПД2ЯЗЛ1КЛГ	105	0.60	2	24	36	240
135	12	2,7	10ДЗЛПД+КЛГ+СЗ	105	0.50	2	25	40	235
134	15	13,6	10ДЗ	75	0.50	2	21	32	180
134	17	1,1	10ДЗ	70	0.60	4	17	28	140
134	18	1,2	8ДЗ2СКР	75	0.60	3	17	28	180
137	33	1,3	8ДЗ1АКБ1ВГЛ+ЛПД	60	0.70	2	18	26	190
139	15	3,0	7ДЗ1ЯЗЛ1АКБ1КЛГ+ОС+СЗ	55	0.70	1	19	26	190
139	25	1,1	8ДЗ2ВГЛ+СЗ	65	0.60	2	19	26	170
139	36	2,9	4ДЗ3ЛПД1КЛГ1ЯЗЛ1ОС+ВГЛ	75	0.70	2	22	28	295
139	51	4,8	6ДЗ3ВГЛ1АКБ+ОС	60	0.70	3	16	24	160
140	5	7,7	10ДЗ+АКБ	75	0.60	2	20	32	210
140	15	1,8	9ДЗ1КЛГ	75	0.60	2	20	28	200
140	16	2,1	10ДЗ	75	0.60	3	18	28	170
171	15	0,4	9ДЗ1ЛПД	80	0.60	3	20	28	180
171	23	1,3	7ДЗ3КЛГ	85	0.60	3	21	26	190
171	29	0,7	6ДЗ2ОС2БП	60	0.50	3	18	24	130
176	18	9,9	5ДЗ3ЛПД2ЯЗЛ	75	0.70	2	20	24	230

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, печіночниця звичайна, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик, березовий трутовик, облямований трутовик, трутовик звичайний, бактеріальний рак-водянка, несправжній осиковий трутовик та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла, напливи, некрози та дупла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження камбіофагами. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх

загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **203,5 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.


Акт складено в 3 – х примірниках:


1 – ДСЛП «Харківлісозахист».

2 – ДП «Глухівський агролісгосп».

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:


Є. В. Воробей


Б. М. Ілленко