

А К Т
обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок
в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»,
Рахівського надлісництва

09 жовтня 2025 року

с. Богдан

Нами, заступником начальника відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області ЗМРУЛМГ Романом СОБОЛІВСЬКИМ, головним спеціалістом ЗМРУЛМГ відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Богданської сільської ради Миколою ГАВ'ЮКОМ, начальником Закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олександром ГАЙЧЕНЯМ, за участю в.о. лісничого Щаульського лісництва Миколи БОЧКОРА проведено комісійне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубок.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Щаульське лісництво

Квартал 4, виділ 8.2, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 4, виділ 8, площа 3,6 га, склад 5Ялє1Яцб1Яв3Бкл, вік 63 роки, повнота 0,85, бонітет 16, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 580 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній, поодинокі наявні дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 72 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 27.7, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: квартал 6, виділ 27, площа 19,0 га, склад 9Ялє1Яв+Яцб+Яз, вік 63 роки, повнота 0,70, бонітет 16, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 630 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 57 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 31.9, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 6, виділ 31, площа 18,0 га, склад 9Ялє1Яв+Яз+Бкл, вік 60 років, повнота 0,85, бонітет 1в, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 670 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 54 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 24.14, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 14, виділ 24, площа 8,9 га, склад 9Ялє1Бкл+Яв, вік 60 років, повнота 0,85, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 730 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок **стихійного лиха спричиненого шквальними вітрами**. Наявні дерева із зламаними стовбурами, обшморганою кроною понад половину її довжини, з нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі та підірваною кореневою системою. Також уражені кореневою губкою та опеньком осіннім. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію.

Вітровальна деревини під дією природних факторів запарюється, втрачає технічні якості і заселяється стовбуровими шкідниками (коріди різних видів).

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 75.1, площа відведена в рубку 0,2 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 75, площа 0,7 га, склад 10Яле, вік 44 роки, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 19 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній, поодинокі наявні дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 52 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 76.1, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 76, площа 0,3 га, склад 10Яле+Яв+Бкл, вік 47 років, повнота 0,90, бонітет 1, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 450 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній, поодинокі наявні дерева уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 58 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 3,2 га; загальною кубомасою 1802 м³ в т. ч. ліквідної – 1476 м³, ділової – 841 м³;

Щаульське лісництво

Кв. 4, виділ 8.2, площа 0,7 га 445м³, в т. ч. ліквідної – 380 м³, ділової – 212 м³;
Кв. 6, виділ 27.7, площа 0,6 га 374м³, в т. ч. ліквідної – 305 м³, ділової – 157 м³;
Кв. 6, виділ 31.9, площа 0,7 га 317м³, в т. ч. ліквідної – 271 м³, ділової – 176 м³;


Кв. 14, виділ 24.14, площа 0,7 га 436м³, в т. ч. ліквідної – **342** м³, ділової – 190 м³;
Кв. 13, виділ 75.1, площа 0,2 га 63м³, в т. ч. ліквідної – **53** м³, ділової – 30 м³;
Кв. 13, виділ 76.1, площа 0,3 га 167м³, в т. ч. ліквідної – **125** м³, ділової – 76 м³;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Заступник начальника відділу лісового
та мисливського господарства
у Закарпатській області ЗМРУЛМГ



Роман СОБОЛІВСЬКИЙ

Головний спеціаліст ЗМРУЛМГ,
відділу лісового та мисливського
господарства у Закарпатській області



Юрій ЦАЛАН

Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Богданської сільської ради




Микола ГАВ'ЮК

Начальник відділу Закарпатського
ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист”



Олександр ГАЙЧЕНЯ

В.о. лісничий Щаульського лісництва



Микола БОЧКОР