


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРОБНИХ ПЛОЩ
закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки
Полтавська область
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Полтавське надлісництво

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсоток до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
Рублівське (ДП "Полтавське ЛГ")	1	87	16/2	176	Коренева губка	Сосна звичайна	1.14	4.55	40.34	36.93	15.91	1.14	94.32	Коренева губка
Рублівське (ДП "Полтавське ЛГ")	2	91	14/1	181	Коренева губка	Сосна звичайна	2.76	10.50	48.07	26.52	9.39	2.76	86.74	Коренева губка

Головний лісничий філії "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
"18" "12" 2025 року

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"
"14" "12" 2025 року



О.Г.Глушко

Р.А. Осадчий

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПРОБНИХ ПЛОЩ
закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки
Полтавська область
Філія "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Полтавське надлісництво

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсоток до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягас вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
Шишацьке (ДП "ПДЛП "Полтаваоблагроліс")	1	10	27/5	801	Коренева губка	Сосна звичайна	0.50	3.00	50.44	42.95	2.00	1.12	96.50	Коренева губка
Шишацьке (ДП "ПДЛП "Полтаваоблагроліс")	2	14	3/3	333	Коренева губка	Сосна звичайна	0.60	3.30	49.85	38.14	7.81	0.30	96.10	Коренева губка
Шишацьке (ДП "ПДЛП "Полтаваоблагроліс")	3	14	6/3	307	Коренева губка	Сосна звичайна	1.63	1.95	52.44	35.50	6.19	2.28	96.42	Коренева губка

Головний лісничий філії "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
" 18 " 12 2025 року

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"
" 17 " 12 2025 року

О.Г.Глушко

Р.А. Осадчий