

**КНИГА**

**обліку шкідників та хвороб лісу по  
Білоцерківському надлісництву  
філії «Столичний лісовий офіс»**

**ДП «Ліси України»**

Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
				20 25	Рік
Вологосерське	82/5	10С3	Вел. і маси	7,5	Складний
-  -	81/9	10С3	середній мушкет	6,9	-  -
Стітківське	89/4	10С3	-  -	4,5	-  -
Стітківське	25/3	10С3	-  -	2,8	-  -
Сорокинське	25/4	10С3	-  -	2,7	-  -
-  -	34/3	10С3+Д3	-  -	4,0	-  -
-  -	57/4	10С3	-  -	1,7	-  -
ГК	62/1	10С3+Ч4	-  -	6,2	-  -
-  -	63/29	7С3+Д3+Б0	-  -	0,9	-  -
Сухоліське	20/8	10С3	-  -	4,0	-  -
-  -	53/3	10С+Д3	-  -	19,5	-  -
-  -	54/10	10С3	-  -	3,0	-  -
Помітківське	25/3	7С3+9Ае	-  -	0,4	-  -
-  -	37/11	10С3	-  -	5,0	-  -
-  -	138/6	10С3+Д3	-  -	2,6	-  -
Роснітківське	11/1	10С3+Д3+Б0	-  -	1,2	Середній
Середній	33/10	9С3+Д3	-  -	6,4	-  -
Помітківське	8/6	5Д3+5А3+Брс	Дубова бронзова	8,0	Складний
-  -	8/8	10А3+9А3+Брс	злато, гудаків	1,8	-  -
-  -	71/12	7А3+9А3+Брс+Лнд+Клр	злато, гудаків	3,0	-  -
-  -	78/10	10А3+Б3+Клр	несправний тру-	4,1	-  -
-  -	113/1	10А3+Клр	товели, хомарів	3,7	-  -
-  -	122/13	3Д3+3А3+Брс+Лнд	рак, селівий	1,8	-  -
			мушкет		
Стітківське	30/3	8А3+2С3	Вологосерське	5,6	-  -
Сорокинське	77/1	10А3+Б0	Вухотина мушкет	7,4	-  -
-  -	77/5	8А3+2С3+Б0	мушкетер мушкет	3,5	-  -
Стітківське	6/2	10А3+С3	Великий мушкет	4,5	-  -
-  -	6/5	10А+С3	маси середній	1,6	-  -
-  -	7/1	10А3	мушкет	4,3	-  -
Сухоліське	30/7	10А+Б0	Дубова бронзова	3,1	-  -
-  -	30/10	4С3+6А3	злато, гудаків	1,1	-  -
-  -	41,2	10А3+Лнд	злато, гудаків	4,0	-  -



Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність
					Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одній ділянці виміру: м <sup>2</sup> дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сухоніське	41/4	9Дз 1Лпд + Гз	Копровий	1,3	середнє
-11-	41/5	7Дз 3Лпд	дубовий трутвиця	3,2	середнє
-11-	63/2	10Дз	поперемітний рачок дуба	4,9	середнє
Володарське	44/1	8Дз 2Лпд	Дубова бражник злато, дубовий заболонник	238	середнє
Фастівське	60/2	10Дз + Лпд	Дубовий	5,8	середнє
-11-	60/3	6Дз 4Лпд + Брс + Ос	мелюзавник	10,0	середнє
-11-	68/3	9Дз 1Лпд	дубовий листочек	8,0	середнє
-11-	72/6	9Дз 1Лпд + Чш + Гз	бузькотілка	2,7	середнє
-11-	90/5	10Дз + БхА	златка, дубовий заболонник	4,4	середнє
-11-	101/2	9Дз 1Лпд + Гз	бузькотілка	1,3	середнє
-11-	102/2	10Дз	0-11-	0,8	середнє
-11-	102/3	9Дз 1Брс + Ос + Гз	-11-	1,2	середнє
-11-	102/4	10Дз	-11-	0,2	середнє
-11-	102/5	5Дз 3Брс 2Гз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/1	9Дз 1Брс + Чш + Карбн	-11-	1,9	середнє
-11-	103/2	5Дз 3БхА 2Кпд	-11-	0,6	середнє
-11-	103/3	6Дз 3Лпд 1Гз	-11-	0,3	середнє
-11-	103/4	10Дз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/6	9Дз 1Гз + Карбн	-11-	2,6	середнє
-11-	104/1	6Лпд 4БхА + 1БхА + Брс	-11-	2,9	середнє
Ситківське (Дорашинське)	34/3	10Сзк + Дз	Великий та малий сосн. лубчик	3,2	сильне
Сітківське	51/7	5Сз 4Дз 1ГлЕ	Кічка папики	0,7	сильне
Сітківське	89/19	10Сз	Кічка папики	1,5	середнє
Володарське	91/9	10Сз	Сосновий лубчик	15,1	середнє
Сухоніське	14/1	5Сз 5Дз	-11-	12,0	середнє
Сухоніське	62/14	5Сз 5Дз	-11-	4,1	середнє
Сухоніське	59/7	10Сз	-11-	6,4	середнє
Степанівське	14/29	5Дз 2Гз 3Лпд + Лпд	Дубовий заболонник	1,0	середнє
Степанівське	39/8	5Гз 4Лпд 1Кпд + Брс	дубовий заболонник	2,5	середнє
Палишівське	32/7	10Дз + БхА	-11-	0,7	середнє
Палишівське	32/8	9Сз 1Дз + БхА + Лпд	Сосновий великий лубчик	1,9	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Тимківське	89/5	10С3	Олива	0,3	середня
Плетівське	12/8	7С3 3А	Сосновий мушкетер Вел. та мшкит	1,3	середня
Паснівське (Вен.)	27/20	10С3 + А + 5А + 2Б	-  -	1,1	середня
Паснівське (Вен.)	79/28	10С3 + А3	-  -	1,3	середня
Паснівське (Вен.)	82/8	8С3 19ЛБ 1А3 4А	-  -	8,9	середня
Паснівське (Вен.)	87/24	10С3	-  -	3,9	середня
Паснівське	72/3	8А3 1Ан 14ЛБ 5Б	Рудковий мушкетер	3,1	середня
Паснівське	90/4	10А3 + 5С3	-  -	2,4	середня
Білоцерківське	87/5	10 А3 + 5БС + 1Ан	-  -	0,4	середня
Сухомієвське	11/3	8С3 45П	Вел. та мшкит	0,3	середня
Сухомієвське	86/12	8С3 2А	Сосновий мушкетер	0,9	середня
Пашівське	31/7	7А3 3Ан + 5П + 0С	Олива	2,7	середня
Паснівське (Вен.)	83/2	8ЛБ 2А3	Стовбурелі	0,5	середня
Паснівське (Вен.)	83/22	6(3/71) 1С(10) 1А(71) 2А(16)	мшкити	0,4	середня
Пашівське	77/20	Дендрологічний САД	Стовбурелі	0,4	середня
Пашівське	79/4	Дендрологічний САД	мшкити	2,4	середня
Володарське	18/10	9А3 1Ан + 13БС	Стовбурелі	3,7	середня
Валодарське	31/4	10А3 + 13 + С3	мшкити	3,1	середня
Валодарське	34/4	10А3	-  -	2,0	середня
Валодарське	39/30	10С3 + А3 + 1Ан	-  -	1,0	середня
Валодарське	51/14	8А3 2 13 + 1Ан 5БС	-  -	2,9	середня
Валодарське	67/3	9А3 13 5БС + 1Ан + 1А	-  -	5,0	середня
Валодарське	100/2	10С3	-  -	1,7	середня
Сміленське	1/15	10 С3	Стовбурелі	2,8	середня
-  -	58/12	10 С3	мшкити	1,4	середня
-  -	58/13	10С3 + 0С	О  -	1,5	середня
-  -	64/33	9С3 1 А3	-  -	2,3	середня
-  -	90/1	10 С3	-  -	3,7	середня
Світланське (Вен.)	25/14	10С3	-  -	2,7	середня
-  -	34/3	10С3и + А3	-  -	7,5	середня
-  -	39/4	10А3 + С3	-  -	1,3	середня
-  -	43/3	10С3	-  -	1,5	середня
-  -	43/17	10С3	-  -	0,9	середня
-  -	57/9	10А3	-  -	1,0	середня



Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сніжинське (Дор)	66/7	10Аз+Сз	Смавбураби	0,7	середнє
-  -	68/1	10Сз+Клр	целикелки	2,4	середнє
Смавценьке	42/12	5Аз3Рз2Сз+Лнд	-  -	4,0	середнє
Смавценьке	88/4	5Рз3Брс1Сз1Клр	-  -	5,3	середнє
Тенії Вєше	6/6	4Рз3Аз2Рз1Бн1Клр	-  -	2,3	середнє
-  -	12/7	10Сз	-  -	3,6	середнє
-  -	46/15	4Аз3Рз2Сз1Клр	-  -	2,4	середнє
Росівське	89/16	10Аз+Клр	-  -	3,6	середнє
Сувирське	2/1	10Аз+Сз+Клр+Брс	-  -	2,8	середнє
Вєсєдєвське	30/2	10Аз	Кєспєрєвє	5,0	середнє
-  -	31/4	10Аз+Рз+Сз	губєвє	7,9	середнє
Сувєрєвське	62/7	3Аз4Лнд3Рз+Брс	нєрєдєлє, нєрє	2,9	середнє
Сєрєдєвське	21/1	7Аз(6)2Аз(8)1Лнд+Брс+Клр	рєсєцє рєн	5,0	середнє
Сєрєдєвське (Дєрєвє)	40/6	7Аз2Сз1Лнд	губєвє	4,4	середнє
-  -	40/4	7Аз2Сз1Лнд	-  -	4,5	середнє
-  -	19/1	8Аз2Сз	-  -	4,0	середнє
-  -	66/2	10Сз+Аз	Вєлєвє	0,3	пєдєлє
-  -	66/14	9Сз1Аз	єєнєвє	2,0	пєдєлє
-  -	66/15	10Сз+Аз	лєвєдє	0,6	пєдєлє
Сєдєцєвське	40/10	5Рз1Аз2Рз2Лнд+Клр+Брс+Бн	Вєлєвє	2,9	середнє
Сєдєцєвське	43/18	5Аз3Рз2Сз	єєнєвє губєвє	2,9	середнє
Сєдєцєвське	26/6	10Аз+Брс+Клр	Кєспєрєвє	4,8	середнє
-  -	26/18	8Аз2Сз+Брс+Клр+Лнд	губєвє	4,2	середнє
-  -	41/5	7Аз3Лнд	нєрєдєлє	12,7	середнє
-  -	41/9	10Аз+Лнд	-  -	2,1	середнє
Тєнєєвське	5/9	10Аз+Аз+Клр+Брс+Клр	-  -	0,7	середнє
-  -	5/2	9Аз1Рз+Рз+Лнд	-  -	0,9	середнє
-  -	31/8	8Аз2Рз+Клр+Рз+Лнд	Сєрєдєвє	5,7	середнє
-  -	32/9	8Аз+Рз+Сз	єєнєвє	1,9	середнє
-  -	32/11	5Аз2Клр2Рз1Рз+Сз+Клр	губєвє	1,9	середнє
Тєнєєвське	73/5	10Аз+Клр+Рз+Лнд	Кєспєрєвє рєн	5,7	пєдєлє
-  -	112/6	8Рз1Аз1Брс	Вєлєвє губєвє	1,2	пєдєлє
-  -	114/11	10Рз+Клр	-  -	4,0	пєдєлє
Фєсєєвське	66/2	9Аз+Лнд+Сз+Бн	Кєспєрєвє	6,8	середнє
-  -	108/7	5Брс+1Рз+4Лнд	губєвє нєрєдєлє	2,0	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Роснівське	106/11	1003ш + 5ХА	-11-	18	середнє
Роснівське (верш)	37/27	ДЕНДРОЛ. САД	-11-	97	середнє
-11-	37/35	10С3	Великі та	1,0	середнє
-11-	37/42	10С3 + Д3	маєт касиди	0,4	середнє
-11-	37/45	10С3 + Д3	мудайи	0,4	середнє
Володарське	12/2	3932 Кл 15М10С	Сиріном едм. мушк.	5,8	середнє
		15С110Д + Д3	Кеспробити о дубах		
-11-	31/4	10Д3 + Г3 + С3	мушкві, поперек	6,5	середнє
	43/9	7Д3 3ЛД	ниж раи	3,5	середнє
Світязьке (Дор)	19/1	8Д3 2С3	-11-	3,2	середнє
Світязьке (Дор)	9/4	10Д3	-11-	3,5	середнє
Роснівське	13/2	10Д3 + 9ЛЕ	-11-	0,2	середнє
Лемківське	8/7	10Г3 + Д3	Ср. елемвіи мушк.	0,9	середнє
Томківське	12/10	89ЛЕ 2 МДБ	Смолубури мушк.	0,3	середнє
Смілянське	64/6	7 9ЛЕ 3С3	-	0,7	середнє
Томківське	159/1	10Тн + Клн + ВнА ВнБ + Д3 + 93А + 5ХА	-11-	4,1	середнє
Володарське	33/2	10Д3	Смолубури мушк.	3,0	середнє
-11-	38/2	10Г3 + Г3	-11-	1,2	середнє
-11-	38/3	10Г3	-11-	1,1	середнє
-11-	38/4	10Г3 3Д3	-11-	3,8	середнє
-11-	42/2	9Д3 10Д3 + 11	-11-	2,6	середнє
Сухомовське	26/6	10Г3 + 5С3 Клн	Смолубури мушк.	4,2	середнє
-11-	54/15	8Г3 3Д3	-11-	3,9	середнє
-11-	54/16	8Г3 2Д3	-11-	0,6	середнє
Роснівське	13/2	10Д3	Смолубури мушк.	0,2	середнє
-11-	37/1	10Г3 10Д3 + 11ТТ	Смолубури мушк.	3,0	середнє
Світязьке	37/4	10Г3	Смолубури мушк.	1,2	середнє
-11-	37/7	8Г3 10Д3 + 11Т	-11-	0,5	середнє
-11-	36/6	9Г3 15М	Смолубури мушк.	0,6	середнє
Томківське	44/3	9Г3 10Д3 + 11Т	Смолубури мушк.	0,7	середнє
-11-	44/5	9Г3 10Д3 + 11Т	-11-	1,6	середнє
-11-	45/6	10Г3 + 10Д3 + 3С3 + 11Т	-11-	0,8	середнє
Томківське	56/2	5Г3 3Д3 10Д3 + 11Т	Смолубури мушк.	5,6	середнє



Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Розодорське	8/9	5Дз з Брс з Гз + Дс	Кеспр. губ. трупелю	0,5	сильне
-  -	16/4	8 Дз з Дз + Лнд + Кн	Леселю з Лнд	3,1	середнє
-  -	28/7	4 Лнд з Дз з Лнд + Гз	Кеспр губ. трупелю	0,5	середнє
-  -	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр губ. трупелю	1,6	середнє
-  -	33/2	10 Дз	Кеспр губ. трупелю поперемітний рак	5,9	середнє
Білачирівське	67/5	10 Дз + Брс + Лнд	Кеспр. губ. трупелю поперемітний рак	5,2	середнє
Сіменське	69/17	6 Дз з Сз	Поверховий рак	0,6	середнє
Сухайське	21/5	8 Дз з Сз	Кеспр. губ. трупелю поперемітний рак	2,6	середнє
-  -	26/13	7 Дз з Сз + Лнд	-  -	4,5	середнє
-  -	26/14	10 Дз + Лнд + Гз + Кн	-  -	5,3	середнє
-  -	26/16	10 Дз + Гз + Лнд	-  -	9,7	середнє
-  -	26/17	8 Дз з Брс + Сз	-  -	0,5	середнє
-  -	60/1	6 Дз з Сз + Лнд	-  -	4,4	середнє
-  -	77/1	10 Сз	Малий вел. саранча листяги	5,2	середнє
Тетіївське	55/2	4 Дз з Дз з Гз + Лнд + Кн	Кеспр. губ. трупелю	3,9	середнє
-  -	56/2	5 Дз з Дз з Гз + Кн + Лнд	-  -	10,1	середнє
Фаснівське	13/2	10 Дз + Дк	Поверховий рак	1,4	середнє

