

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

08.08.2025 року

м. Корюківка

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., провідним інженером лісового господарства філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Скоробагатим В. А., інженером охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Царенком А. В., лісничим Андрониківського лісництва Котляревським О. С., лісничим Брецького лісництва Степановим В. А., лісничим Корюківського лісництва Кириченком В. О., лісничим Новоборовицького лісництва Моцарем А. В., лісничим Перелюбського лісництва Гавриком О. В., лісничим Рейментарівського лісництва Сергієнком В. В., лісничим Сосницького лісництва Бібіком І. М., разом з лісовою охороною Андрониківського, Брецького, Корюківського, Новоборовицького, Перелюбського, Рейментарівського та Сосницького лісництв проведено обстеження насаджень Корюківського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **188,4 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Андрониківське лісництво (17,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
13	17	2,9	8С31Д31БП	85	0.60	1	27	36	320
18	21	2,4	5С31Д32БП2ВЛЧ+ОС	68	0.70	1	25	32	310
18	27	5,0	8С31БП1Д3+ОС	70	0.60	1А	26	32	300
32	18	4,5	10С3+Д3+БП	90	0.70	1	28	36	440
33	17	3,1	10С3+Д3+БП	110	0.60	1	28	40	380

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, соснової губки, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою та бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Брецьке лісництво (11,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
50	4	1	3,1	10С3+БП	100	0.70	1	29	36	460
50	5	1	0,6	10С3	79	0.70	1	27	36	430

51	8	1	1,8	10СЗ+ДЗ	85	0.70	1А	29	36	490
51	11	1	2,1	10СЗ	80	0.70	1	27	32	420
52	4	-	1,9	10СЗ	85	0.70	1	28	36	400
53	9	-	2,3	10СЗ	85	0.60	1	28	36	350

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев сосною губкою, облямованим трутовиком та раком сірянкою. На відмираючих деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками.

Корюківське лісництво (33,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
31	8	2	15,0	10СЗ+ЯЛЕ+БП	79	0.75	1	27	36	460
32	9	2	2,2	10СЗ	80	0.70	1А	28	40	470

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
104	11	1,0	8ВЛЧ2БП	60	0.70	2	20	28	200

В ході обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи в насадженні ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, трутовик променистий, трутовик звичайний, березовий трутовик та бактеріальний рак водянка. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
40	2	-	2,2	10СЗ	60	0.90	1А	24	26	430
53	8	-	4,0	10СЗ+ДЗ+БП	70	0.60	1А	27	34	360
85	3	2	6,0	9СЗ1БП+ОС	91	0.50	1	28	36	330
109	15	-	2,8	8СЗ1БП1ОС+ВЛЧ	63	0.70	1А	24	28	340

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насадження слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев сосною губкою, облямованим трутовиком, березовим трутовиком, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою. На повалених та зламаних деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками.

Новоборовицьке лісництво (10,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
60	15	2,8	10СЗ	94	0.50	2	26	32	290
67	2	1,0	10СЗ	85	0.60	1	25	36	340
69	6	1,3	10СЗ	75	0.70	2	23	28	340
89	2	1,3	10СЗ	73	0.70	1	25	28	380
89	3	1,3	10СЗ+БП	85	0.70	1	27	30	420
89	6	2,4	10СЗ	85	0.70	1	27	30	420

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Перелюбське лісництво (100,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
57	3	-	5,5	7СЗ(852БП1СЗ(30)	85/30	0.70	1	27/17	34/18	290

61	2	2	6,7	10СЗ+БП	85	0.80	1А	30	40	520
61	6	-	7,9	10СЗ	71	0.75	1Б	30	32	500
85	2	-	4,9	10СЗ+БП	75	0.70	1А	28	36	440
85	9	-	9,0	10СЗ	80	0.75	1	26	32	410
85	20	-	3,6	10СЗ	75	0.75	1А	27	36	450
87	22	-	8,2	10СЗ+БП	92	0.60	1	29	36	400
93	1	-	1,5	10СЗ+АКБ	75	0.75	1А	29	36	520
93	2	-	9,0	9СЗ1БП	85	0.70	1	26	36	400
93	8	-	10,5	10СЗ	75	0.80	1А	28	32	500
93	9	-	21,7	10СЗ	85	0.65	1	28	36	440
93	10	-	11,0	10СЗ+БП	72	0.75	1	25	30	380
94	1	-	0,4	10СЗ	75	0.70	1А	28	32	440
94	12	-	0,5	7СЗ3БП	70	0.70	1А	28	30	375

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження дифузний та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев сосною губкою, березовим трутовиком, облямованим трутовиком та раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. На повалених та зламаних деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками.

Рейментарівське лісництво (7,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
61	2	5,8	10СЗ+БП+ДЗ	85	0.70	1А	29	32	460
88	24	0,4	10СЗ	70	0.50	1А	26	26	300
88	26	0,5	6СЗ4БП	58	0.70	1Б	26	26	340
88	27	0,5	10СЗ	70	0.60	1А	26	26	350

В результаті проведення лісопатологічного обстеження встановлено, що деревостани пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев сосною губкою, облямованим трутовиком, березовим трутовиком, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою. На відмираючих деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками.

Сосницьке лісництво (7,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
97	22	2	4,0	9СЗ1АКБ+ТЧ+КЛІЯ	92	0.60	1А	30	32	360
103	4	-	3,3	10СЗ	120	0.55	1	29	44	380

103	5	-	0,5	10СЗ	85	0.50	1А	30	44	365
-----	---	---	-----	------	----	------	----	----	----	-----

В ході проведення лісопатологічного обстеження встановлено, що деревостани пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев сосною губкою, облямованим трутовиком та раком сірянкою. На повалених та зламаних деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Враховуючи пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів.- вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **188,4 га**) з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, дерев з підірваною кореневою системою, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 - х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;
- 2 – Корюківське надлісництво філії «Північний лісовий офіс»;
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 Є. В. Воробей
 А. Д. Воробей
 В. А. Скоробагатий
 А. В. Царенко
 О. С. Котляревський
 В. А. Степанов
 В. О. Кириченко
 А. В. Моцар
 О. В. Гаврик
 В. В. Сергієнко
 І. М. Бібік