

Додаток 6  
до Санітарних правил в лісах України

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник Костопільського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс"  
ДП "Ліси України"

Леонід КЛЬОП  
(підпис, ініціали та прізвище)

2026 року

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,  
що потребують суцільної санітарної рубки  
по ДП "Ліси України" філія "Поліський лісовий офіс" Костопільське надлісництво  
Рівненської області

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), м <sup>3</sup>			Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
					склад насадження	вік, років	повнота	тип лісорослинних умов	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Корчинське	35	14(1)	4.5	0.9	7БП2ЯЛЕ1СЗ+ОС+ВЛЧ	50	0.75	СЗГДС	1	22	26	141	127	111	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	35	15(1)	1.4	0.2	7БП2ОС1СЗ	40	0.70	ВЗДС	1А	18	18	180	36	33	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	35	16(2)	2.5	1.5	10СЗ+БП+ДЗ	64	0.70	ВЗДС	1	23	30	214	321	275	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	35	17(2)	2.1	0.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	80	0.60	ВЗДС	1	26	42	295	118	102	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	35	18(5)	4.2	0.3	7СЗЗБП+ВЛЧ	55	0.70	ВЗДС	1А	22	26	250	75	62	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	35	18(6)	4.2	0.5	7СЗЗБП+ВЛЧ	55	0.70	ВЗДС	1А	22	26	250	125	106	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	35	18(7)	4.2	0.2	7СЗЗБП+ВЛЧ	55	0.70	ВЗДС	1А	22	26	245	49	39	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	35	26(1)	1.3	0.6	7СЗ1ОС1ВЛЧ1БП+ДЗ+ГЗ	90	0.40	С4ДСО	2	25	40	120	72	58	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	35	29(3)	1.7	0.4	6СЗЗБП1ОС	60	0.70	ВЗДС	1	22	28	230	92	81	л/к	Аварії та стихійні лиха
Корчинське	42	1(4)	6.9	1.3	10СЗ	70	0.55	ВЗДС	1	23	34	257	334	289	л/к	Аварії та стихійні лиха
<b>Всього ССР</b>				<b>6.3</b>								<b>1349</b>	<b>1156</b>			
Решуцьке	27	16(1)	3.7	0.8	9СЗ1ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ	58	0.80	СЗГДС	1А	25	28	426	341	318	л/к	Аварії та стихійні лиха
Решуцьке	27	24(1)	3.9	0.6	6СЗ2БП2ЯЛЕ	80	0.70	СЗГДС	1А	29	40	330	198	184	л/к	Аварії та стихійні лиха
Решуцьке	27	26(1)	1.6	1.0	6ЯЛЕЗСЗ1ДЗ+БП+ГЗ	80	0.75	СЗГДС	1	27	28	511	511	476	л/к	Аварії та стихійні лиха
Решуцьке	33	18(2)	3.8	0.3	7ДЗ2ГЗ1СЗ	70	0.80	С2ГДС	1	25	34	317	95	87	л/к	Аварії та стихійні лиха
Решуцьке	34	3(1)	6.5	5.4	9СЗ1ГЗ+ЯЛЕ+МДЕ	85	0.75	С2ГДС	1А	31	34	372	2011	1904	л/к	Аварії та стихійні лиха
Решуцьке	35	1	1.9	1.9	10СЗ+ДЗ+ГЗ	60	0.80	С2ГДС	1А	26	30	348	662	627	л/к	Аварії та стихійні лиха
Решуцьке	35	3	4.8	4.8	9СЗ1БП+ДЗ+ГЗ	85	0.70	С2ГДС	1А	29	40	332	1595	1469	л/к	Аварії та стихійні лиха
Решуцьке	35	13(4)	22.6	4.0	5БП2СЗ3ГЗ+ЯЛЕ+ДЗ	80	0.70	СЗГДС	1	27	34	173	693	608	л/к	Аварії та стихійні лиха
<b>Всього ССР</b>				<b>18.8</b>												
<b>Разом ССР по надлісництву</b>				<b>25.1</b>								<b>6106</b>	<b>5673</b>			
												<b>7455</b>	<b>6829</b>			

Інженер 1 категорії з охорони та захисту лісу відділу охорони і захисту лісів  
філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"



Василь Юхимчук