

Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки
Клесівського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Рівненська область

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини послаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)																В рубку (вітровалні, буреломні)		Підлягає вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						Порода	I		II		III				IV		V		VI						
							м³	%	м³	%	м³	%	м³	%	м³	%	м³	%	м³	%	м³	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Біловізьке	1	46	39(2)	384	Стовбурові шкідники	Сз Бп	6,1	6,40	24,5	25,90	35,6	37,60	0,0	0,00	13,4	14,10	0,7	0,70	14,4	15,00	0,0	0,00	30	Стовбурові	
Біловізьке	2	46	43(1)	254	Стовбурові шкідники	Сз	2,1	4,50	9,9	21,60	18,2	39,60	0,0	0,00	10,8	23,50	0,0	0,00	5,0	11,00	0,0	0,00	35	Стовбурові	
Біловізьке	3	53	31(1)	465	Стовбурові шкідники	Сз Бп	6,2	3,70	37,4	22,20	81,0	48,00	0,0	0,00	26,2	15,50	3,0	1,80	14,8	9,00	0,0	0,00	26	Стовбурові	
Біловізьке	4	58	42(1)	405	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	12,5	10,60	27,5	23,20	46,2	39,10	0,0	0,00	15,4	13,00	1,3	1,10	15,3	13,00	0,0	0,00	27	Стовбурові	
Борівське	1	27	21	266	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,8	3,70	6,3	13,20	8,0	16,70	0,0	0,00	17,7	37,00	0,0	0,00	14,1	29,00	0,0	0,00	66	Стовбурові	
Борівське	2	35	47(1)	228	Стовбурові шкідники	Сз Бп	0,7	3,20	3,2	14,00	5,1	22,40	0,0	0,00	9,6	42,20	0,0	0,00	4,1	18,00	0,0	0,00	60	Стовбурові	
Борівське	3	36	2(1)	454	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,0	5,10	4,7	11,90	4,8	12,00	0,0	0,00	22,0	55,70	0,0	0,00	6,0	15,00	0,0	0,00	71	Стовбурові	
Борівське	4	36	5(1)	188	Стовбурові шкідники	Сз	1,5	3,40	7,6	16,90	8,1	18,10	0,0	0,00	13,6	30,40	0,0	0,00	14,0	31,00	0,0	0,00	61	Стовбурові	
Борівське	5	45	15(1)	388	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,6	5,80	12,7	20,40	9,8	15,80	0,0	0,00	20,7	33,30	0,0	0,00	15,3	25,00	0,0	0,00	58	Стовбурові	
Борівське	6	52	33(1)	193	Стовбурові шкідники	Сз Бп	6,3	14,60	8,9	20,60	12,6	29,10	0,0	0,00	12,6	29,10	0,0	0,00	2,9	7,00	0,0	0,00	36	Стовбурові	
Борівське	7	59	6(2)	567	Стовбурові шкідники	Сз	3,7	5,50	11,3	16,70	14,5	21,40	0,0	0,00	33,3	49,10	0,0	0,00	4,9	7,00	0,0	0,00	56	Стовбурові	
Борівське	8	71	10(1)	167	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,8	10,00	5,0	18,00	4,5	16,10	0,0	0,00	11,4	40,80	0,0	0,00	4,2	15,00	0,0	0,00	56	Стовбурові	
Борівське	9	72	30(1)	364	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,9	3,60	8,3	15,70	13,8	26,20	0,0	0,00	19,7	37,50	0,0	0,00	8,9	17,00	0,0	0,00	55	Стовбурові	
Борівське	10	72	38(1)	272	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,2	7,00	7,9	17,40	7,1	15,50	0,0	0,00	19,2	41,90	0,0	0,00	8,4	18,00	0,0	0,00	60	Стовбурові	
Борівське	11	78	54(1)	179	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	3,6	8,00	5,9	13,30	12,9	28,80	0,0	0,00	12,2	27,40	0,0	0,00	10,0	22,00	0,0	0,00	49	Стовбурові	
Борівське	12	91	26	383	Стовбурові шкідники	Сз	2,3	4,70	8,0	15,90	8,4	16,80	0,0	0,00	21,4	42,80	0,0	0,00	10,0	20,00	0,0	0,00	63	Стовбурові	
Борівське	13	91	34(2)	518	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,6	6,00	8,1	13,50	12,4	20,60	0,0	0,00	28,1	46,70	0,0	0,00	8,0	13,00	0,0	0,00	60	Стовбурові	
Борівське	14	93	25(1)	275	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,7	4,50	4,9	13,30	6,9	18,90	0,0	0,00	17,2	46,70	0,0	0,00	6,1	17,00	0,0	0,00	64	Стовбурові	
Ельнівське	1	35	31(2)	242	Пожежа	Сз Бп	0,0	0,00	3,4	7,10	16,6	34,90	0,0	0,00	11,7	24,70	0,0	0,00	13,5	28,00	2,3	4,80	58	Стовбурові	
Ельнівське	2	74	21(1)	58	Вітровал; бурелом	Сз Бп Ос	0,0	0,00	1,1	6,50	5,8	33,50	0,0	0,00	4,4	25,20	0,0	0,00	1,0	6,00	5,0	28,90	60	Стовбурові	
Ельнівське	3	74	25(1)	39	Вітровал; бурелом	Сз Бп	0,0	0,00	1,6	12,80	4,8	39,40	0,0	0,00	1,6	12,70	0,0	0,00	1,3	10,00	3,0	24,60	47	Стовбурові	
Ельнівське	4	75	19(1)	253	Вітровал; бурелом	Сз Бп Ос Дз	0,0	0,00	2,3	3,70	31,8	49,80	0,0	0,00	4,9	7,70	0,0	0,00	6,8	11,00	18,0	28,10	47	Стовбурові	
Залавське	1	4	11(1)	410	Стовбурові шкідники	Сз	29,2	41,60	3,5	4,90	8,0	11,40	0,0	0,00	23,7	33,80	0,0	0,00	4,6	7,00	1,3	1,80	43	Стовбурові	
Залавське	2	60	33(1)	329	Стовбурові шкідники	Сз Бп	38,0	45,40	3,0	3,60	1,5	1,80	0,0	0,00	37,5	44,80	0,0	0,00	2,8	3,00	0,9	1,10	49	Стовбурові	
Залавське	3	60	66(1)	147	Стовбурові шкідники	Сз Бп	22,3	43,50	2,4	4,70	2,4	4,70	0,0	0,00	21,2	41,40	0,0	0,00	2,4	5,00	0,5	1,00	47	Стовбурові	
Карпилівське	1	31	19(2)	635	Стовбурові шкідники	Сз Бп	51,2	46,90	14,3	13,10	3,5	3,20	0,0	0,00	31,5	28,90	0,0	0,00	6,5	6,00	2,0	1,80	37	Стовбурові	
Карпилівське	2	31	27(1)	490	Стовбурові шкідники	Сз Бп	26,3	48,10	4,0	7,20	2,6	4,80	0,0	0,00	15,0	27,40	0,0	0,00	4,9	9,00	1,8	3,40	40	Стовбурові	
Карпилівське	3	45	10(1)	358	Стовбурові шкідники	Сз Бп	30,6	53,40	4,5	7,80	2,0	3,50	0,0	0,00	13,6	23,70	0,0	0,00	5,3	9,00	1,3	2,30	35	Стовбурові	
Карпилівське	4	47	21(2)	357	Стовбурові шкідники	Сз Бп	27,0	55,90	5,0	10,40	1,4	2,90	0,0	0,00	12,4	25,60	0,0	0,00	1,3	3,00	1,2	2,50	31	Стовбурові	
Карпилівське	5	77	40(1)	87	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	20,6	65,20	1,6	5,00	0,0	0,00	0,0	0,00	9,2	29,20	0,0	0,00	0,2	1,00	0,0	0,00	30	Стовбурові	

Карпилівське	6	81	38(1)	480	Стовбурові шкідники	Сз Бп Яле Ос Дз	48,0	47,30	9,2	9,10	15,1	14,90	0,0	0,00	24,2	23,90	0,0	0,00	4,0	4,00	0,8	0,80	29	Стовбурові
Карпилівське	7	82	44(2)	619	• Стовбурові шкідники	Сз Бп	44,3	51,30	10,1	11,70	4,2	4,80	0,0	0,00	21,8	25,20	0,0	0,00	4,5	5,00	1,6	1,80	32	Стовбурові
Карпилівське	8	83	5(1)	262	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	31,3	63,50	2,4	4,80	1,3	2,70	0,0	0,00	11,9	24,20	0,0	0,00	2,2	4,00	0,2	0,40	29	Стовбурові
Карпилівське	9	87	7(1)	641	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	69,1	52,60	9,4	7,20	15,2	11,60	0,0	0,00	30,3	23,00	0,0	0,00	6,4	5,00	1,0	0,80	29	Стовбурові
Кисорицьке	1	16	21(1)	519	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,1	2,80	17,2	23,40	21,6	29,30	0,0	0,00	23,8	32,30	0,3	0,40	8,7	12,00	0,0	0,00	45	Стовбурові
Кисорицьке	2	16	47(2)	346	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	2,6	4,80	11,2	20,90	14,2	26,40	0,0	0,00	14,5	26,90	0,7	1,30	10,5	20,00	0,0	0,00	48	Стовбурові
Кисорицьке	3	28	10(1)	281	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	0,8	1,50	14,3	27,40	17,2	32,90	0,0	0,00	11,9	22,80	0,6	1,20	7,4	14,00	0,0	0,00	38	Стовбурові
Кисорицьке	4	29	28(1)	281	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,1	4,00	14,0	26,90	17,2	33,00	0,0	0,00	10,7	20,50	0,0	0,00	8,1	16,00	0,0	0,00	37	Стовбурові
Кисорицьке	5	34	42(2)	344	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	3,7	6,40	9,6	16,40	18,2	31,10	0,0	0,00	14,9	25,40	0,6	1,00	11,5	20,00	0,0	0,00	46	Стовбурові
Любонське	1	45	22(1)	91	стовбурові шкідники	Сз Бп	0,0	0,00	4,5	7,90	29,1	51,50	0,0	0,00	8,2	14,50	0,0	0,00	12,9	23,00	1,9	3,30	41	Стовбурові
Любонське	2	55	12(1)	588	стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Ос Дз	0,0	0,00	6,9	2,80	101,3	41,00	0,0	0,00	59,7	24,20	0,0	0,00	71,3	29,00	7,7	3,10	56	Стовбурові
Масевицьке	1	5	29(1)	66	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Ос	9,7	31,30	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	19,2	61,80	0,0	0,00	0,9	3,00	1,2	3,80	69	Стовбурові
Масевицьке	2	7	3(1)	237	Стовбурові шкідники	Сз Бп	23,1	41,30	4,6	8,20	1,5	2,60	0,0	0,00	23,8	42,50	0,0	0,00	1,7	3,00	1,3	2,40	48	Стовбурові
Масевицьке	3	7	46(1)	179	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,0	8,10	7,4	19,80	9,5	25,60	0,0	0,00	10,0	26,90	0,0	0,00	7,3	20,00	0,0	0,00	47	Стовбурові
Масевицьке	4	12	4(2)	109	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	6,9	32,30	0,3	1,40	0,0	0,00	0,0	0,00	12,7	59,30	0,0	0,00	1,1	5,00	0,3	1,60	66	Стовбурові
Масевицьке	5	24	39(1)	220	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	3,7	7,50	6,4	13,00	11,9	24,10	0,0	0,00	17,9	36,20	1,8	3,70	7,7	16,00	0,0	0,00	56	Стовбурові
Масевицьке	6	27	13(1)	322	Стовбурові шкідники	Сз Бп	17,0	36,30	6,7	14,40	4,4	9,40	0,0	0,00	12,2	26,00	0,0	0,00	4,8	10,00	1,7	3,60	40	Стовбурові
Масевицьке	7	36	3(3)	749	Стовбурові шкідники	Сз Бп	13,8	9,30	30,2	20,30	37,4	25,10	0,0	0,00	35,4	23,70	0,0	0,00	32,4	22,00	0,0	0,00	46	Стовбурові
Масевицьке	8	50	3	330	Стовбурові шкідники	Сз Бп	5,9	9,90	6,8	11,40	13,9	23,40	0,0	0,00	18,2	30,70	1,6	2,70	13,0	22,00	0,0	0,00	55	Стовбурові
Масевицьке	9	53	20(1)	586	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,8	3,40	10,0	12,00	13,2	15,90	0,0	0,00	45,3	54,20	0,0	0,00	12,2	15,00	0,0	0,00	69	Стовбурові
Масевицьке	10	55	31(1)	759	Стовбурові шкідники	Сз Бп	40,9	41,80	7,6	7,70	6,3	6,50	0,0	0,00	29,7	30,30	0,0	0,00	9,4	10,00	4,1	4,20	45	Стовбурові
Масевицьке	11	61	9(1)	475	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	6,1	6,10	12,7	12,70	25,8	25,80	0,0	0,00	31,6	31,60	1,1	1,10	22,6	23,00	0,0	0,00	56	Стовбурові
Мушнянське	1	30	10	402	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,1	5,10	13,0	21,10	14,8	24,00	0,0	0,00	14,1	22,90	0,3	0,50	16,3	27,00	0,0	0,00	50	Стовбурові
Мушнянське	2	39	44(1)	1058	Стовбурові шкідники	Сз Бп	7,9	4,70	27,1	15,90	47,7	28,00	0,0	0,00	59,3	34,70	0,8	0,50	27,7	16,00	0,0	0,00	51	Стовбурові
Мушнянське	3	40	42(1)	536	Коренева губка	Сз Бп	3,2	5,40	7,9	13,30	0,3	0,40	9,8	16,60	30,4	51,50	0,0	0,00	7,5	13,00	0,0	0,00	81	Стовбурові
Мушнянське	4	40	62	116	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,1	6,70	2,7	15,80	5,1	30,60	0,0	0,00	6,4	37,90	0,0	0,00	1,5	9,00	0,0	0,00	47	Стовбурові
Мушнянське	5	40	69(1)	668	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,1	3,40	9,6	15,60	13,1	21,30	0,0	0,00	29,0	47,20	0,0	0,00	7,7	12,00	0,0	0,00	59	Стовбурові
Мушнянське	6	41	41(1)	546	Стовбурові шкідники	Сз Бп	0,8	1,80	3,6	8,50	6,8	16,20	0,0	0,00	26,4	62,50	0,0	0,00	4,6	11,00	0,0	0,00	74	Стовбурові
Мушнянське	7	42	18(3)	499	Стовбурові шкідники	Сз	2,8	2,20	10,6	8,30	13,7	10,80	0,0	0,00	54,4	42,70	0,0	0,00	45,9	36,00	0,0	0,00	79	Стовбурові
Мушнянське	8	48	6(1)	575	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,8	2,30	15,2	19,90	20,0	26,10	0,0	0,00	28,7	37,50	0,1	0,20	10,7	14,00	0,0	0,00	52	Стовбурові
Мушнянське	9	52	72(1)	549	Стовбурові шкідники	Сз Бп	10,3	11,40	23,1	25,40	22,7	25,00	0,0	0,00	27,2	30,00	0,0	0,00	7,5	8,00	0,0	0,00	38	Стовбурові
Остківське	1	12	18(1)	292	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз Гз Влч Ос	24,6	29,20	6,5	7,70	8,8	10,40	0,0	0,00	36,5	43,40	0,0	0,00	3,9	5,00	4,0	4,70	53	Стовбурові
Рокитнівське	1	5	54(1)	161	Стовбурові шкідники	Сз	17,3	36,10	4,1	8,60	4,4	9,20	0,0	0,00	17,6	36,80	0,0	0,00	3,4	7,00	1,0	2,10	46	Стовбурові
Рокитнівське	2	10	5(1)	319	Стовбурові шкідники	Сз Бп	36,4	49,60	6,0	8,20	3,4	4,60	0,0	0,00	24,5	33,50	0,0	0,00	1,6	2,00	1,4	2,00	38	Стовбурові
Рокитнівське	3	10	11(1)	801	Стовбурові шкідники	Сз Бп	45,4	34,10	7,7	5,80	14,6	11,00	0,0	0,00	51,0	38,30	0,0	0,00	10,2	8,00	4,3	3,30	50	Стовбурові
Рокитнівське	4	25	31(1)	362	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	32,7	54,00	1,6	2,60	1,4	2,20	0,0	0,00	22,0	36,30	0,0	0,00	1,6	3,00	1,3	2,20	42	Стовбурові
Рокитнівське	5	35	2(3)	176	Стовбурові шкідники	Сз	24,9	47,30	3,9	7,50	5,3	10,00	0,0	0,00	16,6	31,50	0,0	0,00	1,1	2,00	0,9	1,70	35	Стовбурові
Рокитнівське	6	35	7(1)	366	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	60,8	36,50	2,5	1,50	2,8	1,70	0,0	0,00	96,2	57,80	0,0	0,00	1,4	1,00	2,8	1,70	61	Стовбурові
Рокитнівське	7	51	52	57	Стовбурові шкідники	Сз	21,3	49,20	2,0	4,70	3,6	8,40	0,0	0,00	16,2	37,60	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	38	Стовбурові

Рокитнівське	8	51	68(1)	569	Стовбурові шкідники	Сз	63,7	38,60	8,1	4,90	9,4	5,70	0,0	0,00	70,6	42,80	0,0	0,00	6,6	4,00	6,6	4,00	51	Стовбурові
Рокитнівське	9	59	61(1)	611	• Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	35,1	34,90	6,5	6,50	3,6	3,60	0,0	0,00	50,1	49,90	0,0	0,00	2,3	2,00	2,9	2,90	55	Стовбурові
Сехівське	1	48	9	359	Вітровал; бурелом	Бп Влч Сз Ос Дз	38,5	53,70	0,1	0,10	0,0	0,00	0,0	0,00	8,9	12,40	0,0	0,00	0,0	0,00	24,2	33,80	46	Стовбурові
Сехівське	2	79	22(1)	329	Вітровал; бурелом	Сз Бп Дз Ос Влч	76,8	61,00	3,4	2,70	2,5	2,00	0,0	0,00	13,8	11,00	0,0	0,00	2,1	2,00	27,3	21,70	35	Стовбурові
Сехівське	3	91	60(1)	300	Вітровал; бурелом	Сз Бп Влч	65,3	43,80	7,5	5,00	2,9	1,90	0,0	0,00	44,9	30,10	0,0	0,00	3,4	2,00	25,3	17,00	49	Стовбурові
Сехівське	4	95	53(1)	195	Вітровал; бурелом	Сз Бп Влч Дз	29,4	56,40	1,4	2,70	0,0	0,00	0,0	0,00	11,0	21,00	0,0	0,00	0,3	1,00	10,0	19,20	41	Стовбурові
Томашгородське	1	17	19(4)	97	Вітровал; бурелом	Сз Дз Бп Влч	0,0	0,00	6,3	11,40	21,7	39,40	0,0	0,00	2,6	4,70	0,0	0,00	1,3	2,00	23,2	42,10	49	Стовбурові
Томашгородське	2	18	25(1)	299	Вітровал; бурелом	Сз Бп Дз	0,0	0,00	10,9	6,10	72,2	40,40	0,0	0,00	27,1	15,20	7,3	4,10	1,8	1,00	59,6	33,30	54	Стовбурові
Томашгородське	3	43	6(1)	226	Вітровал; бурелом	Сз Бп Ос Дз Влч	0,0	0,00	15,7	11,80	55,4	41,70	0,0	0,00	12,4	9,40	0,0	0,00	9,1	7,00	40,2	30,30	47	Стовбурові
Томашгородське	4	43	35(1)	245	Вітровал; бурелом	Сз Бп Ос Дз Влч	0,0	0,00	8,2	6,50	41,7	33,10	0,0	0,00	32,2	25,60	0,0	0,00	3,8	3,00	39,9	31,80	60	Стовбурові
Томашгородське	5	43	41(1)	306	Вітровал; бурелом	Сз Бп Дз Ос Влч	0,0	0,00	9,2	8,10	39,5	34,80	0,0	0,00	39,9	35,20	0,0	0,00	12,1	11,00	12,7	11,20	57	Стовбурові
Томашгородське	6	52	53(1)	100	Вітровал; бурелом	Сз Бп Дз Гз Влч	0,0	0,00	5,4	10,80	19,3	38,10	0,0	0,00	12,4	24,60	0,0	0,00	4,1	8,00	9,3	18,30	51	Стовбурові
Федорівське	1	57	8(1)	138	Вітровал; бурелом	Сз Бп	0,0	0,00	5,6	7,70	17,8	24,20	0,0	0,00	0,7	0,90	0,0	0,00	14,6	20,00	34,7	47,30	68	Стовбурові
Федорівське	2	58	34(2)	563	Вітровал; бурелом	Сз Бп Влч Дз	0,0	0,00	9,0	4,40	36,7	18,20	0,0	0,00	7,1	3,50	0,0	0,00	90,2	45,00	58,9	29,20	78	Стовбурові
Федорівське	3	67	3(2)	218	Незаконне добування бурштину	Сз Бп Дз	0,0	0,00	0,0	0,00	5,5	3,50	0,0	0,00	4,0	2,60	0,0	0,00	130,7	83,00	16,4	10,40	96	Стовбурові
Федорівське	4	67	13(1)	258	Незаконне добування бурштину	Сз Бп Дз Ос Влч	0,0	0,00	0,0	0,00	16,6	9,50	0,0	0,00	3,6	2,10	0,0	0,00	131,5	75,00	23,3	13,30	90	Стовбурові
Федорівське	5	67	40(2)	52	Незаконне добування бурштину	Сз Бп	0,0	0,00	0,0	0,00	6,3	21,90	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	12,8	44,00	9,8	33,90	78	Стовбурові

86 днів

Начальник Клесівського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Олександр ПРОХОР

Завідувач сектору Сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Сергій МУЗИЧКО

Провідний інженер-лісопатолог філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Руслан МАЦЕЛИК

Провідний інженер-лісопатолог філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Сергій НОВАК

Інженер-лісопатолог II категорії філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Ярослав БІЛОТІЛ