Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насадженнь. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чумацьке	30 (2)	$8С_з2Б_п$	стовбурові шкідники	0.4	сильне	еРС	еРС-25			
-"-	38 (7)	$10С_з+Б_п+Д_з$	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	38 (23)	$7С_з1Д_з2Б_п+І_з$	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	39 (22)	$10С_з+Б_п$	-"-	0.8	-"-	-"-	-"-			
Партизанське	1 (1)	$7С_з3Б_п+В_л+Д_с$	стовбурові шкідники	0.4	сильне	СРС	еРС-25			
-"-	1 (1)	$7С_з3Б_п+В_л+Д_с$	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	1 (7)	$9С_з1Б_п+Д_с$	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
Сальницьке	13 (19)	$5С_з3Б_п2Д_з$	стовбурові шкідники	0.5	сильне	СРС	еРС-25			
Холмовецьке	1 (6)	$8С_з2Б_п+Д_с$	стовбурові шкідники	1.0	сильне	еРС	еРС-25			
-"-	4 (11)	$6С_з4Б_п$	-"-	0.9	-"-	-"-	-"-			
-"-	5 (24)	$9С_з1Б_п$	-"-	0.9	-"-	-"-	-"-			
-"-	27 (33)	$9С_з1Б_п$	-"-	0.6	-"-	-"-	-"-			
-"-	28 (8)	$9С_з1Б_п$	-"-	0.4	-"-	-"-	-"-			
-"-	28 (9)	$9С_з1Б_п$	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	28 (17)	$10С_з$	-"-	0.6	-"-	-"-	-"-			
-"-	28 (18)	$7С_з3Б_п$	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			
-"-	38 (3)	$10С_з+Б_п$	-"-	0.7	-"-	-"-	-"-			
-"-	41 (3)	$8С_з3Б_п1В_л+Д_с$	-"-	0.9	-"-	-"-	-"-			
-"-	41 (11)	$6С_з3Б_п1В_л+Д_с$	-"-	0.8	-"-	-"-	-"-			
-"-	54 (6)	$10С_з+Б_п+Д_с$	-"-	0.3	-"-	-"-	-"-			
Просілецьке	8 (3)	$9С_з1В_л+Б_п$	стовбурові шкідники	0.6	сильне	еРС	еРС-25			
-"-	48 (21)	$10С_з$	пожежа	0.2	-"-	-"-	-"-			
-"-	48 (17)	$10С_з$	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			
-"-	53 (7)	$9С_з1Б_п$	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			
-"-	53 (3)	$9С_з1Б_п$	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			
Рудашівське	1 (22)	$10С_з$	стовбурові шкідники	0.7	сильне	еРС	еРС-25			
-"-	1 (31)	$8С_з2Б_п+В_л$	-"-	0.3	-"-	-"-	-"-			
-"-	2 (7)	$9С_з1Б_п$	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	4 (16)	$5С_з3В_л2Б_п+Д_с+І_з$	-"-	0.3	-"-	-"-	-"-			
-"-	10 (6)	$9С_з1Б_п$	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			
-"-	11 (23)	$9С_з1Б_п$	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			
-"-	11 (27)	$10С_з+Б_п$	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			
-"-	38 (55)	$10С_з$	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насадженнь. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рудишівське	49/18	7Вл3Бч+Д+Сз	аварії та стихійні лиха	0.4	сильне	СРС	СРС-25			
-"-	52(32)	9Сз1Бч+Вл	стовбурові шкідники	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	54/12	6Сз/70/2Бп2Сз/95/	-"-	1.0	-"-	-"-	-"-			
Граддівське	32 (18)	10Сз+Бч	стовбурові шкідники	0.6	сильне	СРС	СРС-25			
-"-	32(27)	10Сз+Бч	-"-	0.6	-"-	-"-	-"-			
-"-	36 (6)	6Сз3Дз1Бч+Сз	-"-	0.7	-"-	-"-	-"-			
Кучинське	53 (20)	10Сз+Бч	стовбурові шкідники	0.1	сильне	СРС	СРС-25			
-"-	53(36)	10Сз	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	55 (27)	10СзК+Бч	коренева губка	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	55/29	10СзК	-"-	0.1	-"-	-"-	-"-			
Колшівське	1 (6)	10Сз	стовбурові шкідники	0.7	сильне	СРС	СРС-25			
-"-	6/105	10Сз	-"-	0.8	-"-	-"-	-"-			
-"-	9 (24)	4Сз/70/4Сз/60/2Бч	-"-	0.7	-"-	-"-	-"-			
Шелпівське	10(39)	10Сз+Бч	стовбурові шкідники	0.5	сильне	СРС	СРС-25			
-"-	28 (13)	5Сз4Бч1Вл+Дз	-"-	0.4	-"-	-"-	-"-			
-"-	44(25)	10Сз	-"-	0.4	-"-	-"-	-"-			
-"-	48 (55)	10Сз	-"-	0.4	-"-	-"-	-"-			
-"-	50(21)	10Сз	-"-	0.3	-"-	-"-	-"-			
-"-	52(12)	10Сз	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	52 (42)	10Сз+Бч	-"-	0.2	-"-	-"-	-"-			
Східецьке	1 (4)	10Сз+Вл	стовбурові шкідники	0.6	-"-	-"-	-"-			
-"-	1 (39)	10Сз	-"-	0.6	-"-	-"-	-"-			
-"-	2 (3)	10Сз	-"-	0.6	-"-	-"-	-"-			
-"-	24 (22)	10Сз	-"-	0.3	-"-	-"-	-"-			
-"-	24 (40)	10Сз	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
Старе	11 (12)	10Сз	стовбурові шкідники	0.4	сильне	СРС	СРС-25			
-"-	26 (25)	10Сз	-"-	0.6	-"-	-"-	-"-			
-"-	26 (38)	10Сз	-"-	0.3	-"-	-"-	-"-			
-"-	26 (38)	10Сз	аварії та стихійні лиха	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	26 (41)	10Сз	-"-	0.8	-"-	-"-	-"-			
Сокиричівське	68 (4)	10Сз+Вл	стовбурові шкідники	0.6	сильне	СРС	СРС-25			
-"-	80 (1)	7Сз2Вл1Бч	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	80 (14)	10Сз+Бч	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сокирянський	81(3)	10Сз+1Вл	стовбурові шкідники	0.5	сильна	ССР	ССР-25			
-"-	81(1)	10Сз+Ак5	-"-	0.5	-"-	-"-	-"-			
-"-	82(1)	10Сз	-"-	0.8	-"-	-"-	-"-			
-"-	82(2)	10Сз+Бп	-"-	0.9	-"-	-"-	-"-			
-"-	82(3)	10Сз	-"-	0.8	-"-	-"-	-"-			
-"-	82(10)	10Сз+Бп+Гз	-"-	0.7	-"-	-"-	-"-			
-"-	84(19)	9Сз1Вл+Дз	-"-	0.3	-"-	-"-	-"-			
-"-	84(19)	9Сз1Вл+Дз	-"-	0.4	-"-	-"-	-"-			
Ківерцівське										
	5(5.1)	10С3+Влч	стовбурові шкідники	0,1	сильне	ССР	ССР-25			
	74(1.2)	9С31Дз+БП	стовбурові шкідники	0,4	сильне	ССР	ССР-25			
	74(7.2)	8С32Дз+БП	стовбурові шкідники	0,9	сильне	ССР	ССР-25			
	130(6.2)	10С3+Дз	стовбурові шкідники	0,3	сильне	ССР	ССР-25			
	159(2.1)	10С3	стовбурові шкідники	0,7	сильне	ССР	ССР-25			
	112(8.2)	9С31Дз	стовбурові шкідники	0,7	сильне	ССР	ССР-25			
Чорторийське										
	3(33.1)	9С31БП	стовбурові шкідники	0,9	сильне	ССР	ССР-25			
	14(36.1)	9С31Влч+БП	стовбурові шкідники	0,3	сильне	ССР	ССР-25			
	23(72.1)	10С3	стовбурові шкідники	1.0	сильне	ССР	ССР-25			
	26(45.1)	10С3+БП	стовбурові шкідники	0,4	сильне	ССР	ССР-25			
	34(18,2)	9С31Гз+Дз	стовбурові шкідники	0,2	сильне	ССР	ССР-25			
Торчинське										
	15(1.3)	9С31Дз	стовбурові шкідники	0,7	сильне	ССР	ССР-25			
	22(13.3)	6Дз4С3	стовбурові шкідники	0,7	сильне	ССР	ССР-25			
	51(10.3)	8С32Дз	стовбурові шкідники	0,4	сильне	ССР	ССР-25			
	54(1.1)	10С3	стовбурові шкідники	0,5	сильне	ССР	ССР-25			
Копачівське (Торчинське)										
	29(9.1)	10С3	стовбурові шкідники	0,3	сильне	ССР	ССР-25			
	29(9.2)	10С3	стовбурові шкідники	0,5	сильне	ССР	ССР-25			
	30(5.4)	10С3	стовбурові шкідники	0,7	сильне	ССР	ССР-25			
	48(3.5)	10С3	стовбурові шкідники	0,8	сильне	ССР	ССР-25			
Олицьке										
	48(20.1)	6Ял1БП2Дз1Ос	стовбурові шкідники	0,6	сильне	ССР	ССР-25			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52(35.1)	10Сз	стовбурові шкідники	0,2	сильне	ССР	ССР-25			
	54(13.1)	10Сз	стовбурові шкідники	0,6	сильне	ССР	ССР-25			
Мощаницьке										
	20(23.2)	10Сз	стовбурові шкідники	0,8	сильне	ССР	ССР-25			
	21(1.4)	10Сз	стовбурові шкідники	0,7	сильне	ССР	ССР-25			
	39(1.4)	10Сз	стовбурові шкідники	0,3	сильне	ССР	ССР-25			
	40(32.1)	10Сз	стовбурові шкідники	0,4	сильне	ССР	ССР-25			
	41(1.3)	10Сз	стовбурові шкідники	0,8	сильне	ССР	ССР-25			
	42(18.2)	10Сз+Дз+1ЯЛЕ	стовбурові шкідники	0,9	сильне	ССР	ССР-25			
	44(4.3)	10Сз	стовбурові шкідники	0,4	сильне	ССР	ССР-25			
	50(30.1)	10Сз	стовбурові шкідники	0,5	сильне	ССР	ССР-25			
	52(2.15)	10Сз	стовбурові шкідники	0,4	сильне	ССР	ССР-25			
Розничівське										
	17(70.1)	10Сз	стовбурові шкідники	0,4	сильне	ССР	ССР-25			
	21(71.1)	10Сз	стовбурові шкідники	0,8	сильне	ССР	ССР-25			
	5(5.1)	10Сз+БП+ДС	стовбурові шкідники	0,9	сильне	ССР	ССР-25			
	5(24.1)	10Сз	стовбурові шкідники	0,6	сильне	ССР	ССР-25			
Всього по переліку				65,3						
Ківерцівське										
	153(5)	10Сз	стовбурові шкідники	5,0	слабке	ВСР	ВСР-25			
	154(3)	9Сз1Дз	стовбурові шкідники	3,0	слабке	ВСР	ВСР-25			
	154(5)	10Сз+Дз	стовбурові шкідники	1,0	слабке	ВСР	ВСР-25			
	28(3.3)	10Сз	стовбурові шкідники	8,0	слабке	ВСР	ВСР-25			
Рудниківське										
	11(21.2)	10Сз+БП	стовбурові шкідники	2,0	слабке	ВСР	ВСР-25			
	58(2.1)	7БП3ВЛЧ+Дз+Сз	хвороби	1,2	слабке	ВСР	ВСР-25			
	58(9.1)	9ВЛЧ1БП	хвороби	2,0	слабке	ВСР	ВСР-25			
	59(11.1)	6БП3ВЛЧ1Дз+Сз	хвороби	2,2	слабке	ВСР	ВСР-25			
Мощаницьке										
	10(9.2)	7Сз2БП1ВЛЧ+ДС	стовбурові шкідники	5,7	слабке	ВСР	ВСР-25			
	26(20.2)	10Сз+БП	стовбурові шкідники	3,8	слабке	ВСР	ВСР-25			
	26(21.2)	10Сз	стовбурові шкідники	1,2	слабке	ВСР	ВСР-25			
	41(3.1)	5Сз3Дз2ЯЛЕ	стовбурові шкідники	5,0	слабке	ВСР	ВСР-25			