

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насаджень	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред. за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Андрушівське														
		ВСР												
14/2	7БЗ 1Кл	Хвор. лісу		2,9	слабке, поодин.	ВСР	2,9	10	ВСР	2,9	—	—	II кв.	ВСР-25
21/27	8(2) 2Бн	Говб. шкідн.		5,1	слабке, поодин.	ВСР	5,1	10	ВСР	5,1	—	—	II кв.	ВСР-25
21/35	10Бн	Хвор. лісу		2,0	слабке, поодин.	ВСР	2,0	10	ВСР	2,0	—	—	II кв.	ВСР-25
21/36	9Бн 1Сз	Хвор. лісу		6,8	слабке, поодин.	ВСР	6,8	10	ВСР	6,8	—	—	II кв.	ВСР-25
36/4	10Бз	—//—		7,9	слабке, поодин.	ВСР	7,9	10	ВСР	7,9	—	—	II кв.	ВСР-25
36/14(4)	10Бз+9з+0з	Говб. шкідн.		5,0	слабке, поодин.	ВСР	5,0	10	ВСР	5,0	—	—	II кв.	ВСР-25
44/7	6Бн 4Зкл 1Гз	Хвор. лісу		9,0	слабке, поодин.	ВСР	9,0	10	ВСР	9,0	—	—	II кв.	ВСР-25
47/25(7)	10Сз	Говб. шкідн.		6,0	слабке, поодин.	ВСР	6,0	10	ВСР	6,0	—	—	II кв.	ВСР-25
51/2(1)	8Сз 2Бн	—//—		7,7	слабке, поодин.	ВСР	7,7	15	ВСР	7,7	—	—	II кв.	ВСР-25
57/1	10Блч	Хвор. лісу		11,0	слабке, поодин.	ВСР	11,0	10	ВСР	11,0	—	—	II кв.	ВСР-25
62/1(3)	7Блч 2Дз	Хвор. лісу		6,1	слабке, поодин.	ВСР	6,1	10	ВСР	6,1	—	—	II кв.	ВСР-25
62/5	10Длч+0з	Хвор. лісу		0,3	слабке, поодин.	ВСР	0,3	10	ВСР	0,3	—	—	II кв.	ВСР-25
62/9	10Сз+Бн+0з	Говб. шкідн.		2,9	слабке, поодин.	ВСР	2,9	15	ВСР	2,9	—	—	II кв.	ВСР-25
64/1	10Бз+Члч+Влч	Хвор. лісу		2,6	слабке, поодин.	ВСР	2,6	10	ВСР	2,6	—	—	II кв.	ВСР-25
68/13(1)	7БЗ 3Кл+Влч	—//—		2,0	слабке, поодин.	ВСР	2,0	10	ВСР	2,0	—	—	II кв.	ВСР-25
71/9	8Сз 2Алч	Говб. шкідн.		2,2	слабке, поодин.	ВСР	2,2	10	ВСР	2,2	—	—	II кв.	ВСР-25
71/10	10Блч+Алч	Хвор. лісу		2,3	слабке, поодин.	ВСР	2,3	10	ВСР	2,3	—	—	II кв.	ВСР-25
94/14	6БЗ 2Кл 1Гз	—//—		15,9	слабке, поодин.	ВСР	15,9	10	ВСР	15,9	—	—	II кв.	ВСР-25
96/2	6Алч 2Брс 4Бз 1Гз	—//—		4,0	слабке, поодин.	ВСР	4,0	10	ВСР	4,0	—	—	II кв.	ВСР-25
96/9	10Алч+Ллч+Клч	—//—		1,7	слабке, поодин.	ВСР	1,7	10	ВСР	1,7	—	—	II кв.	ВСР-25
96/14	10Дз+Брс	—//—		8,7	слабке, поодин.	ВСР	8,7	10	ВСР	8,7	—	—	II кв.	ВСР-25
117/3	10Ллч+Ллч+Ллч	—//—		2,2	слабке, поодин.	ВСР	2,2	10	ВСР	2,2	—	—	II кв.	ВСР-25
117/23	6Кл 2Гз 1Клч	—//—		3,2	слабке, поодин.	ВСР	3,2	10	ВСР	3,2	—	—	II кв.	ВСР-25
127/3	9Брс 1Бз	—//—		2,1	слабке, поодин.	ВСР	2,1	10	ВСР	2,1	—	—	II кв.	ВСР-25

[illegible]

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насадження	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред. за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Попільнянське														
	2/6	10Влч+Бп +ос	Хвор. лісу	5,5	слабке, поодин.	ВСР	5,5	10	ВСР	5,5	-	-	II кв.	ВСР-25
	2/20	10Влч	—	1,0	слабке, поодин.	ВСР	1,0	10	ВСР	1,0	-	-	II кв.	ВСР-25
	2/22	10Влч+Бп+Бз	—	3,2	слабке, поодин.	ВСР	3,2	10	ВСР	3,2	-	-	II кв.	ВСР-25
	2/23	9Влч+Бп	—	1,8	слабке, поодин.	ВСР	1,8	10	ВСР	1,8	-	-	II кв.	ВСР-25
	3/7	10Влч+Бп	—	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	10	ВСР	1,5	-	-	II кв.	ВСР-25
	3/8	10Влч+Бп+ос	—	2,9	слабке, поодин.	ВСР	2,9	10	ВСР	2,9	-	-	II кв.	ВСР-25
	11/1	10Влч	—	3,4	слабке, поодин.	ВСР	3,4	10	ВСР	3,4	-	-	II кв.	ВСР-25
	11/2	10Влч+Бп +Бз+ос	—	4,9	слабке, поодин.	ВСР	4,9	10	ВСР	4,9	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/9	10Бз+Бп+ос	—	6,3	слабке, поодин.	ВСР	6,3	10	ВСР	6,3	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/10	10Бз+Бп	Совб. шкідн.	5,9	слабке, поодин.	ВСР	5,9	10	ВСР	5,9	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/11	8Бз+Бп+ос	—	10,5	слабке, поодин.	ВСР	10,5	10	ВСР	10,5	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/20	10Бз	—	3,4	слабке, поодин.	ВСР	3,4	5	ВСР	3,4	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/22	9Бз+Бп+ос	Хвор. лісу	4,0	слабке, поодин.	ВСР	4,0	10	ВСР	4,0	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/23	10Бз+Бп	Совб. шкідн.	8,8	слабке, поодин.	ВСР	8,8	10	ВСР	8,8	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/24	10Бз	—	0,9	слабке, поодин.	ВСР	0,9	10	ВСР	0,9	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/25	8Бз+Бп+ос	Хвор. лісу	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	10	ВСР	1,5	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/26	10Бз+Бп	Совб. шкідн.	11,0	слабке, поодин.	ВСР	11,0	10	ВСР	11,0	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/27	4Бз+Бп+Бз	Хвор. лісу	5,0	слабке, поодин.	ВСР	5,0	10	ВСР	5,0	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/28	10Бз	Совб. шкідн.	1,9	слабке, поодин.	ВСР	1,9	10	ВСР	1,9	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/29	10Бз	—	2,3	слабке, поодин.	ВСР	2,3	10	ВСР	2,3	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/30	6Бз+Бз+Бз	Хвор. лісу	4,3	слабке, поодин.	ВСР	4,3	15	ВСР	4,3	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/32	10Бз+Бп+Бз	Совб. шкідн.	8,2	слабке, поодин.	ВСР	8,2	10	ВСР	8,2	-	-	II кв.	ВСР-25
	14/35	10Бз	Хвор. лісу	1,3	слабке, поодин.	ВСР	1,3	10	ВСР	1,3	-	-	II кв.	ВСР-25
	15/5	10Бз+Бп	Совб. шкідн.	19,5	слабке, поодин.	ВСР	19,5	10	ВСР	19,5	-	-	II кв.	ВСР-25

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насадження	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред. за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16/2(4)	ВЛЧ(65) ЗВЛЧ(35)+ВЛЧ(10)	Хвор. лісу	8,0	слабке, поодин.	ВСР	8,0	10	ВСР	8,0	—	—	п кв.	ВСР-25
	16/3	ВЛЧ+Ос	—	9,7	слабке, поодин.	ВСР	9,7	5	ВСР	9,7	—	—	п кв.	ВСР-25
	16/5	10ВЛЧ	—	2,0	слабке, поодин.	ВСР	2,0	10	ВСР	2,0	—	—	п кв.	ВСР-25
	17/4	ВЛЧ(35)+ВЛЧ(10)+Ос(10)	—	3,6	слабке, поодин.	ВСР	3,6	10	ВСР	3,6	—	—	п кв.	ВСР-25
	18/22	10ВЛЧ	—	4,3	слабке, поодин.	ВСР	4,3	15	ВСР	4,3	—	—	п кв.	ВСР-25
	20/10	ВЛЧ+Ос	—	2,5	слабке, поодин.	ВСР	2,5	10	ВСР	2,5	—	—	п кв.	ВСР-25
	24/30	ВЛЧ+Ос	—	13,0	слабке, поодин.	ВСР	13,0	10	ВСР	13,0	—	—	п кв.	ВСР-25
	25/6	10СЗ	Говб. шкідн.	2,0	слабке, поодин.	ВСР	2,0	10	ВСР	2,0	—	—	п кв.	ВСР-25
	25/13	10СЗ	—	1,8	слабке, поодин.	ВСР	1,8	10	ВСР	1,8	—	—	п кв.	ВСР-25
	36/1	ВЛЧ+Ос	—	2,5	слабке, поодин.	ВСР	2,5	10	ВСР	2,5	—	—	п кв.	ВСР-25
	36/15	ВЛЧ+Ос	Хвор. лісу	8,3	слабке, поодин.	ВСР	8,3	10	ВСР	8,3	—	—	п кв.	ВСР-25
	38/21	10ВЛЧ	—	9,7	слабке, поодин.	ВСР	9,7	10	ВСР	9,7	—	—	п кв.	ВСР-25
	39/1	10ВЗ	—	2,7	слабке, поодин.	ВСР	2,7	15	ВСР	2,7	—	—	п кв.	ВСР-25
	39/2	ВЛЧ+Ос	—	1,2	слабке, поодин.	ВСР	1,2	15	ВСР	1,2	—	—	п кв.	ВСР-25
	39/3	ВЛЧ+Ос	—	10,0	слабке, поодин.	ВСР	10,0	15	ВСР	10,0	—	—	п кв.	ВСР-25
	41/5(3)	10СЗ	Говб. шкідн.	1,8	слабке, поодин.	ВСР	1,8	10	ВСР	1,8	—	—	п кв.	ВСР-25
	41/7	10СЗ	—	1,9	слабке, поодин.	ВСР	1,9	10	ВСР	1,9	—	—	п кв.	ВСР-25
	42/1	ВЛЧ+Ос	Хвор. лісу	10,0	слабке, поодин.	ВСР	10,0	10	ВСР	10,0	—	—	п кв.	ВСР-25
	42/8(5)	ВЛЧ+Ос	—	9,9	слабке, поодин.	ВСР	9,9	10	ВСР	9,9	—	—	п кв.	ВСР-25
	45/3	10ВЛЧ	—	11,5	слабке, поодин.	ВСР	11,5	15	ВСР	11,5	—	—	п кв.	ВСР-25
235,4 га														
Стафосілецьке	1/22	ВЛЧ+Ос	Хвор. лісу	0,8	слабке, поодин.	ВСР	0,8	10	ВСР	0,8	—	—	п кв.	ВСР-25
	1/23	10ВЗ	—	1,0	слабке, поодин.	ВСР	1,0	10	ВСР	1,0	—	—	п кв.	ВСР-25
	2/29	10ВЗ	—	4,0	слабке, поодин.	ВСР	4,0	5	ВСР	4,0	—	—	п кв.	ВСР-25
	7/1(7)	10СЗ	Говб. шкідн.	14,9	слабке, поодин.	ВСР	14,9	5	ВСР	14,9	—	—	п кв.	ВСР-25

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насаджень	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред. за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7/6	10C3	Стовб. шкідник	Стовб. шкідник	6,6	слабке, подин.	ВСР	6,6	5	ВСР	6,6	—	—	II кв.	ВСР-25
7/7(2)	10C3	—	—	3,3	слабке, подин.	ВСР	3,3	5	ВСР	3,3	—	—	II кв.	ВСР-25
7/8(3)	10C3 + Bn + H4	—	—	8,6	слабке, подин.	ВСР	8,6	5	ВСР	8,6	—	—	II кв.	ВСР-25
10/1	10B3	Хвор. лісу	Хвор. лісу	6,2	слабке, подин.	ВСР	6,2	10	ВСР	6,2	—	—	II кв.	ВСР-25
10/32	8C3(60)2C3(90) + Bn + Oc	Стовб. шкідник	Стовб. шкідник	15,0	слабке, подин.	ВСР	15,0	10	ВСР	15,0	—	—	II кв.	ВСР-25
12/29	10C3k	Хвор. лісу	Хвор. лісу	10,2	слабке, подин.	ВСР	10,2	5	ВСР	10,2	—	—	II кв.	ВСР-25
19/6	10C3k	—	—	1,6	слабке, подин.	ВСР	1,6	5	ВСР	1,6	—	—	II кв.	ВСР-25
19/8	10C3k	—	—	1,2	слабке, подин.	ВСР	1,2	10	ВСР	1,2	—	—	II кв.	ВСР-25
19/19(2)	10C3	Стовб. шкідник	Стовб. шкідник	0,5	слабке, подин.	ВСР	0,5	15	ВСР	0,5	—	—	II кв.	ВСР-25
19/24	10C3k	Хвор. лісу	Хвор. лісу	1,4	слабке, подин.	ВСР	1,4	5	ВСР	1,4	—	—	II кв.	ВСР-25
19/34	8C3(60)2C3(90) + Bn + H4 + Bn	Стовб. шкідник	Стовб. шкідник	16,0	слабке, подин.	ВСР	16,0	15	ВСР	16,0	—	—	II кв.	ВСР-25
19/36	7C3 2Bn + Bn4 + Tu3	—	—	1,0	слабке, подин.	ВСР	1,0	5	ВСР	1,0	—	—	II кв.	ВСР-25
23/5	8C3(56)2C3(70) + Bn	—	—	1,4	слабке, подин.	ВСР	1,4	10	ВСР	1,4	—	—	II кв.	ВСР-25
25/39	8C3 2Bn	—	—	4,0	слабке, подин.	ВСР	4,0	10	ВСР	4,0	—	—	II кв.	ВСР-25
27/1	6C3(75)4C3(80) + Bn	—	—	1,7	слабке, подин.	ВСР	1,7	15	ВСР	1,7	—	—	II кв.	ВСР-25
27/2	10C3	—	—	1,3	слабке, подин.	ВСР	1,3	5	ВСР	1,3	—	—	II кв.	ВСР-25
27/7	7C3(65)2C3(75) + Bn4 + Bn	—	—	5,0	слабке, подин.	ВСР	5,0	5	ВСР	5,0	—	—	II кв.	ВСР-25
27/8	7Bn4 + Bn2C3	Хвор. лісу	Хвор. лісу	4,4	слабке, подин.	ВСР	4,4	10	ВСР	4,4	—	—	II кв.	ВСР-25
27/9	7C3(85)3C3(65)	Стовб. шкідник	Стовб. шкідник	0,5	слабке, подин.	ВСР	0,5	10	ВСР	0,5	—	—	II кв.	ВСР-25
27/10	10C3	—	—	1,4	слабке, подин.	ВСР	1,4	5	ВСР	1,4	—	—	II кв.	ВСР-25
27/11	8C3(45)2C3(65) + Bn	—	—	4,3	слабке, подин.	ВСР	4,3	5	ВСР	4,3	—	—	II кв.	ВСР-25
27/12	7C3 2Bn4 + Bn	—	—	0,9	слабке, подин.	ВСР	0,9	5	ВСР	0,9	—	—	II кв.	ВСР-25
27/14	8Bn4 2C3	Хвор. лісу	Хвор. лісу	1,5	слабке, подин.	ВСР	1,5	5	ВСР	1,5	—	—	II кв.	ВСР-25
27/16	7C3(85)3C3(65)	Стовб. шкідник	Стовб. шкідник	1,2	слабке, подин.	ВСР	1,2	5	ВСР	1,2	—	—	II кв.	ВСР-25
27/17	10C3 + Bn + Bn4	—	—	0,9	слабке, подин.	ВСР	0,9	5	ВСР	0,9	—	—	II кв.	ВСР-25

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насадження	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред. за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25/28	7	3(85)3(35)	Говб. шкідн.	0,6	слабке, поодин.	ВСР	0,6	10	ВСР	0,6	—	—	П кв.	ВСР-25
31/32	10	3(3)10(3)3(35)	Говб. шкідн.	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	10	ВСР	1,5	—	—	П кв.	ВСР-25
32/45	9	3(3)15(3)	Говб. шкідн.	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	5	ВСР	1,5	—	—	П кв.	ВСР-25
34/13	10	3(3)10(3)	Говб. шкідн.	3,4	слабке, поодин.	ВСР	3,4	5	ВСР	3,4	—	—	П кв.	ВСР-25
34/19(2)	10	3(3)	—//—	14,8	слабке, поодин.	ВСР	14,8	5	ВСР	14,8	—	—	П кв.	ВСР-25
36/7	10	3(3)	—//—	1,3	слабке, поодин.	ВСР	1,3	5	ВСР	1,3	—	—	П кв.	ВСР-25
36/17	10	3(3)	—//—	34,0	слабке, поодин.	ВСР	34,0	5	ВСР	34,0	—	—	П кв.	ВСР-25
38/1	10	3(3)15(3)15(3)	Хвор. лісу	4,1	слабке, поодин.	ВСР	4,1	5	ВСР	4,1	—	—	П кв.	ВСР-25
43/3(1)	7	3(3)15(3)15(3)	—//—	20,0	слабке, поодин.	ВСР	20,0	10	ВСР	20,0	—	—	П кв.	ВСР-25
45/4	7	3(3)15(3)	Говб. шкідн.	3,2	слабке, поодин.	ВСР	3,2	10	ВСР	3,2	—	—	П кв.	ВСР-25
48/9	10	3(3)	Хвор. лісу	0,5	слабке, поодин.	ВСР	0,5	10	ВСР	0,5	—	—	П кв.	ВСР-25
48/10	10	3(3)	—//—	0,7	слабке, поодин.	ВСР	0,7	5	ВСР	0,7	—	—	П кв.	ВСР-25
48/11	10	3(3)	—//—	0,9	слабке, поодин.	ВСР	0,9	10	ВСР	0,9	—	—	П кв.	ВСР-25
50/3	10	3(3)+9(3)	Хвор. лісу	0,9	слабке, поодин.	ВСР	0,9	25	ВСР	0,9	—	—	П кв.	ВСР-25
54/4	10	3(3)+9(3)	Хвор. лісу	2,7	слабке, поодин.	ВСР	2,7	15	ВСР	2,7	—	—	П кв.	ВСР-25
				210,9										
Шахвоїсті в'єське				0,8	слабке, поодин.	ВСР	0,8	10	ВСР	0,8	—	—	П кв.	ВСР-25
2/16	10	3(3)+9(3)	Хвор. лісу	2,1	слабке, поодин.	ВСР	2,1	10	ВСР	2,1	—	—	П кв.	ВСР-25
2/21	10	3(3)+9(3)	Хвор. лісу	0,7	слабке, поодин.	ВСР	0,7	10	ВСР	0,7	—	—	П кв.	ВСР-25
4/8	10	3(3)	Говб. шкідн.	1,2	слабке, поодин.	ВСР	1,2	15	ВСР	1,2	—	—	П кв.	ВСР-25
4/9	10	3(3)	—//—	4,6	слабке, поодин.	ВСР	4,6	10	ВСР	4,6	—	—	П кв.	ВСР-25
4/11	10	3(3)+9(3)	—//—	0,7	слабке, поодин.	ВСР	0,7	10	ВСР	0,7	—	—	П кв.	ВСР-25
9/32(3)	10	3(3)+9(3)	—//—	3,2	слабке, поодин.	ВСР	3,2	5	ВСР	3,2	—	—	П кв.	ВСР-25
9/40(2)	9	3(3)+9(3)	—//—	11,0	слабке, поодин.	ВСР	11,0	5	ВСР	11,0	—	—	П кв.	ВСР-25
11/24	10	3(3)	Говб. шкідн.	1,5	слабке, поодин.	ВСР	1,5	5	ВСР	1,5	—	—	П кв.	ВСР-25

Назва лісництва	Квартал	Склад/вік насаджень	Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу	Площа охоплення шкідниками або хворобами	Інтенсивне зараження, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами			Характер, час проведені заходи та їх ефективність			Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.)	Характеристика стану осеред. за даними обстежень, час їх проведення	Час затухання осеред. та його спис.
							га	м³		га	м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13/12	10СГ+Бн	Говб. шкідн.	5,3	слабке, поодинокі	ВСР	5,3	10	ВСР	5,3	—	—	—	п кв.	ВСР-25
20/19	4Бн+Вн+СГ	Хвор. лісу	5,0	слабке, поодинокі	ВСР	5,0	15	ВСР	5,0	—	—	—	п кв.	ВСР-25
21/11	10СГ	Говб. шкідн.	5,7	слабке, поодинокі	ВСР	5,7	10	ВСР	5,7	—	—	—	п кв.	ВСР-25
21/13(2)	10СГ	Говб. шкідн.	3,0	слабке, поодинокі	ВСР	3,0	5	ВСР	3,0	—	—	—	п кв.	ВСР-25
21/14	10СГ	—	1,0	слабке, поодинокі	ВСР	1,0	15	ВСР	1,0	—	—	—	п кв.	ВСР-25
23/3(5)	10СГ	Хвор. лісу	7,3	слабке, поодинокі	ВСР	7,3	10	ВСР	7,3	—	—	—	п кв.	ВСР-25
25/16(7)	10СГ	—	6,2	слабке, поодинокі	ВСР	6,2	10	ВСР	6,2	—	—	—	п кв.	ВСР-25
26/30(3)	4Бн+3СГ+10СГ	Хвор. лісу	5,8	слабке, поодинокі	ВСР	5,8	15	ВСР	5,8	—	—	—	п кв.	ВСР-25
27/34	10СГ	Говб. шкідн.	1,1	слабке, поодинокі	ВСР	1,1	5	ВСР	1,1	—	—	—	п кв.	ВСР-25
33/26	10СГ+Бн	—	2,2	слабке, поодинокі	ВСР	2,2	15	ВСР	2,2	—	—	—	п кв.	ВСР-25
35/37	5Бн+4(66)+2Бн+3Бн+4(40)+СГ	Хвор. лісу	9,0	слабке, поодинокі	ВСР	9,0	15	ВСР	9,0	—	—	—	п кв.	ВСР-25
36/49	9СГ+1Бн	Хвор. лісу	6,5	слабке, поодинокі	ВСР	6,5	5	ВСР	6,5	—	—	—	п кв.	ВСР-25
39/2	10СГ	—	0,6	слабке, поодинокі	ВСР	0,6	10	ВСР	0,6	—	—	—	п кв.	ВСР-25
39/3	9СГ+1Бн	Говб. шкідн.	1,4	слабке, поодинокі	ВСР	1,4	5	ВСР	1,4	—	—	—	п кв.	ВСР-25
39/12	10СГ	Хвор. лісу	2,2	слабке, поодинокі	ВСР	2,2	5	ВСР	2,2	—	—	—	п кв.	ВСР-25
39/13	10СГ	—	1,0	слабке, поодинокі	ВСР	1,0	10	ВСР	1,0	—	—	—	п кв.	ВСР-25
40/17	8СГ+2Бн	Говб. шкідн.	5,0	слабке, поодинокі	ВСР	5,0	10	ВСР	5,0	—	—	—	п кв.	ВСР-25
40/19(2)	10СГ	Хвор. лісу	3,1	слабке, поодинокі	ВСР	3,1	15	ВСР	3,1	—	—	—	п кв.	ВСР-25
41/25	10СГ+Бн+Вн+СГ	Говб. шкідн.	3,0	слабке, поодинокі	ВСР	3,0	5	ВСР	3,0	—	—	—	п кв.	ВСР-25
45/4	8Бн+4(2Бн)+СГ	Хвор. лісу	12,0	слабке, поодинокі	ВСР	12,0	5	ВСР	12,0	—	—	—	п кв.	ВСР-25
53/4(2)	8СГ+1Бн+1Бн	Говб. шкідн.	17,6	слабке, поодинокі	ВСР	17,6	10	ВСР	17,6	—	—	—	п кв.	ВСР-25
53/7	6Бн+4(2Бн)+2СГ	Хвор. лісу	1,2	слабке, поодинокі	ВСР	1,2	5	ВСР	1,2	—	—	—	п кв.	ВСР-25
53/8	10Вн+СГ	—	1,3	слабке, поодинокі	ВСР	1,3	10	ВСР	1,3	—	—	—	п кв.	ВСР-25
55/33	10Бн+СГ	—	1,4	слабке, поодинокі	ВСР	1,4	5	ВСР	1,4	—	—	—	п кв.	ВСР-25
55/35	7Бн+3СГ	—	4,3	слабке, поодинокі	ВСР	4,3	5	ВСР	4,3	—	—	—	п кв.	ВСР-25

