

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркової санітарної рубки у **Бережанському надлісництві** Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

11 листопада 2025 року

м. Бережани

Нами, начальником відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Львівлісозахист» (далі – ДСЛП «Львівлісозахист») Ігорем ПАЦУЛОЮ та інженером-лісопатологом першої категорії Тернопільського опорного лісопатологічного пункту (далі – Тернопільського ОЛПП) ДСЛП «Львівлісозахист» Марією МАКАРОЮ, в присутності помічника начальника Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи КОВАЛЬЧУКА, за участю інженера лісового господарства 1 категорії відділу лісового господарства філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Оксани БРИЛІНСЬКОЇ, інженера охорони та захисту лісу I категорії філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Володимира КУСТОВА, за участю лісової охорони проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Бережанського надлісництва Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркової санітарної рубки, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, а також візуальне встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2014 року.

Завалівське лісництво:

Квартал 14 виділ 2 площа 5,2 га.

Граб звичайний, береза повисла, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, сильно ослаблені, сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони. Присутні поодинокі вітровальні дерева та з дугоподібно зігнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14 виділ 3 площа 6,8 га.

Дуб червоний, граб звичайний, береза повисла та деякі дерева інших порід уражені **гнилями** в різних частинах стовбура, ослаблені, сухостійні та всихаючі.

Деякі дерева з механічним пошкодженням стовбура та вітровальні.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 14 виділ 9 площа 2,5 га.

Дерева дуба червоного, граба звичайного та деякі інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, сильно ослаблені.

Присутні також дерева з механічним пошкодженням стовбура, сухостійні та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Наявні дерева ясена звичайного всихають, уражені некрозом кореневої системи.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17 виділ 4 площа 0,9 га.

Дуб червоний сильно ослаблений з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Спостерігається всихання нижніх скелетних гілок, про що свідчить часткове опадання кори.

Деякі дерева сухостійні та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Поодинокі дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17 виділ 5 площа 0,4 га.

Дуб червоний ослаблений, уражений гнилями переважно в нижній частині стовбура. Деякі дерева всохлі або всихає більше ніж 2/3 крони (про що свідчить часткове опадання кори).

Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура та з плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 17 виділ 6 площа 0,4 га.

Дуб червоний, та поодинокі дерева інших порід уражені стовбуровими **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, окремі дерева сухостійні.

Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 20 виділ 5 площа 2,2 га.

Насадження є осередком **опенька осіннього**.

Дуб звичайний, бук лісовий, граб звичайний та деякі дерева інших порід сильно ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими гнилями. На стовбурах та корінні вітровальних дерев присутні ризоморфи опенька осіннього.

Поодинокі дерева дуба уражені поперечним раком, рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура. Бук з наявними раковими утвореннями.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 20 виділ 16 площа 1,5 га.

Дуб звичайний, граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, ослаблені. В місцях гнилей спостерігаються отвори стовбурових шкідників. На стовбурах сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 21 виділ 10 площа 2,2 га.

Бук лісовий, береза повисла, граб звичайний деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Бук з численними раковими утвореннями.

Деякі дерева з наявними плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Поодинокі дерева із зламаними стовбурами, сухостійні або всихають.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 24 виділ 4 площа 14,0 га.

Бук лісовий, береза повисла, граб звичайний, ослаблені, всихають, уражені гнилями в різних частинах стовбура та крони. На стовбура сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Деякі дерева з механічним пошкодженням стовбура та зламані.

Наявні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи, сухостійні.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 32 виділ 16 площа 9,9 га.

Дерева граба звичайного, дуба звичайного сильно ослаблені з численними водяними пагонами, уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, деякі дерева сухостійні.

На сухостійних деревах дуба присутні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 39 виділ 2 площа 1,2 га.

Бук лісовий, граб звичайний, деякі дерева інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі сухостійні. Бук з наявними раковими утвореннями по всій висоті стовбура, також присутні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 44 виділ 13 площа 1,4 га.

Дерева дуба звичайного, граба звичайного та інших порід, уражені гнилями в нижній та середній частині стовбура, всихають основні скелетні гілки.

На стовбурах ослаблених та сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**. Деякі дерева з численними водяними пагонами по всій довжині стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 44 виділ 25 площа 6,0 га.

Граб звичайний, береза повисла та деякі дерева інших порід ослаблені з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура.

Деякі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони, про що свідчить часткове опадання кори.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 44 виділ 31 площа 6,9 га.

Береза повисла, граб звичайний, осика та деякі дерева інших порід сильно ослаблені з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**.

Деякі дерева сухостійні із зламаними стовбурами та присутніми плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 44 виділ 32 площа 1,1 га.

Граб звичайний та деякі дерева інших порід пригнічені, ослаблені, уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Деякі дерева сухостійні.

Присутні дерева з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, а також з дугоподібно зігнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 45 виділ 1 площа 21,0 га.

Дерева дуба звичайного, граба звичайного та деяких інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, з численними водяними пагонами, нижні скелетні гілки ослаблених дерев сухостійні.

Деякі дерева модрина європейської із зламаними вершинами більше 2/3 частини крони, а також з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 47 виділ 7 площа 3,0 га.

Насадження ослаблене, дерева дуба червоного, бука лісового та деяких інших порід уражені **гнилями** в нижній прикореневій та середній частині стовбура. Деякі дерева сухостійні з наявними плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Поодинокі дерева модрина європейської із зламаними вершинами.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 47 виділ 9 площа 1,8 га.

Дерева граба звичайного, клена, бука лісового та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Спостерігається всихання основних скелетних гілок, про що свідчить часткове опадання кори.

Поодинокі дерева сухостійні та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 48 виділ 9 площа 4,3 га.

Деякі дерева дуба звичайного, граба звичайного, бука лісового та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Поодинокі дерева бука уражені раком бука. Спостерігається всихання нижніх скелетних гілок. Деякі дерева сухостійні та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 48 виділ 10 площа 4,8 га.

Дуб звичайний, граб звичайний, та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими **гнилями** в нижній та середній частині. Деякі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони.

Поодинокі дерева дуба уражені поперечним раком, рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 50 виділ 13 площа 0,7 га.

Дуб червоний та деякі дерева інших порід уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Поодинокі дерева з механічним пошкодженням стовбура, сухостійні або всихають. На стовбурах сухостійних дерев (під корою) наявні ризоморфи та міцеліальна плівка **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 51 виділ 12 площа 1,3 га.

Дуб звичайний, граб звичайний та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, деякі сухостійні або всихають під дією природних факторів. Наявні дерева бука з раковими утвореннями по всій висоті стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Підгаєцьке лісництво:

Квартал 12 виділ 1 площа 20,0 га.

Насадження ослаблене та є осередком **опенька осіннього**.

Дуб звичайний, граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими **гнилями**. В місцях гнилей та на стовбурах сухостійних дерев присутні ризоморфи **опенька осіннього** та сліди діяльності шкідників.

Деякі дерева дуба уражені поперечним раком, рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура. Поодинокі дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 13 виділ 5 площа 2,9 га.

Насадження уражене **опеньком осіннім**.

Граб звичайний та деякі дерева інших порід сильно ослаблені, уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі сухостійні.

Наявні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи, деякі вітровальні.

На стовбурі та корінні вітровальних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 56 виділ 3 площа 10,5 га.

Бук лісовий уражений раком бука, а також стовбуровими **гнилями** в різних частинах. Поодинокі дерева сухостійні або всихають.

На стовбурах ослаблених дерев наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Присутні дерева з розколеними стовбурами (двійчатки) та механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Криницьке лісництво.

Квартал 8, виділ 11, площа 2,0 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева із зламаними стовбурами та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 42, виділ 13, площа 3,2 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева із зламаними стовбурами, з масовими водяними пагонами та деякі дерева дуба звичайного уражені поперечним раком, де рана охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 42, виділ 5, площа 2,4 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева з підірваною кореневою системою та дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 1, площа 13,0 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева з підірваною кореневою системою та дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 48, виділ 3, площа 4,2 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 48, виділ 13, площа 6,0 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева із зламаними стовбурами та дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 7, площа 1,0 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 64, виділ 8, площа 4,1 га. —

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 38, виділ 13, площа 9,5 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою, із зламаними стовбурами та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 38, виділ 6, площа 4,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою, із зламаними стовбурами та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Криницькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **50,1 га**.

Висновки та пропозиції.

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **183,0 га.**

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог Санітарних правил в лісах України провести вибірково санітарні рубки на загальній площі **178,9 га.**

3. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на площі **4,1 гектари** недоцільно, а саме:

- Криницьке лісництво - квартал 64, виділ 8, площа 4,1 га.

4. Під час проведення лісопатологічного обстеження виявлено:

- **кореневі і стовбурові гнилі на загальній площі 126,3 га, а саме:**

слабка ступінь пошкодження – 92,4 га.

середня ступінь пошкодження – 33,9 га.

- **опеньок осінній на загальній площі 52,6 га, а саме:**


слабка ступінь пошкодження – 52,6 га.

5. Відбір дерев в рубку провести згідно вимог Санітарних правил в лісах України. Звернути особливі увагу на пункт 6, абзац 3 цих правил, де сказано, що листяні насадження під санітарну рубку відводяться за наявності листя на деревах.

6. Лісовій охороні вести постійний нагляд за санітарним станом лісових насаджень.


Підписи:

Начальник відділу
нагляду за дотриманням
правил ведення лісового господарства
ДСЛП «Львівлісозахист»




Ігор ПАЦУЛА

Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»



Марія МАКАРА

Помічник начальника
Бережанського надлісництва
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»




Микола КОВАЛЬЧУК

Інженер лісового господарства
І категорії відділу лісового господарства
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Оксана БРИЛІНСЬКА

Інженер охорони та захисту лісу І категорії
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Володимир КУСТОВ