

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

06.05. 2025 року

м. Рахів

Нами, головним спеціалістом відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, старостою села Видричка Богданської сільської ради Миколою КОВАЧУКОМ, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Ярославом ОСТАШУКОМ, за участю лісничого Богданського лісництва Едуарда ШКУРКО проведено комісійне обстеження лісового насадження на предмет доцільності проведення в ньому суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Богданське лісництво

Квартал 1, виділ 28.2, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 1, виділ 28, площа 11,0 га, склад 8Яле2Бкл, вік 56 років, повнота 0,85, бонітет Ів, середня висота 30 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 690 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверх спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 63%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 56.1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 1, виділ 56, площа 12,0 га, склад 8Яле2Бкл, вік 56 років, повнота 0,80, бонітет Ів, середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 690 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція

починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 62%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 8.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 11, виділ 8, площа 9,2 га, склад 10Яле, вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 32 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 790 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 73%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 4.11, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 15, виділ 4, площа 24,0 га, склад 8Яле1Бкл1Яв, вік 67 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 30 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 54%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 44.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 20, виділ 44, площа 6,2 га, склад 9Яле1Бкл+Яв, вік 56 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 50%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 26.1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 25, виділ 26, площа 10,4 га, склад 10Яле, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 28 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 640 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 73%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 5,3 га; загальною кубомасою 3573 м³ в т. ч. ліквідної – 3023 м³, ділової – 1711 м³;

Богданське лісництво

Кв. 1, вид. 28д2, площа 0,8 га; загальною кубомасою 697 м³, в т. ч. ліквідної – 556 м³, ділової – 349 м³;

Кв. 1, вид. 26д1, площа 0,9 га; загальною кубомасою 686 м³, в т. ч. ліквідної – 600 м³, ділової – 375 м³;

Кв. 11, вид. 8д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 642 м³, в т. ч. ліквідної – 561 м³, ділової – 336 м³;

Кв. 15, вид. 4д11, площа 0,8 га; загальною кубомасою 388 м³, в т. ч. ліквідної – 339 м³, ділової – 232 м³;

Кв. 20, вид. 44д2, площа 1,0 га; загальною кубомасою 440 м³, в т. ч. ліквідної – 385 м³, ділової – 245 м³;

Кв. 25, вид. 26д1, площа 0,8 га; загальною кубомасою 720 м³, в т. ч. ліквідної – 582 м³, ділової – 316 м³;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:


1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Головний спеціаліст відділу лісового
та мисливського господарства у
Закарпатській області




Юрій ЦАЛАН

✓ Староста с. Видричка Богданської
сільської ради




Микола КОВАЧУК

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»



Ярослав ОСТАШУК

Лісничий Богданського лісництва



Едуард ШКУРКО