

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Словечанське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
(найменування власника лісів постійного лісокористувача)

квартал №30 виділ №29

ділянка № 9
тип лісу А2С

Прив'язка пробних площ (схема)
Суцільний перелік дерев

К — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в. яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Словечанське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Можарівське**
площа 1,5 га група віку 6

квартал №30 виділ №30
походження ПК бонітет 3

ділянка № 4

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Запаси			
					I	II	III	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запаси, м3	висота, м	кількість, шт
1	Сосна	37	14	12	0	0	0	0	3 9704	4 2309	8 2013				
Усього					0	0	0,0000	0	3 9704	4 2309	8 2013				
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0	3 9704	4 2309	8 2013				
запас за категоріями стану, м3					0				27	29	56,0				
1											0,0000				
Усього									0	0	0,0000				
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2									0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3								0			0,0				
1											0,0000				
Усього									0	0	0,0000				
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2									0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3									0		0,0				
1											0,0				
Усього					0	0	0	0	0	0	0				
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0				
запас за категоріями стану, м3									0	0	0				
Запас усього, м3					0	0	0	0	27	29	56,0				

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1. склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,00
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 37 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 37 куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього куб. метрів

у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів

з неї підлягає прибиранню — куб. метрів

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання суцільного ступеню внаслідок свіжої стійкої млизової пожежі

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

06.02. 2025 р. Провідний інженер таксатор філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Бондарчук О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.02. 2025 р. інженер ОЗЛ 1 категорії Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Назарчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.02. 2025 р. Лісничий Можарівське лісництва Єфимов О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

- Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса
- На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо
- Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підліст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром
- Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ
- Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера
- Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть
- Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектар
- Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тінювитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим: область)

Словечанське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Мажарівське
площа 5,4 га група віку 6

квартал №31 виділ №13
походження ЛК бонітет 2

ділянка № 1
тип лісу А2С

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Витривалість, сніголом, захищеність			
					I	II	III _{лв}	III _{пв}	IV	V	VI	ліквідна		неліквідна деревина	
					разом							сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	77	22	28	0	0	0	0	0	22,5675	8,4898	31,0573	-	-	-
Усього					0	0	0,0000	0	0	22,5675	8,4898	31,0573			
Середні дані															
поперечних перерізів, м ²					0	0	0,0000	0	0	22,5675	8,4898	31,0573			
запас за категоріями стану, м ³					0					217	82	299,0			
1												0,0000			
Усього												0,0000			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м ²										0	0	0,0000			
запас за категоріями стану, м ³								0				0,0			
1												0,0000			
Усього						0					0	0,0000			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м ²							0			0	0	0,0000			
запас за категоріями стану, м ³												0,0			
1								0				0			
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м ²					0	0	0	0	0	0	0	0			
запас за категоріями стану, м ³								0			0	0			
Запас усього, м ³					0	0	0	0	0	217	82	299,0			

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1. склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{лв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,00

після рубки (дерева I+II+III_{лв} категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{лв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 55 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{лв}+IV+V+VI категорій стану), — 55 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар витривалості, сніголому, захищеності, усього: — куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання суцільного ступеню внаслідок свіжої стійкої низової пожежі.

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

20.01.2025 р. Провідний інженер таксатор філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Бондарчук О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

20.01.2025 р. інженер ОЗЛ 1 категорії філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Назарчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

20.01.2025 р. Лісничий Мажарівське лісництва Єфимов О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перерізові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотамирами суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану, для кожного з яких визначається середній діаметр.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підліст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація: матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибірки таксації. Об'єкти насаджень площею до 2 гектарів включно розташовуються в центрі насаджень. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі фіксованими кілками з зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних перерізів дерев на 1 гектарі.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma(G(H+3)) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів.

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів.

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Словечанське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Можарівське
площа 0,1 га група віку 6

квартал №34 виділ №18
походження ЛК бонітет 3

ділянка № 1
тип лісу B2DC

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							разом	Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III _{лв}	III _{пв}	IV	V	VI		ліквідна	неліквідна деревина		
1	Сосна	87	21	24	0	0	0,1080	0	0,343	0,3304	0,9307	1,7121	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
Усього					0	0	0,1080	0	0,343	0,3304	0,9307	1,7121				
Середні дані																
поперечних перерізів, м2					0	0	0,1080	0	0,343	0,3304	0,9307	1,7121				
запас за категоріями стану, м3					0		1		3	3	9	16,0				
1												0,0000				
Усього												0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2										0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3									0			0,0				
1												0,0000				
Усього							0				0	0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2							0			0	0	0,0000				
запас за категоріями стану, м3												0,0				
1									0			0				
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0				
запас за категоріями стану, м3									0		0	0				
1												0				
Усього					0	0	1	0	3	3	9	16,0				
Закладка пробних площ (схема)																
Суцільний перелік дерев																

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань

1. склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{лв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,11
після рубки (дерева I+II+III_{лв} категорій стану) — 0,03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{лв}+III_{пв} категорій стану). — 10 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану). — 154 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{лв}+IV+V+VI категорій стану). — 154 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання суцільного ступеню внаслідок свіжої стійкої низової пожежі.

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

20.01. 2025 р. Провідний інженер таксатор філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Бондарчук О.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

20.01. 2025 р. інженер ОЗЛ 1 категорії філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Назарчук В.А.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

20.01. 2025 р. Лісничий Можарівське лісництва Єфимов О.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

- Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.
- На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотамирами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.
- Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підліст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.
- Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.
- Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.
- Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.
- Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.
- Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя); 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен)

(Автономна Республіка Крим, область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

тип лісу В2ДС

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Словечанське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво: Можарівське
площа 3,7 га група віку 6

квартал №55 виділ №10
походження ЛК бонітет 1

ділянка № 1
тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							разом	Вітровал, сніголом, захищеність		
					I	II	III _{пв}	III _{пн}	IV	V	VI		ліквідна	неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	запас, м3
1	Сосна	77	22	28	0	0	2,5847	0	21,7378	8,5899	26,3392	59,2516			
Усього					0	0	2,5847	0	21,7378	8,5899	26,3392	59,2516			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	2,5847	0	21,7378	8,5899	26,3392	59,2516			
запас за категоріями стану, м3					0		26		217	86	263	592,0			
1	Береза		19	26											
Усього										5,36	3,4624	8,8224			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2										5,36	3,4624	8,8224			
запас за категоріями стану, м3									0	47	30	77,0			
1	Осика		18	28						0,304	0,1382	0,4422			
Усього							0			0,304	0,1382	0,4422			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2							0			0,304	0,1382	0,1382			
запас за категоріями стану, м3										3	1	4,0			
1									0			0			
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0			
запас за категоріями стану, м3									0		0	0			
Запас усього, м3					0	0	26	0	217	136	294	673,0			

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1. склад: 10С3+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерев I+II+III_{пв}+III_{пн}+IV категорій стану) — 0,16

після рубки (дерев I+II+III_{пв} категорій стану) — 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{пв}+III_{пн} категорій стану), — 7 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 181 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 181 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захищеності, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання суцільного ступеню внаслідок свіжої стійкої низової пожежі.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС з вирубкою 100%

Обстеження виконали:

20.01 2025 р. Провідний Інженер таксатор філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Бондарчук О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

20.01 2025 р. інженер ОЗЛ 1 категорії Філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Назарчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

20.01 2025 р. Лісничий Можарівське лісництва Єфимов О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелкові площі постійного радіуса

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення проботомірами суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелкова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних перерізів на 1 гектар нормальних насаджень при повноті насадження 1

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен)

Лісництво Усівське
площа 0,1 га група віку _5_квартал №3 виділ №43
походження _ЛК_ бонітет _15ділянка № _1_
тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Вітровал, сніголом, захащеність				
					I	II	IIIa	IIIb	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
1	Сосна	59	22	24			1,3419		1,1898	1,4193	1,0870	5,0380		-	-	-
Усього								0								
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів								0				0				
запас за категоріями стану, м3							13,0	0,0	12,0	14,0	11,0	50,000				
1	Береза		15	12		0,0766			0,3052		0,1243	0,5061			0,1243	9
Усього												0,0000				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2												0,0000				
запас за категоріями стану, м3						1						1,0000		0,1243	9	
1	Дуб		12	12		0,0452						0,0452				
Усього												0,0000				
Середні дані												0,0000				
сума площ поперечних перерізів, м2												0,0000				
запас за категоріями стану, м3						0	0					0,0				
1									0			0				
Усього					0	0	0	0	0		0	0				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0	0	0	0	0	0				
запас за категоріями стану, м3									0			0				
Запас усього, м3									0			0				
					0	1	13	0	12	14	11	51,0		0,1243		9

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань

1. склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIa+IIIb+IV категорій стану) — 0,65

після рубки (дерева I+II+IIIa категорій стану) — 0,37

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I+II+IIIa+IIIb категорій стану), — 143 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 396,0 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (IIIb+IV+V+VI категорій стану), 396,0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього: 9,0 куб. метрів;

з у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Всихання суцільного ступеню внаслідок пошкодження стовбурами шкідниками6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребус проведення СРС

Обстеження виконали:

18.02.2025 р. Провідний інженер таксатор сектору таксації відділу ЛГ філії "Столичний лісовий офіс" Бондарчук О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

18.02.2025 р. Інженер ОЗЛ 1 кат. філії "Столичний лісовий офіс" Назарчук В.А.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

18.02.2025 р. Лісничий Усівського лісництва Андросович М.І.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до карти пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними клітками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерева, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою.

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

 ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Словечанське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нагорянське
площа 0,2 га група віку 5

квартал №2 виділ №3
походження ЛК бонітет 1

ділянка № 1
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							Вітровал, сніголом, загарченість			
					I	II	IIIв	IIIпв	IV	V	VI	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
												сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
1	Сосна	82	28	30	0	0	0,0000	0,294	1,7815	1,4964	1,2769	4,8488	-	-	-
Усього					0	0	0,0000	0,294	1,7815	1,4964	1,2769	4,8488			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0,294	1,7815	1,4964	1,2769	4,8488			
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	3	20	17	14	54,0			
1	Береза										0,4117	0,4117			
Усього															
Середні дані											0,4117	4117,000			
сума площ поперечних перерізів, м2											0,4117	0,4117			
запас за категоріями стану, м3											3	3,0			
1	Дуб										0,0314	0,0314			
Усього											0,0314	0,0314			
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2											0,0314	0,0314			
запас за категоріями стану, м3											0	0,0			
1															
Усього															
Середні дані															
сума площ поперечних перерізів, м2															
запас за категоріями стану, м3															
Запас усього, м3					0	0		3	20	17	17	57,0			

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1. склад: 10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв+IV категорій стану) — 0,21
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 3 куб. метрів;
дерев, що висихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 54 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, загарченості, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), висихання тощо: Всихання суцільного ступеню внаслідок пошкодження вщертіковим короїдом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС

Обстеження виконали:

19.02.2025 р. Провідний інженер таксатор відділу лг філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Олександр БОНДАРЧУК

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

19.02.2025 р. Інженер ОЗЛ 1 кат. відділу ОЗЛ філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Володимир НАЗАРЧУК

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

19.02.2025 р. помічник лісного Нагорянського лісництва Василь ТОМЧИШИН

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотоміром суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підліст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі ліквідними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Житомирська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Словечанське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Нагорянське
площа 0,5 га група віку 6

квартал №55 виділ №12
походження ЛК бонітет 1

ділянка № 1
тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Сер. висота, м	Сер. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів								Витривал, сніголом, захищеність			
					I	II	ІІІа	ІІІв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3	сума площ поперечних перерізів, м2	запас, м3
1	Сосна	72	23	26		0		0,6758	2,5662	2,9793	2,6459	8,8672				
Усього					0	0	0,0000	0,6758	2,5662	2,9793	2,6459	8,8672				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	0,6758	2,5662	2,9793	2,6459	8,8672				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	8	29	33	30	100,0				
1	Береза										0,1671	0,1671				
Усього																
Середні дані											0,1671	0,167				
сума площ поперечних перерізів, м2											0,1671	0,1671				
запас за категоріями стану, м3											5	5,0				
1	Дуб										0,4967	0,4967				
Усього											0,4967	0,4967				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											1,4967	1,4967				
запас за категоріями стану, м3											3	3,0				
1	граб										0,0163	0,0163				
Усього											0,0163	0,0163				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2											0,0163	0,0163				
запас за категоріями стану, м3											2	2				
Запас усього, м3					0	0		8	29	33	40	110,0				

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1. склад: 8С32Бл

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{лв}+III_{пв}+IV категорій стану) — 0,21
після рубки (дерева I+II+III_{лв} категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{лв}+III_{пв} категорій стану), — 8 куб. метрів;
дерев, що висихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 102 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{лв}+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар витривалості, сніголому, захищеності, усього: куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), висихання тощо: Висихання суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожегою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС

Обстеження виконали:

19.02.2025 р.Провідний інженер таксатор відділу лг філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Олександр БОНДАРЧУК

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

19.02.2025 р. Інженер ОЗЛ 1 кат. відділу ОЗЛ філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Володимир НАЗАРЧУК

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

19.02.2025 р.помічник лісничого Нагорянського лісництва Василь ТОМЧИШИН

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотамирами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підліст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі ліквідними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насаджень 1.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів окладових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів.

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насадженьЖитомирська область
(Автономія Республіки Крим, область)Словечанське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"
(наземну/внутрішню власність лісів, постійного лісокористування)Лісництво Нагорянське
площа 0,8 га група віку 5квартал №56 виділ №1
походження ЛК бонітет 1ділянка № 1
тип лісу С2ГДС

Номер пробної площі	Порода (с/п)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів							разом	Витривалість, ступінь, заощадженість			
					I	II	IIIа	IIIб	IV	V	VI		ліквідна деревина	налікована деревина	запас, м3	запас, м3
1	Сосна	61	22	24	0	0	0,0000	1,6984	3,118	4,1644	4,3695	13,3503				
Усього					0	0	0,0000	1,6984	3,118	4,1644	4,3695	13,3503				
Середні дані																
сума площ поперечних перерізів, м2					0	0	0,0000	1,6984	3,118	4,1644	4,3695	13,3503				
запас за категоріями стану, м3					0	0	0	16	30	40	42	128,0				
1	Береза										0,2436	0,2436				
Усього											0,2436	0,244				
Середні дані											0,2436	0,2436				
сума площ поперечних перерізів, м2											0,2436	0,2436				
запас за категоріями стану, м3											2	2,0				
1	Дуб								0,0463		0,4630					
Усього									0,0463		0,463					
Середні дані									0,0463		0,463					
сума площ поперечних перерізів, м2									0,0463		0,463					
запас за категоріями стану, м3									0		0,0					
1	Грб								0,2283		0,2283					
Усього									0,2283		0,2283					
Середні дані									0,2283		0,2283					
сума площ поперечних перерізів, м2									0,2283		0,2283					
запас за категоріями стану, м3									1		1,0					
1	Осіка								0,2614		0,2614					
Усього									0,2614		0,2614					
Середні дані									0,2614		0,2614					
сума площ поперечних перерізів, м2									0,2614		0,2614					
запас за категоріями стану, м3									3		3,0					
1	Вільха								0,0113		0,0113					
Усього									0,0113		0,0113					
Середні дані									0,0113		0,0113					
сума площ поперечних перерізів, м2									0,0113		0,0113					
запас за категоріями стану, м3									0		0					
Запас усього, м3					0	0		16	30	40	45	134,0				

Прив'язка пробних площ (схема).
Суцільний перелік дерев.

Результати обробки даних вимірювань.

1. склад: 9С31Бп

2. Повнота:

до рубки (дерев: I+II+IIIa+IIIb+IV категорій стану) — 0,14
після рубки (дерев: I+II+IIIa категорій стану) — 0,00

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIa+IIIb категорій стану), — 3, куб. метрів;
дерев, що висихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 131 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIa+IV+V+VI категорій стану), — куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітривалості, ступеню, заощадженості, усього: куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — куб. метрів.

5. Характер: прилики ослаблення (пошкодження), висихання тощо: Висихання суцільного ступеню внаслідок пошкодження лісовою пожегою

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення СРС

Обстеження виконали:

19.02. 2025 р. Провідний інженер таксатор відділу лісництва "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Олександр БОНДАРЧУК

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

19.02. 2025 р. Інженер ОЗП 1 кат. відділу ОЗП філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Володимир НАЗАРЧУК

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

19.02. 2025 р. помічник лісничого Нагорянського лісництва Василь ТОМЧИШИН

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітки:

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються репрезентативні пробні площі або кругові перерізові площі постійного радіуса

2. На репрезентативних пробних площах проводиться інструментальне визначення повноти/висоти суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу насаджень

3. Кругові пробні площі закладаються в насаджених, де через луску підлість або підлісок неможливо вести обліки повнотоміром

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів вичислюється середня висота, матеріали якої додаються до картки пробних площ

5. Кількість репрезентативних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Репрезентативні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі раціонально за попередньо складеною сімєю. Центри репрезентативних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера

6. Склад простого насаджень або ярусу в складному насажденні визначається за складовими запасами дерев, що ростуть

Повнота простого насаджень або ярусу в складному насажденні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насаджень 1

Запас простого насаджень або ярусу в складному насажденні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = IG(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

IG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя); 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен)