

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів по філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

"01" листопада 2024 року

м. Вінниця

Нами, провідним інженером-лісопатологом філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Юрієм ФІЩУКОМ, інженером-лісопатологом I категорії філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Іриною ПРИЯНЧУК, на підставі листа філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України" від "22" жовтня 2024 року № 1646/22.1-2024 в період з 24.10 по 25.10.2024 року та з 28.10 по 01.11.2024 року, інженером ОЗЛ філії "Вінницьке лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства «ЛІСИ УКРАЇНИ» (далі - філія "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України") Валерієм ЛАВРЕНЮКОМ, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації охорони та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України" на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Обстеженням встановлено наступне:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	Причини призначення заходів	Орієнтовна інтенсивність проведення заходу, %
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Березнянське	27	11	2.5		2,5	10ДЗ/10ГЗ	120 /50	0.7/0.30	3	24/11	36/12	290/30	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
	28	6	0.6		0,6	5ДЗ5ГЗ+КЛГ+ЛПД	120	0.70	2	25	40	260	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	29	1	0.6		0,6	7ДЗ3ГЗ	96	0.70	2	24	36	260	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
Разом ВСР					3,7										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Брусилівське	84	6	2.5		2,5	5ЯЗЗГЗ(100)2ГЗ (60)+БП	100	0.70	1А	33	44	330	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	15
	84	8	4.4		4,4	4ДЗЗГЗ2ЯЗ1КЛГ+БП	61	0.70	1А	25	30	300	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	10
	99	2	1.1		1,1	10ДЗ+ЯВ+ЛПД	95	0.70	1	28	44	360	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
	99	6	0.9		0,9	10ДЗ+ГЗ+КЛГ	86	0.70	1	28	40	390	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	101	4	1.6		1,6	4ДЗЗГЗ(96)2ЯЗ 1ГЗ(46)+БП+КЛГ	96	0.70	1	28	36	320	4	опеньок осінній, судинний мікоз, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
	102	3	0.8		0,8	4ДЗ2ГЗ(96)2ЯЗ 1КЛГ1ГЗ(45)+БП	96	0.70	1	28	36	315	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	20
	102	5	5.0		5,0	4ДЗ2ГЗ(96)2ЯЗ 1КЛГ1ГЗ(45)+БП	96	0.70	1	28	36	315	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	115	7	6.8		6,8	5ДЗ2ГЗ1КЛГ2ЯЗ+ЧШ+ ЛПД	96	0.70	1	28	36	360	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
Разом ВСР					23,1										
Вінницьке	29	1	15.2		15,2	3ДЗ1ЛПДЗГЗ2ЯЗ1КЛГ+ ЯВ+БП+ЯЛЕ	72	0.75	1	24	32	290	2	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	5
	33	8	1.9	2	0,8	7ГЗЗЯЗ+ДЗ+БРС+ЛПД+ БП+ЯВ	100	0.70	2	25	28	330	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	40	1	5.9		5,9	5ГЗ1ЛПДЗЯЗ1ДЗ+БП+К ЛГ	100	0.70	2	24	28	340	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	41	2	7.6		7,6	3ДЗЗЯЗЗГЗ1ЯВ+ЛПД+К ЛГ+БП+ОС	71	0.75	1А	26	36	330	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	42	10	14.0		14,0	5ДЗ1ЯЗ2ГЗ2ЛПД+БРС+ КЛГ	91	0.75	1	28	40	360	2	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	5
	49	1	18.0		18,0	7ЯЗ2ГЗ1ЛПД+ДЗ+БРС+ ЯВ	120	0.60	1	31	52	320	2	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	10
	61	1	11.7		11,7	5ГЗ2ЯЗ2ДЗ1ЛПД+КЛГ+ БРС	100	0.75	2	25	30	350	2	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	10
	72	5	18.7		18,7	5ЯЗ4ГЗ1ЛПД+ДЗ+ЯВ+Б РС+КЛГ	115	0.60	1	31	44	290	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Вінницьке	78	1	7.3		7,3	5Я34Г31ЛПД+ДЗ+ЯВ+Б РС+МДЕ	125	0.55	1	32	48	280	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	81	4	18.0		18,0	9Д31ЯЗ/9Г31ЛПД+ЧШ	81/60	0.59/0.29	1	26/19	40/20	291/70	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, халаровий некроз, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
Разом ВСР					117,2										
Голодківськ	81	6	33.7	(1)	21,6	10ДЗ+БП	91	0.63	1	26	38	320	3	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
Разом ВСР					21,6										
Гніванське	57	14	3.4		3,4	8Д31ЛПД1ЯЗ+ЯЛЕ+СЗ	73	0.70	1	24	30	300	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	60	3	4.9		4,9	10СЗ+ДЗ+ЧШ	97	0.60	1	29	40	400	2	соснові лубоїди, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	65	1	22.7		22,7	10ДЗ+ГЗ+ЛПД	100	0.70	2	27	32	330	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	66	1	23.7		23,7	9Д31ЛПД+ГЗ	100	0.70	1	28	32	340	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
Разом ВСР					54,7										
Іванівське	18	5	2.8		2,8	7С3ЗДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ	91	0.55	1	29	36	360	3	соснові лубоїди, короїд-типограф, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	21	8	7.0		3,6	8Д32ГЗ+КЛГ	141	0.96	1	30	58	458	3	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	28	6	9.8		6,8	10СЗ+ДЗ+КЛГ	81	0.60	1А	30	40	410	4	соснові лубоїди, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	28	13	9.0		9,0	8С32ДЗ+ГЗ+ЯЛЕ	81	0.60	1А	30	36	380	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	55	5	3.4		3,4	7ДЗЗСЗ+БП	86	0.60	1	26	36	310	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, бактеріальна водянка, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	56	10	0.6		0,6	10СЗ+БП	91	0.50	1	29	40	330	3	соснові лубоїди, стовбурні та кореневі гнилі	15
	Разом ВСР				26,2										
Калинівське	10	5	0.9		0,9	10ДЗ	81	0.60	1	25	30	270	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	12	4	7.4		7,4	8СЗ2ДЗ+ОС	76	0.65	1А	29	36	390	4	соснові лубоїди, стовбурні гнилі, стовбурні шкідники	5
	13	8	1.1		1,1	10СЗ	91	0.55	1	27	36	345	2	соснові лубоїди, стовбурні шкідники	5
	13	9	0.3		0,3	10ДЗ+СЗ	81	0.50	2	22	28	190	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі, стовбурні шкідники	10
	19	6	1.3		1,3	10СЗ+ЯЛЄ	57	0.60	1Б	28	32	390	4	соснові лубоїди, стовбурні шкідники	5
	24	15	1.2		1,2	7СЗ2ДЗ1ЯЛЕ	86	0.50	1А	30	36	350	4	соснові лубоїди, короїд-типограф, стовбурні гнилі	5
	35	1	1.7		1,7	10ЯЛЕ+БП+ДЗ+ОС	48	0.70	1А	22	26	390	4	соснові лубоїди, короїд-типограф, стовбурні гнилі	10
	35	5	7.6		7,6	8ДЗ2ЯЛЕ+БП+ВЛЧ+ГЗ+ЛПД	85	0.70	1	27	36	350	4	короїд-типограф, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	39	18	3.7		3,7	9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ+КЛГ	76	0.60	1А	29	36	390	4	короїд-типограф, соснові лубоїди, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	124	11	2.2		2,2	10СЗ	71	0.70	1А	29	32	460	4	соснові лубоїди, стовбурні шкідники	5
	124	13	0.8		0,8	10СЗ+ДЗ	96	0.50	1	30	36	340	4	соснові лубоїди, короїд-типограф, стовбурні гнилі	5
	125	4	1.2		1,2	10СЗ+ВЛЧ	61	0.60	1Б	29	36	390	4	соснові лубоїди, стовбурні шкідники	5
	129	9	6.1		6,1	6ДЗ2СЗ2ОС+БП+ГЗ	75	0.60	1А	27	36	320	4	соснові лубоїди, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	Разом ВСР				35,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Козятинське	1	26	7.8		7.8	4ДЗ4ГЗ2ЛПД+БП	86	0.75	1	26	36	260	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, березова губка, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	5	1	35.0	2	19.2	4ДЗ3ГЗ2ЛПД1ЧШ	115	0.65	2	27	44	270	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, березова губка, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
	9	8	3.3		3.3	4ДЗ2ЯЗ3ГЗ1КЛГ+ЛПД	101	0.60	2	26	40	220	2	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	35
	13	4	40.0	1	18.9	10ДЗ	120	0.50	2	26	48	240	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, судинний мікоз дуба, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	13	5	3.2		3.2	6ДЗ4ГЗ+БП+ОС	95	0.60	2	26	40	230	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, березова губка, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	23	2	2.0		2.0	10ДЗ+ГЗ+ЧШ+ КЛГ	76	0.70	1	24	32	290	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, березова губка, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
	23	5	4.7		4.7	10ДЗ	76	0.55	1	25	36	255	2	несправжній дубовий трутовик, судинний мікоз дуба, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	23	14	2.7		2.7	7ДЗ2БП1ГЗ+ЧШ	71	0.70	1	24	32	280	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, березова губка, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	23	15	2.0		2.0	10ДЗ	76	0.70	1	24	32	290	2	несправжній дубовий трутовик, судинний мікоз дуба, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
Літинське	20	1	8.6		8.6	10ДЗ+ЛПД+ЯЗ+ ГЗ+БП	95	0.70	1	28	36	390	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, березова губка, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	21	1	2.5		2.5	4ДЗ4ЯЗ2ГЗ+КЛГ	88	0.81	1	28	36	320	2	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	10
	Разом ВСР				73,0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Літниське	21	3	1.4		1,4	4ДЗ4ЛПД2ГЗ+ЯЗ	85	0.75	1	26	32	280	2	некроз граба, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	21	6	1.2		1,2	4ДЗ4ГЗ2ЛПД+ЯЗ	85	0.70	1	26	30	290	2	некроз граба, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	21	7	0.5		0,5	7ДЗ2ЯЗ1ГЗ+КЛГ	88	0.70	1	28	32	360	2	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	10
	24	6	1.6		1,6	4ДЗ4ЛПД(170)2ЛПД(90)+ГЗ	170	0.60	2	27	60	280	2	кореневі та стовбурні гнилі липи, стовбурові шкідники	5
	24	7	1.8		1,8	9ЛПД(85)1ДЗ(85)+ЛПД(110)+ДЗ(110)	85	0.70	1	28	32	360	2	кореневі та стовбурні гнилі липи, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, стовбурові шкідники	5
	25	6	5.1		5,1	4ДЗ3ГЗ2ЛПД1ЯЗ+БП+КЛГ	80	0.70	1	27	36	320	2	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, вітровал, стовбурові шкідники	5
	34	5	3.2		3,2	6ДЗ3ГЗ1ЛПД+КЛГ+БП	91	0.80	1	27	30	350	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, березова губка, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	35	1	13.3		13,3	8ДЗ2ГЗ+ЧШ+ЛПД+КЛГ+БП	91	0.80	1	27	32	340	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, березова губка, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
Мелвідське	49	10	1.9		1,9	10ДЗ+ГЗ	91	0.60	1	27	32	320	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	Разом ВСП				41,1										
	53	1	8.1		8,1	9СЗ1ДЗ+ЯЛЕ	72	0.60	1Б	30	32	398	4	соснові лубоїди, стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
	53	4	2.6		2,6	8СЗ2ДЗ	61	0.65	1Б	29	32	420	4	соснові лубоїди, стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
	66	20	7.6		7,6	10ДЗ+БП	130	0.70	2	28	40	360	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, бактеріальна водянка, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	85	1	4.7		4,7	7ДЗ2ГЗ1ЛПД+ОС	74	0.70	1	24	28	250	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	85	2	16.3		16,3	10СЗ+ЯЛЕ+ЛПД+ГЗ	62	0.55	1Б	27	32	330	4	соснові лубоїди, короїд-типограф, стовбурні гнилі	5
	99	9	0.4		0,4	10СЗ	63	0,65	1Б	27	30	420	4	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Медвідське	111	5	1.1		1,1	10ДЗ	101	0.60	1	27	30	310	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
	113	5	9.4		9,4	6ДЗ4ГЗ+ЛПД+ОС+БРС	90	0.60	2	25	28	230	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	121	1	10.0		10,0	10ДЗ+ГЗ	91	0.70	1	27	30	370	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	Разом ВСР				60,2										
Михайлівське	2	9	1.8		1,8	4МДЕ2ДЗ1ЯЛЕ1ЛПД2ВЛЧ	58	0.60	1А	24	26	245	2	короїд-типограф, стовбурні гнилі	5
	2	12	0.7		0,7	10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ	66	0.60	1А	27	32	360	2	соснові лубоїди, короїд-типограф, стовбурні гнилі	10
	2	15	0.7		0,7	10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ	69	0.60	1А	27	32	360	2	соснові лубоїди, короїд-типограф, стовбурні гнилі	15
	4	14	2.4		2,4	7СЗ3ЯЛЕ	43	0.75	1А	19	20	280	2	соснові лубоїди, короїд-типограф	5
	5	5	5.0		5,0	7СЗ2ЛПД1ДЗ+ЯЛЕ+БРС	84	0.65	1А	29	40	390	2	соснові лубоїди, короїд-типограф, стовбурні гнилі	5
	6	12	1.8		1,8	7СЗ2ЛПД1ДЗ+ГЗ	84	0.65	1А	29	40	400	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	5
	6	14	2.0		2,0	7СЗ2ЛПД1ДЗ	86	0.60	1	28	40	350	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	5
	8	10	0.4		0,4	10ДЗ	60	0.50	1	22	28	190	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	9	5	1.8		1,8	10СЗ+ЯЛЕ	66	0.35	1А	26	32	250	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	10
	9	10	23.3		23,3	10ДЗ+ЛПД+БП	150	0.60	2	28	44	320	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, осикий трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	9	13	3.4		3,4	8СЗ2ДЗ+ГЗ	85	0.60	1А	29	36	380	2	соснові лубоїди, стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
	10	13	11.5		11,5	10СЗ+ЯЛЕ+БП+ГЗ	69	0.50	1А	28	36	310	2	соснові лубоїди, короїд-типограф, стовбурні гнилі	5
	11	12	3.0		3,0	8ДЗ2СЗ+ЯЛЕ	76	0.50	1	24	30	230	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, короїд-типограф, стовбурні гнилі	5
	12	2	14.0		14,0	8СЗ2ДЗ+БРС+ГЗ+ЧШ	79	0.63	1А	28	38	368	2	соснові лубоїди, стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
	12	3	2.8		2,8	5ДЗ2ЛПД2СЗ1ГЗ+ЯВ	84	0.70	1	27	36	350	2	соснові лубоїди, стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Михайлівське	12	4	2.8		2,8	6С32Д32ЛПД+ГЗ+КЛГ	85	0.50	1А	29	40	310	2	соснові лубоїди, стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
	12	7	0.9		0,9	8С31Д31ЛПД+КЛГ	79	0.40	1А	28	36	230	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	10
	13	2	1.8		1,8	8С31Д31БРС	79	0.60	1А	28	36	350	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	5
	13	5	0.4		0,4	8С32ВЛЧ+БП+ДЗ+ГЗ+ЛПД	79	0.60	1А	29	36	350	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	15
	13	7	1.4		1,4	6Д33ЛПД1ГЗ+ОС+БП+БРС+КЛП+СЗ	79	0.70	1	27	32	330	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	14	1	0.3		0,3	9С31ДЗ+БРС	75	0.70	1А	27	32	410	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	10
	14	2	0.8		0,8	9С31БРС+ДЗ+ГЗ	75	0.65	1А	27	36	380	2	соснові лубоїди, стовбурні гнилі	5
	14	8	3.4		3,4	6Г31БП1ОС1КЛГ1ЛПД+ДЗ	60	0.70	1	22	26	240	2	стовбурові та кореневі гнилі, березовий трутовик, осиковий трутовик, несправжній трутовик, бактеріальна водянка, стовбурові шкідники	5
	14	23	14.0		14,0	7С32Д31ЛПД+ЯЛЕ+АКБ	84	0.65	1А	30	40	410	2	соснові лубоїди, стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
	37	11	4.4		4,4	3Д33Г32ЛПД1ЯЗ1КЛГ	75	0.70	1А	27	30	320	2	стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
	38	4	4.6		4,6	5Д33ЛПД1ГЗ1КЛГ	115	0.70	1	29	40	350	2	стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
	39	1	1.5		1,5	6Г33ЛПД1КЛГ+ОС+ЯВ+ДЗ	80	0.70	2	24	26	290	2	стовбурові та кореневі гнилі, стовбурові шкідники	5
	40	1	6.0		6,0	5ДЧР2Г31Д31ЛПД1КЛГ	64	0.80	1Б	28	36	350	2	стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	5
Разом ВСР					116,9										
Пеньківське	1	9	4.8		4,8	9Г31БП+КЛГ+ ЛПД+ДЗ	55	0.80	1	20	22	220	3	некроз граба, березова губка, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	1	10	2.6		2,6	9Г31БП+КЛГ+ ЛПД	55	0.80	1	20	22	220	3	некроз граба, березова губка, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пеньківське	9	10	12.0		12,0	7ГЗ10С2ДЗ+ЛПД+КЛГ	60	0.70	1	21	26	245	3	некроз граба, несправжній осиковий трутовик, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	80	1	12.0		12,0	10ДЗ+ЯЗ+КЛП+БРС	86	0.65	1	28	38	350	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	107	3	6.2		6,2	4ЯЗ4ГЗ1ДЗ1КЛГ+ЯВ+ЯЛБ	80	0.75	1	27	36	290	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	107	5	7.1		7,1	3ЯЗ3ГЗ2ДЗ1КЛГ1ЛПД+ЯВ+ЧШ	80	0.70	1	27	36	300	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	107	10	5.0	2	2,0	3ЯЗ3ГЗ1ДЗ1КЛГ+ЛПД	80	0.75	1	27	36	290	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	110	5	3.5		3,5	5ЯЗ5ГЗ+ЯВ+КЛГ+БРС	105	0.75	1	28	32	320	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	125	3	5.2		5,2	4ЯЗ4ГЗ1ДЗ1КЛГ+ЛПД	96	0.80	1	27	40	320	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
Разом ВСР					55,4										
Прибузьке	9	7	4.7		4,7	9ДЗ1ГЗ	93	0.70	1	27	36	340	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	9	17	4.5		4,5	4ДЗЗЯЗЗГЗ+ЛПД	106	0.70	2	27	32	330	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	14	4	10.8		10,8	10ДЗ+ГЗ/10ГЗ	96/40	0.70/0.30	1	27/13	32/14	360/40	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	21	3	19.0		19,0	9ДЗ1ГЗ	150	0.70	2	29	48	350	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	21	6	4.3		4,3	9ДЗ1ГЗ+ЧШ	89	0.75	1	28	32	350	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	21	8	3.0		3,0	8ДЗ1ЛПД1ГЗ	121	0.65	2	27	36	310	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	21	10	0.6		0,6	8ДЗ1ЛПД1ГЗ+ЯЗ	91	0.70	1	27	36	300	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прибузьке	25	2	9.5		9,5	9Д31КЛГ+ЧШ+ЛПД	86	0.70	1	25	32	310	2	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	33	4	2.8		2,8	7Я32Г31ЛПД+БРС+ДЗ+КЛГ	115	0.70	1	30	44	360	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
	35	13	2.7		2,7	4Я33Г32ЛПД1ДЗ+КЛГ	95	0.70	1	29	40	340	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	35	14	6.7		6,7	7Я32Г31ЛПД+КЛГ+ДЗ	95	0.70	1	29	40	240	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	20
	36	10	2.9		2,9	4Я34Г31Д31ЛПД	100	0.70	1	30	44	320	2	халаровий некроз, судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, некроз граба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
Разом ВСП					71,5										
Черепашинське	44	7	25.6		25,6	4Д33Г32Я31КЛГ+ВЗШ+БП+ОС+КЛП	110	0.60	2	27	40	230	3	судинний мікоз дуба, халаровий некроз, некроз граба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	48	5	6.3		6,3	4Я32ВЛЧ1БП1Г31АКБ1ДЗ	80	0.70	1А	28	36	310	4	халаровий некроз, некроз граба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	50	4	1.2		1,2	3Я32ТК2Г31КЛГ1ВЗШ1ДЗ+ВЛЧ	70	0.60	1А	28	40	260	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	50	12	4.8		4,8	7С32Д31АКБ+ЯЗ+КЛГ	71	0.50	1А	27	32	260	4	соснові лубоїди, стовбурові та кореневі гнилі, несправжній трутовик, судинний мікоз, стовбурові шкідники	10
	50	14	1.6		1,6	6АКБ2Я32Г3+ОС	69	0.60	1	25	32	185	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
Разом ВСП					39,5										
Шендерівське	70	6	2.5		2,5	10ДЗ+ГЗ	93	0.70	1	27	36	360	4	судинний мікоз дуба, некроз граба, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	76	1	20.7		20,7	10ДЗ+ГЗ+ЯЗ+БРС	93	0.70	1	27	40	360	4	судинний мікоз дуба, некроз граба, халаровий некроз, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
Разом ВСП					23,2										
Широкогребель	19	8	10.7		10,7	10ДЗ+ЯЗ+ГЗ+ЛПД	86	0.60	1	28	32	320	4	судинний мікоз дуба, халаровий некроз, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Широколистяне	30	4	5,7		5,7	3Д33КЛГ2ЯВ+БХА+ВЗ Ш	83	0,70	1	27	32	340	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	27	22	8,0		8,0	5Д33Г31ЛПД1ЯЗ+КЛГ	59	0,7	1	22	26	220	4	судинний мікоз дуба, некроз граба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	38	28	7,4		7,4	5Д34Г31ЯЗ+КЛГ+ЧШ	59	0,80	1А	24	28	280	4	опеньок осінній, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	41	18	2,7		2,7	7Д32ЛПД1ГЗ+КЛП	86	0,70	1	26	36	320	4	судинний мікоз дуба, некроз граба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
	58	2	1,0		1,0	10ДЗ	86	0,60	1	26	32	290	4	судинний мікоз дуба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	15
	58	4	2,2		2,2	8Д32КЛГ+ГЗ	83	0,60	1	27	32	300	4	судинний мікоз дуба, некроз граба, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	59	1	17,0		17,0	7Д31КЛГ1ЯЗ1ГЗ	87	0,70	1	26	32	320	4	судинний мікоз дуба, некроз граба, халаровий некроз, несправжній трутовик, поперечний рак дуба, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
Разом ВСР					54,7										
Якушинецьке	96	7	5,3		2,3	7Я33ГЗ+ЛПД+ДЗ+БРС+ КЛГ+ЯВ	95	0,70	1А	32	44	365	2	судинний мікоз дуба, халаровий некроз, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	104	8	3,2		3,2	6Д32Я32ГЗ+БХА+ЛПД	96	0,60	1	29	36	320	2	судинний мікоз дуба, некроз граба, халаровий некроз, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	10
	104	13	2,8		2,8	4Д32Я31ЛПД3ГЗ+ЯВ	95	0,70	1	28	36	350	2	судинний мікоз дуба, некроз граба, халаровий некроз, несправжній трутовик, кореневі та стовбурні гнилі, стовбурові шкідники	5
Разом ВСР					8,3										
ВСЬОГО					825,8										

Загальна обстежена площа по філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України" складає 825,8 га. По причинах призначення заходів (за переважаючим шкідником/хворобою) в загальному по підприємству:

- комплекс стовбурових шкідників слабкий ступінь 122,7 га;
- комплекс стовбурових шкідників середній ступінь 13,3 га;
- комплекс стовбурових шкідників сильний ступінь 1,7 га;
- судинний мікоз дуба слабкий ступінь 340,1 га;
- судинний мікоз дуба середній ступінь 86,4 га;
- опеньок осінній слабкий ступінь 81,3 га;
- опеньок осінній середній ступінь 41,0 га;

- опеньок осінній сильний ступінь	3,3 га;
- несправжній дубовий трутовик середній ступінь	15,9 га;
- некроз граба слабкий ступінь	14,6 га;
- некроз граба середній ступінь	7,4 га;
- халаровий некроз слабкий ступінь	44,1 га;
- халаровий некроз середній ступінь	17,6 га;
- короїд-типограф слабкий ступінь	13,1 га;
- кореневі гнилі слабкий ступінь	23,3 га;

Лісопатологічне обстеження лісових насаджень, що належать філії "Вінницьке ЛГ" ДП "Ліси України" проводилося без валки модельних дерев шляхом візуального обстеження деревостанів, а також повалених дерев на ділянці або на суміжній з нею для визначення видового складу стовбуровий шкідників з метою визначення причин масового всихання лісових насаджень, стану осередків масового розмноження шкідників та хвороб лісу, а також визначення видів, обсягів, строків, місць та особливостей здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Листяні породи дерев вражені корневими та стовбурними гнилями, які викликаються комплексом різних причин: дерева берези повислої від трутовика справжнього (*Fomes fomentarius*), березової губки (*Fomitopsis betulina*) та бактеріальної водянки (збудником є фітопатогенні бактерії *Erwinia multivora*), дерева осики від трутовика несправжнього (*Phellinus tremulae*), дерева ясена від опенька осіннього (*Armillaria mellea*) та халарового некрозу (*Chalara fraxinea*), дерева граба від некрозу, дерева дуба звичайного від пошкоджень судинним мікозом ДЗ та поперечним раком (викликають бактерії *Pseudomonas quercus*), несправжній дубовим трутовиком (*Phellinus robustus*), всихання дерев в результаті міжвидової та внутрішньовидової боротьби. Трутові гриби заражають дерева базидіоспорами через обламні гілки, морозобійні тріщини та інші пошкодження стовбурів і гілок. Характер перебігу патологічних процесів у даних насадженнях різний – наявний як комлевий тип прояву та локалізації гнилей (наявність дупел в комлевій та прикореневій частинах стовбурів дерев) так і вершинний – в кронах дерев, що призводить до прояву суховершинності (мікози), широкого поширення водяних пагонів як одного із головних показників ослаблення деревостанів. В цілому всихання крон окремих лісоутворюючих порід дерев коливається в межах від 2/3 до 3/4 крон.

Насадження характеризуються відпадом дерев змішаного типу – наявний в них сухостій (переважно дерев порід граба, берези, осики та дуба), що носить як поодинокий так і груповий характер (групи невеликі в середньому до 5 дерев). Також в обстежених насадженнях наявний вітровал минулих років поодинокого характеру. Сухостійні та всихаючі дерева характеризуються заселенням та відпрацюванням стовбуровими шкідниками про що свідчить наявність льотних отворів на стовбурах дерев. Основними виявленими видами на дубі звичайному (ДЗ) є малий дубовий вусач (*Cerambyx scopolii*), на ясені звичайному (ЯЗ) – лубоїд ясеневий строкатий (*Hylesinus fraxini*) та лубоїд ясеневий великий (*Hylesinus crenatus*). Переважна кількість дерев, що відноситься до сухостою минулих років - вражена стовбуровими шкідниками з родини златок, в незначному відсотку – представниками родини вусачів.

Характер перебігу патологічних процесів у даних насадженнях різний – наявний як комлевий тип прояву та локалізації гнилей (наявність дупел в комлевій та прикореневій частинах стовбурів дерев) так і вершинний – в кронах дерев, що призводить до прояву суховершинності (мікози), широкого поширення водяних пагонів як одного із головних показників ослаблення деревостанів. Суховершинність за зовнішніми проявами перебігу захворювання відповідає халарового некрозу ясеня (відповідно дерева ЯЗ), судинному мікозу (дерева породи ДЗ). В цілому всихання крон окремих лісоутворюючих порід дерев коливається в межах від 2/3 до 3/4 крон. В насадженнях наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів – трутовиків, а саме у видовому плані найчастіше зустрічаються: на дубі - трутовик дубовий несправжній (*Phellinus igniarius*), на грабові - беркандера обпалена (*Bjerkandera adusta*), та інші види трутовиків, що теж призводять до появи та розповсюдженню у внутрішніх тканинах деревини стовбурових гнилей.

Основними причинами розладнання обстежених хвойних деревостанів з головною породою СЗ є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor*) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda*), в меншій мірі - короїд вершинний (*Ips acuminatus*). Шкідники-ксилофаги знаходяться в активній фазі розвитку (поодинокі є дерева V-ї та IV-ї категорій стану). Під деревами сліди життєдіяльності у вигляді "стрижених" пагонів. Насадження сосни звичайної (СЗ) характеризуються пошкодженням від слабкого (до 5%) до середнього ступеня пошкодження (до 10%), в наявності також сухостійні дерева, в переважній більшості поодинокі та групові розміщення, які відпрацьовані комплексом златок.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні, буреломні дерева, дерева з ухилом стовбура більше 30 градусів.

В цілому насадження є небезпечними осередками подальшого розповсюдження вторинних (стовбурових) шкідників та хвороб лісу і відносяться до II класу біологічної стійкості.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 825,8 га. у 2025 році.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2022 року філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України", представленого для лісопатологічного обстеження:

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводитимуться силами лісової охорони філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України".

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Всі виявлені даним обстеженням осередки шкідників та хвороб лісу поставити на облік до Книги обліку шкідників та хвороб лісу.
2. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України, скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Центрально-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
3. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
4. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки з поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни.

Акт складений в трьох примірниках:


- 1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 2-й - Центрально-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 3-й - філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України";

ПІДПИСИ:

Провідний інженер-лісопатолог сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

 **Юрій ФІЩУК**

Інженер-лісопатолог I категорії сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"


 **Ірина ПРИЯНЧУК**

Інженер ОЗЛ філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

 **Валерій ЛАВРЕНЮК**

З актом ознайомлений:

Головний лісничий філії "Вінницьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

 **Євгеній ІЛЬЧЕНКО**