

## **АКТ**

**лісопатологічного обстеження насаджень на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарно-вибіркових рубок по Путильському надлісництві філії «Подільський лісовий офіс»**

**ДП «Ліси України»**

**04.08.2025 р.**

**смт. Путила**

Нами, комісією в складі завідувача сектору нагляду Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Тараса Барана, інженера з охорони та захисту лісу Олександра Первісника, лісничого Шурдинського лісництва Сергія Дудки, лісничого Селятинського лісництва Дмитра Юрнюка, лісничого Сергіївського лісництва Василя Пентюка та лісничого Карпатського лісництва Василя Бурака проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцируальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України». (далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2021 року.

### **Шурдинське лісництво**

#### **Квартал 4, виділ 17, площа 0,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроні ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження середня. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 4, виділ 20, площа 0,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроні ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 4, виділ 23, площа 1,2 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроні ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 5, виділ 8, площа 0,5 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроні ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

## **Квартал 5, виділ 13, площа 1,1 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

## **Квартал 10, виділ 1, площа 2,0 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроня ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 12, виділ 24, площа 2,1 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 39, площа 2,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження цукідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На лілянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Статичні пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 44, виділ 6, площа 2,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-буря. На ліляні є певна кількість подаманої та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 45, виділ 4, площа 1,9 Га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок поникодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На лілянії є певна кількість подаманої та поваленої деревини.

Слідчи пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, висіл 37, площа 2,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок понижения чистотами та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або бруса. На підлозі є перша кількість подаманої та поваленої деревини.

Спосіб 2. Піднімання слебіка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Код: 51, вид: 30, площа 1,9 га

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 53, виділ 1, площа 1,8 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроня ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

## Селятинське лісництво

### Квартал 12, виділ 15, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження щкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь поклаження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 17, виділ 3, площа 1,6 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини корона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь поширення слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, вилід 22, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок поникодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ліляні є певна кількість п'ятачкою та поваленої деревини.

Спінні панцирні слафки. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 11, площа 1,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження піклідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На лідянці є певна кількість подаманої та поваленої деревини.

Спінн почоку дуже слабка. На ділянці дощільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, вилід 5, площа 1,6 га.

Квартал 20, виділ 3, площа 1,0 га.  
При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок поникодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ліляні є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Супутні поширення слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 20, виділ 13, площа 1,1 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроня ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 9, площа 0,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини корона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 16, площа 1,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини корона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 25, площа 1,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок поникодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини корона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На лілянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 16, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок зараження післядниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини корона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На пляці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Спільні дошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, вилід 5, площа 1:1 га.

Квартал 38, відділ 3, площа 1,1 га.  
При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок  
засухи чи пожежами та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини корона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовта бура. На лілянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Слід змінити позицію хвильової слайдки. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку

Картал 43, виділ 14, площа 1,4 га.

**Квартал 42, виділ 14, площа 1,4 га.**  
При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок  
занесенням патогенами та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими щкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або брунатно-зелена.

Слід зробити попереднє засмічення слизобуза. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Ступінь пошкодження слаюка. На д



## **Квартал 10, виділ 26, площа 1,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження середня. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну роботу.

Квартал 18, виділ 35, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 19, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження пкілниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Стійкі пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну роботу.

Квартал 21, виділ 13, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження пікілниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Станції пошкодження середня. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну руку.

Квартал 30, виділ 10, площа 1,9 га.

Квартал 26, виділ 10, площа: 1,0 га.  
При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок  
зниження пшкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбами природними факторами. На уражених деревах ялини корона ажурна, хвоя дрібна, бура. На лілянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Слід підтримувати сироваткову кислотність та зменшити вміст азоту у міжприємстві.

Карта № 22, виділ 9, площа 1,9 га.

Квартал 22, виділ 9, площа 1,6 га.  
При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок  
захисного чинниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або бруна. На ліляні є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Співставлення з попереднім результатом. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Кв. 22, підл. 4, площа 11 га.

**Квартал 22, виділ 4, площа 1,1 га.**  
При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок  
засухи, пухівками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроня ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або біла. На підлозі є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

—Відмінно! —Слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

22 км півд. 28 півн. площа 26 га.





При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 44, виділ 64, площа 1,0 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 45, виділ 53, площа 0,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 47, виділ 16, площа 0,5 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 53, виділ 30, площа 0,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 54, виділ 14, площа 1,0 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Висновки та пропозиції:**

1. Лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на й площі **80,8 га**, при цьому виявлено:

**Стовбурова гниль – 80,8 га, а саме:**

- слабка ступінь пошкодження 76,6 га.
- середня ступінь пошкодження 4,2 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **80,8 га**.
3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.
5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

*До акту додається:*

1. Лісопатологічний журнал на арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 59 арк.
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 59 арк.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 59 арк.

**Підписи :**

Завідувач сектору нагляду  
Івано-Франківська філія  
ДСЛП «Львівлісозахист»

**Інженер ОЗЛ**

Лісничий Шурдинського лісництва

Лісничий Сергіївського лісництва

Лісничий Карпатського лісництва

*Тарас Баран*

*Олександр Первісник*

*Сергій Дудка*

*Василь Пентюк*

*Василь Бурак*

*І.Веселов*