

ПОГОДЖУЮ
Т.в.о. Директора державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства "Херсонлісзахист"
Марія СКРИПКІНА
2028 року



ПОГОДЖУЮ
Начальник Центрально-Західного міжрегіонального
управління лісового та мисливського господарства
Сергій ЦЕРОВ
2028 року



ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів по СКП "РАЙЛІС"
Черкаська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Назви рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Майстерська дільниця № 1	12	1	3.0				10СЗ	33	0.90	2	12	14	180	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	14	Не виявлено
Майстерська дільниця № 1	12	4	9.5				10СЗ	33	0.70	2	11	12	120	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	16	Не виявлено
Майстерська дільниця № 1	12	21	2.2				10СЗ	70	0.70	1	23	28	340	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	12	Не виявлено
Майстерська дільниця № 1	12	23	2.0				10СЗ	55	0.70	1А	23	26	350	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	12	Не виявлено
Майстерська дільниця № 1	13	24	9.7				10СЗ	65	0.70	3	17	24	230	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	16	Не виявлено
Майстерська дільниця № 1	18	21	8.1				10СЗ	75	0.60	1	23	32	320	2	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	11	Не виявлено
Майстерська дільниця № 1	26	18	12.0				10СЗ	35	0.90	1А	16	16	270	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	12	Не виявлено
Майстерська дільниця № 1	35	2	4.0				10СЗ	70	0.60	2	20	28	240	4	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	13	Не виявлено
Майстерська дільниця № 1	37	11	1.7				10СЗ+ВЛЧ+БП	35	0.70	1А	17	20	220	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	16	Не виявлено
Майстерська дільниця № 2	60	4	0.5				8ВЛЧ2СЗ+БП	50	0.60	3	17	20	150	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	11	Не виявлено
Майстерська дільниця № 2	60	7	3.4				10СЗ	43	0.80	2	14	18	210	3	ВСП	стовбурові шкідники, хвороби	14	Не виявлено
Майстерська дільниця № 2	60	10	2.0				10СЗ	70	0.50	3	18	36	160	3	ВСП	аварії та стихійні лиха, стовбурові шкідники, хвороби	16	Не виявлено
Майстерська дільниця № 2	60	11	4.3				10СЗ	48	0.80	2	17	20	285	3	ВСП	аварії та стихійні лиха, стовбурові шкідники, хвороби	14	Не виявлено
Разом:			62.4															
Всього по підприємству ВСП:			62.4															

Директор "СКП Райліс"

03 10 2028 року

Андрій МАРЧУК