

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Клесівського надлісництва Філії "Поліський лісовий офіс"
(найменування посади керівника підприємства)

(підпис, прізвище, ініціали)

О.В. Кохер

**ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ
що потребують суцільної санітарної рубки по
Клесівському надлісництву
Філії «Поліський лісовий офіс»**


Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубаванню (відповідно до матеріалів відводу), м3			Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
					склад насаджєння	вік, років	повнота	тип лісорослинних умов	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
Борівське	27	21	0.4	0.4	10С3+БП	40	0.60	ВЗДС	1	15	16	128	51	46	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	35	47(1)	1.0	0.2	9С31БП	27	0.75	ВЗДС	1А	14	12	120	24	22	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	36	2(1)	6.4	0.4	9С31БП	32	0.75	ВЗДС	1	13	14	108	43	40	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	36	5(1)	1.0	0.6	7С3(45)3С3(70)	45	0.45	А2С	2	14	14	80	48	43	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	45	15(1)	12.0	1.0	7С3(45)2С3(65)1БП	45	0.55	ВЗДС	1	18	18	68	68	60	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	52	33(1)	2.0	0.3	4С34БП2Д3	20	0.60	ВЗДС	2	6	8	160	48	41	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	59	6(2)	1.4	0.4	10С3+БП	38	0.70	В2ДС	1	16	12	183	73	68	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	71	10(1)	1.8	0.2	8С31БП1Д3	14	0.75	А3С	2	7	8	135	27	24	п.п.	Стовбурові шкідники
Борівське	72	30(1)	1.3	0.7	6БП(30)2С32БП(45)	30	0.45	ВЗДС	2	15	14	80	56	50	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	72	38(1)	1.8	0.4	9С31БП	45	0.50	ВЗДС	1А	21	24	125	50	45	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	78	54(1)	1.4	0.4	8С32БП+ВЛЧ	55	0.50	В2ДС	1А	24	28	133	53	43	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	91	26	0.4	0.4	10С3	50	0.55	А3С	2	15	16	135	54	49	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	91	34(2)	4.5	0.4	9С31БП	34	0.70	ВЗДС	1А	16	14	163	65	58	л.к.	Стовбурові шкідники
Борівське	93	25(1)	1.3	0.3	6С33БП1Д3	39	0.70	В2ДС	1	17	14	127	38	35	л.к.	Стовбурові шкідники

	Всього:					6,1								698	624		
Карпилівське	31	19(2)	4,6	1,0	8С32БП	48	0,70	В4ДС	2	17	16	115	115	99	п.п.	Стовбурові шкідники	
Карпилівське	31	27(1)	1,1	0,5	8С32БП	50	0,50	В4ДС	2	17	18	114	57	51	п.п.	Стовбурові шкідники	
Карпилівське	45	10(1)	3,1	0,6	8С32БП+ДЗ	47	0,60	В3ДСА	1	18	20	98	59	52	л.к.	Стовбурові шкідники	
Карпилівське	47	21(2)	3,8	0,3	8С32БП	47	0,60	В3ДС	1А	20	22	173	52	46	л.к.	Стовбурові шкідники	
Карпилівське	77	40(1)	0,6	0,3	10С3+БП	50	0,40	В3ДС	1А	22	24	113	34	29	л.к.	Стовбурові шкідники	
Карпилівське	81	38(1)	3,3	0,8	9С31БП+ЯЛЄ	44	0,70	В3ДС	1	18	20	133	106	93	л.к.	Стовбурові шкідники	
Карпилівське	82	44(2)	2,0	0,7	10С3+БП	45	0,60	В3ДС	1	17	18	134	94	83	л.к.	Стовбурові шкідники	
Карпилівське	83	5(1)	0,8	0,5	10С3+БП	45	0,70	В3ДС	1	17	16	108	54	47	л.к.	Стовбурові шкідники	
Карпилівське	87	7(1)	1,7	1,0	10С3+БП+ДЗ	53	0,70	В2ДС	2	17	18	137	137	118	л.к.	Стовбурові шкідники	
	Всього:					5,7								708	618		
Масевицьке	5	29(1)	0,3	0,1	3С32БПЗВЛЧ10С1ДЗ	70	0,30	СЗГДС	1	24	36	330	33	28	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	7	3(1)	0,6	0,3	6С33БП1ВЛЧ	63	0,50	В3ДС	1	21	28	230	69	57	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	7	46(1)	0,9	0,2	10С3+БП+ДЗ	52	0,35	В3ДС	1	18	26	210	42	37	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	12	4(2)	0,6	0,1	10С3+БП	41	0,50	В3ДС	1	15	18	240	24	21	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	24	39(1)	1,4	0,4	6С34БП+ВЛЧ+ЯЛЄ	46	0,50	СЗГДС	1А	19	20	138	55	49	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	27	13(1)	0,4	0,3	10С3	50	0,50	В3ДС	2	17	22	183	55	49	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	36	3(3)	6,2	0,9	9С31БП	53	0,65	В3ДС	2	18	22	182	164	148	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	50	3	0,5	0,5	9С31БП+ВЛЧ	50	0,50	В3ДС	1	19	20	132	66	59	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	53	20(1)	2,0	0,9	10С3+БП	48	0,60	В2ДС	1А	20	22	99	89	82	л.к.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	55	31(1)	1,7	0,8	9С31БП+ВЛЧ+ДЗ	53	0,70	В4ДС	2	18	20	129	103	94	п.п.	Стовбурові шкідники	
Масевицьке	61	9(1)	1,9	0,8	7С33БП	54	0,50	В3ДС	1	21	24	136	109	95	л.к.	Стовбурові шкідники	
	Всього:					5,3								809	719		
Рокитнівське	5	54(1)	1,1	0,3	9С31БП	10	0,70	В2ДС	1	3	4	193	58	51	л.к.	Стовбурові шкідники	
Рокитнівське	10	5(1)	3,2	0,4	9С31БП	52	0,80	А2С	2	17	18	218	87	75	л.к.	Стовбурові шкідники	
Рокитнівське	10	11(1)	5,0	0,7	9С31БП	50	0,80	В3ДС	1	18	18	211	148	129	л.к.	Стовбурові шкідники	
Рокитнівське	25	31(1)	2,3	0,5	8С32БП+ДЗ	23	0,60	В3ДС	2	8	10	140	70	62	л.к.	Стовбурові шкідники	
Рокитнівське	35	2(3)	2,1	0,3	10С3	61	0,70	А2С	2	19	22	197	59	53	л.к.	Стовбурові шкідники	
Рокитнівське	35	7(1)	1,0	0,6	10С3	67	0,70	В3ДС	1	22	28	305	183	160	л.к.	Стовбурові шкідники	
Рокитнівське	51	52	0,2	0,2	10С3	60	0,30	В3ДС	1	20	24	235	47	42	л.к.	Стовбурові шкідники	
Рокитнівське	51	68(1)	1,5	0,9	8С3(65)2С3(80)	65	0,40	А2С	2	18	18	199	179	160	л.к.	Стовбурові шкідники	
Рокитнівське	59	61(1)	2,8	0,4	5С33БП2ВЛЧ	35	0,70	В4ДС	3	10	12	280	112	97	п.п.	Стовбурові шкідники	
	Всього:					4,3								943	829		
Залавське	4	11(1)	2,1	0,5	10С3+БП	40	0,70	А2С	2	14	18	150	75	67	л.к.	Стовбурові шкідники	
Залавське	60	33(1)	0,7	0,5	8С3(59)2С3(80)	59	0,50	А1С	4	12	16	184	92	80	л.к.	Стовбурові шкідники	
Залавське	60	66(1)	0,7	0,2	10С3+БП	70	0,65	В3ДС	1	22	24	280	56	49	л.к.	Стовбурові шкідники	
	Всього:					1,2								223	196		
Кисорицьке	16	21(1)	2,5	0,9	8С32БП	47	0,60	В3ДС	1	17	18	93	84	72	л.к.	Стовбурові шкідники	
Кисорицьке	16	47(2)	7,6	0,6	9С31БП	36	0,70	В3ДС	1А	16	18	98	59	51	л.к.	Стовбурові шкідники	
Кисорицьке	28	10(1)	5,4	1,0	9С31БП+ОС	47	0,70	В3ДС	1	19	20	62	62	56	л.к.	Стовбурові шкідники	
Кисорицьке	29	28(1)	7,9	0,5	8С32БП+ДЗ+ОС	43	0,70	В2ДС	1	16	16	110	55	45	л.к.	Стовбурові шкідники	

Сосорицьке	34	42(2)	7,0	1,0	8С32БП+ДЗ+ОС	49	0,30	В2ДС	2	17	18	65	65	57	л.к.	Стовбурові шкідники
	Всього:			4,0									325	281		
Остківське	12	18(1)	1,5	0,5	5С32ОС2БП1ГЗ+ДЗ	63	0,60	В3ДС	1А	26	32	204	102	81	п.п.	Стовбурові шкідники
	Всього:			0,5									102	81		
Біловізьке	46	39(2)	2,4	0,9	9С31БП	41	0,70	В3ДС	1А	19	28	122	110	94	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	46	43(1)	2,8	0,3	10С3	57	0,80	В3ДС	1	20	22	167	50	44	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	53	31(1)	4,9	1,0	9С31БП	65	0,60	В3ДС	1	22	24	183	183	159	л.к.	Стовбурові шкідники
Біловізьке	58	42(1)	2,1	0,9	10С3+БП	50	0,70	В2ДС	1	20	22	152	137	118	л.к.	Стовбурові шкідники
	Всього:			3,1									480	415		
Мушнянське	30	10	1,0	1,0	10С3	45	0,40	А2С	1	18	18	68	68	60	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнянське	39	44(1)	3,2	1,0	10С3+БП	50	0,50	А2С	2	16	18	189	189	167	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнянське	40	42(1)	1,6	0,5	10С3К+БП	49	0,70	А2С	1	19	24	132	66	56	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнянське	40	62	0,2	0,2	10С3+БП	53	0,70	А3С	2	18	20	100	20	17	п.п.	Коренева губка
Мушнянське	40	69(1)	2,9	0,6	9С31БП+СБ	53	0,70	А1С	5	8	10	120	72	61	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнянське	41	41(1)	2,0	0,5	10С3+БП	51	0,70	А2С	3	14	18	96	48	42	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнянське	42	18(3)	2,0	0,8	8С3(50)2С3(90)+БП	50	0,40	А2С	1	19	20	175	140	127	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнянське	48	6(1)	2,7	0,7	10С3+БП	50	0,70	В2ДС	1	20	22	120	84	73	л.к.	Стовбурові шкідники
Мушнянське	52	72(1)	7,0	0,8	10С3+БП	53	0,70	В3ДС	1А	23	22	124	99	86	л.к.	Стовбурові шкідники
	Всього:			6,1									786	689		
Сехівське	79	22(1)	5,1	0,9	5С33БП2ВЛЧ+ОС	70	0,6	В3ДС	1	23	32	167	150	118	л/к	Вітровал, бурелом
Сехівське	91	60(1)	1,0	0,7	10С3(44)+БП+ВЛЧ+СЗ	44	0,6	А2С	1А	20	22	220	154	141	л/к	Вітровал, бурелом
Сехівське	48	9	0,4	0,4	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	35	0,7	С4ВЛЧ	2	15	14	180	72	68	л/к	Вітровал, бурелом
Сехівське	95	53(1)	2,7	0,4	5БП2ВЛЧ3СЗ	50	0,6	С3ГДС	1	21	24	150	60	52	л/к	Вітровал, бурелом
	Всього:			2,4									436	379		
Любоньське	45	22(1)	5,8	0,3	10С3	60	0,9	А3С	1	22	28	210	63	53	л/к	Стовбурові шкідники
Любоньське	55	12(1)	6,0	0,8	7С32ВЛЧ1БП	90	0,7	В2ДС	2	25	36	359	287	227	л/к	Стовбурові шкідники
	Всього:			1,1									350	280		
Томашгородське	17	19(4)	3,0	0,3	10С3+БП+ВЛЧ	100	0,6	В4ДС	3	23	30	210	63	54	л/к	Вітровал, бурелом
Томашгородське	18	25(1)	2,6	0,7	10С3	90	0,6	В4ДС	2	23	30	274	192	158	л/к	Вітровал, бурелом
Томашгородське	43	6(1)	7,6	0,5	9С31БП	95	0,5	В3ДС	2	25	32	304	152	125	л/к	Вітровал, бурелом
Томашгородське	43	41(1)	2,8	0,8	6С32БП2ВЛЧ+ОС	75	0,6	А4С	1	23	30	184	147	107	л/к	Вітровал, бурелом
Томашгородське	43	35(1)	5,7	0,4	10С3+БП+ОС	100	0,6	А3С	2	26	32	363	145	117	л/к	Вітровал, бурелом
Томашгородське	52	53(1)	0,7	0,2	10С3	100	0,6	В4ДС	1	27	36	340	68	49	л/к	Вітровал, бурелом
	Всього:			2,9									767	610		
Сльнівське	74	25(1)	4,6	0,1	4С35БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ	24	0,8	В4ДС	3	7	8	130	13	12	п/п	Вітровал, бурелом
Сльнівське	74	21(1)	0,7	0,1	10С3+БП	58	0,8	В2ДС	1А	25	28	190	19	15	л/к	Вітровал, бурелом
Сльнівське	75	19(1)	3,1	0,6	7С33БП+ОС+ДЗ	52	0,8	В3ДС	1А	22	26	112	67	56	л/к	Вітровал, бурелом
Сльнівське	35	31(2)	1,3	0,4	8С3(55)2С3(40)+БП	55	0,7	А2С	1	20	24	120	48	43	л/к	Вітровал, бурелом
	Всього:			1,2									147	126		Пожежа
Федорівське	57	8(1)	3,5	0,3	9С31БП	55	0,7	В3ДС	1	19	18	287	86	70	л/к	Вітровал, бурелом
Федорівське	67	40(2)	0,5	0,1	10С3	66	0,7	В2ДС	1	24	28	320	32	28	л/к	Антропогенний фактор (незаконний видобуток бурштину)

Федорівське	67	13(1)	7.9	0.8	8С32БП	75	0.7	ВЗДС	1	25	32	268	214	178	л/к	Антропогенний фактор (незаконний видобуток бурштину)
Федорівське	67	3(2)	5.5	0.6	9С31БП	90	0.7	ВЗДС	1	26	36	323	194	167	л/к	Антропогенний фактор (незаконний видобуток бурштину)
Федорівське	58	34(2)	7.0	0.8	7ВЛЧЗБП	60	0.7	С4ВЛЧ	3	19	24	369	295	205	п/п	Вігровал, бурелом
	Всього:			2.6								821	648			
Всього СРС по Клевівському надрісництву:				46.5								7595.0	6495.0			

Провідний інженер ОЗЛ



Олексій ЧЕЛОМБИТЬКО