

АКТ
лісопатологічного обстеження лісових насаджень по
Клесівському надлісництву
філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
на доцільність проведення в них суцільних
санітарних рубок

«06» 29/05/25 2025

с-ще Клесів Сарненського району
Рівненської області

На пропозицію ДП "Ліси України" Філії "Поліський лісовий офіс" Клесівського надлісництва (далі – філії), лист № 6393/34.4.1-2025 від 29.05.2025 року, згідно з наказом №753/34.4.4 від 17.04.2025 року, про створення комісії для проведення обстежень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок (далі - ССР) та згідно з «Санітарних правилах в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756, зі змінами що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224. (далі - СПЛУ) нами, комісією в складі: головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Антона СТЕЛЬМАХА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, завідувача сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Сергія МУЗИЧКА, інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Ярослава БІЛОТІЛА, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Тамари МАЦКОВОЇ, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Сергія НОВАКА, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Вікторії ОРЕШКО, помічника начальника Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олега ШИЛА, провідного інженера охорони і захисту лісів Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олексія ЧЕЛОМБИТЬКО, лісничих Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», а саме: лісничого Борівського лісництва Олександра ОСИПЧУКА, лісничого Карпилівського лісництва Михайла БРИЧКИ, в.о. лісничого Масевицького лісництва Сергія НИЧИПОРЧУКА, лісничого Рокитнівського лісництва Ігора КИСОРЦЯ, лісничого Залавського лісництва Анатолія АБРАМЧУКА, лісничого Кисорицького лісництва Володимира РАДЧУКА, лісничого Остківського лісництва Валерія СМІКА, лісничого Біловізького лісництва Андрія ДІДУХА, в.о. лісничого Мушнянського лісництва Ярослава КОВАЛЕВИЧА, в.о. лісничого Кам'янського лісництва Миколи БОРИСОВЦЯ, старости Борівського старостинського округу Михайла ШЕРЕМЕТА, старости Карпилівського старостинського округу Ольги ШЕВЧУК, старости Масевицького старостинського округу Наталії НЕСТЕРЧУК, старости Рокитнівського старостинського округу Сергія ДЕНИСОВЦЯ, старости

Блажівського старостинського округу Юрія КИБУКЕВИЧА, старости Кисорицького старостинського округу Станіслава БРИЧКИ, старости Сновидовицького старостинського округу Руслани ЧУБИК, старости Біловізького старостинського округу Івана ТАРГОНСЬКОГО та голови Березівської сільської ради Миколи Маринича, було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Клесівського надлісництва на предмет призначення в них суцільних санітарних рубок (далі – ССР) у відповідності до п 30 «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №555 (далі – СПЛУ) на 2025 рік.

Примітка:

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно, матеріалів базового лісовпорядкування 2019 року за станом на 01.01.2020 року по ДП "Рокитнівське лісове господарство";

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно, матеріалів базового лісовпорядкування 2019 року за станом на 01.01.2020 року по ДП "Остківське лісове господарство";

У відповідності до п. 5 абзац 10 СПЛУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено;

Пробні площі в обстежених насадженнях закладались по всій площі запланованих рубань шляхом перелікової таксації (площа пробної площі відповідає фактичній площі лісосіки).

Борівське лісництво

Квартал 38, виділ 22, площа виділу 4,4 га (в рубку кв. 38, вид. 22(1), площа 0,9 га), склад 3Сз(15)1Дз4Бп2Сз(30), вік 15 років, повнота 0,65, бонітет 2, ТЛУ – В4ДСА, середня висота 4 м., середній діаметр 4 см., експлуатаційні ліси, 25 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт виявлення розбіжності по віку по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 45, виділ 24, площа виділу 8,0 га (в рубку кв. 45, вид. 24(1), площа 1,0 га), склад 7Сз(55)3Сз(40), вік 55 років, повнота 0,65, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 51, виділ 2, площа виділу 17,3 га (в рубку кв. 51, вид. 2(4), площа 0,7 га), склад 9Сз1Бп, вік 58 років, повнота 0,55, бонітет 2, ТЛУ – В3ДСА, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 78, виділ 14, площа виділу 1,5 га (в рубку кв. 78, вид. 14(1), площа 0,3 га), склад 10Сз+Дз+Бп, вік 57 років, повнота 0,40, бонітет 1А, ТЛУ – С2ГДС, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 78, виділ 20, площа виділу 4,2 га (в рубку кв. 78, вид. 20(1), площа 0,5 га), склад 6Сз4Бп+Ос, вік 65 років, повнота 0,40, бонітет 1А, ТЛУ – В3ДС, середня висота 27 м., середній діаметр 36 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 83, виділ 32, площа виділу 0,8 га (в рубку кв. 83, вид. 32(1), площа 0,3 га), склад 10Сз(36)+Яле+Сз(48), вік 36 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 83, виділ 60, площа виділу 0,7 га (в рубку кв. 83, вид. 60(1), площа 0,3 га), склад 10Сз(36)+Яле+Сз(48), вік 36 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Карпилівське лісництво

Квартал 5, виділ 4, площа виділу 3,5 га (в рубку кв. 5, вид. 4(2), площа 1,0 га), склад 9Сз1Бп, вік 66 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 39, виділ 26, площа виділу 1,9 га (в рубку кв. 39, вид. 26(1), площа 0,9 га), склад 7Сз3Бп, вік 66 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 52, виділ 5, площа виділу 1,9 га (в рубку кв. 52, вид. 5(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісوروبного квитка №20240528-000346 від 31.05.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 21м³/га.*

Квартал 57, виділ 55, площа виділу 2,2 га (в рубку кв. 57, вид. 55(2), площа 0,4 га), склад 9Сз1Бп, вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДСА, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 59, виділ 42, площа виділу 1,1 га (в рубку кв. 59, вид. 42(2), площа 0,6 га), склад 10Сз, вік 70 років, повнота 0,60, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 77, виділ 6, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 77, вид. 6, площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 65 років, повнота 0,30, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 18 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 100 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 78, виділ 29, площа виділу 0,8 га (в рубку кв. 78, вид. 29, площа 0,8 га), склад 8Сз2Бп, вік 70 років, повнота 0,30, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 81, виділ 7, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 81, вид. 7(1), площа 0,6 га), склад 9Сз1Бп, вік 80 років, повнота 0,30, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 116, виділ 24, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 116, вид. 24(1), площа 0,7 га), склад 10Сз, вік 68 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 120, виділ 2, площа виділу 2,2 га (в рубку кв. 120, вид. 2(1), площа 0,5 га), склад 10Сз+Бп, вік 65 років, повнота 0,50, бонітет 3, ТЛУ – В2ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Масевицьке лісництво

Квартал 5, виділ 27, площа виділу 3,0 га (в рубку кв. 5, вид. 27(2), площа 0,5 га), склад 10Сз+Сб, вік 62 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. На даній ділянці було проведено ВСП згідно лісорубного квитка №20241029-000400 від 18.11.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 19м³/га.

Квартал 8, виділ 40, площа виділу 0,3 га (в рубку кв. 8, вид. 40, площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 70 років, повнота 0,40, бонітет 3, ТЛУ – В4ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 110 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 12, виділ 2, площа виділу 1,6 га (в рубку кв. 12, вид. 2(2), площа 0,6 га), склад 9Сз1Бп, вік 41 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 20 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін., 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 24, виділ 63, площа виділу 2,1 га (в рубку кв. 24, вид. 63(1), площа 0,4 га), склад 10Сз, вік 49 років, повнота 0,65, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 46, виділ 3, площа виділу 2,3 га (в рубку кв. 46, вид. 3(1), площа 0,2 га), склад 10Сз(59)+Сб+Сз+Бп, вік 59 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 46, виділ 12, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 46, вид. 12(1), площа 0,3 га), склад 7Сз3Бп, вік 70 років, повнота 0,30, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 105 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 46, виділ 14, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 46, вид. 14(1), площа 0,6 га), склад 8Сз2Бп, вік 70 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 50, виділ 81, площа виділу 3,8 га (в рубку кв. 50, вид. 81(1), площа 1,0 га), склад 8Сз2Бп+Влч, вік 65 років, повнота 0,45, бонітет 2, ТЛУ – В3ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 55, виділ 10, площа виділу 2,7 га (в рубку кв. 55, вид. 10(2), площа 0,7 га), склад 10Сз+Бп, вік 62 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 56, виділ 29, площа виділу 3,0 га (в рубку кв. 56, вид. 29(1), площа 1,0 га), склад 8Сз2Бп, вік 65 років, повнота 0,35, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Рокитнівське лісництво

Квартал 23, виділ 10, площа виділу 27,8 га (в рубку кв. 23, вид. 10(4), площа 0,2 га), склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В4ДСО, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 340 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 23, виділ 21, площа виділу 1,0 га (в рубку кв. 23, вид. 21, площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 65 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 33, виділ 9, площа виділу 4,8 га (в рубку кв. 33, вид. 9(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 310 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 35, виділ 20, площа виділу 0,6 га (в рубку кв. 35, вид. 20, площа 0,6 га), склад 9Сз1Бп, вік 70 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 37, виділ 46, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 37, вид. 46, площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 42, виділ 9, площа виділу 5,7 га (в рубку кв. 42, вид. 9(1), площа 0,7 га), склад 10Сз, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 310 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСП згідно лісорубного квитка №20250121-000112 від 21.01.2025 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 10м³/га.*

Квартал 42, виділ 40, площа виділу 2,4 га (в рубку кв. 42, вид. 40(2), площа 1,0 га), склад 8Сз(61)2Сб+Сз(100), вік 61 років, повнота 0,50, бонітет 3, ТЛУ – А2С, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 51, виділ 50, площа виділу 1,2 га (в рубку кв. 51, вид. 50(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 80 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 23 м., середній діаметр 30 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 52, виділ 15, площа виділу 0,8 га (в рубку кв. 52, вид. 15, площа 0,8 га), склад 5Сз(67)1Бп4Сз(50), вік 67 років, повнота 0,40, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 58, виділ 30, площа виділу 0,7 га (в рубку кв. 58, вид. 30, площа 0,7 га), склад 10Сз+Бп, вік 75 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 58, виділ 33, площа виділу 0,3 га (в рубку кв. 58, вид. 33, площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 60 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 63, виділ 43, площа виділу 1,6 га (в рубку кв. 63, вид. 43(1), площа 0,9 га), склад 10Сз, вік 65 років, повнота 0,55, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 64, виділ 32, площа виділу 7,8 га (в рубку кв. 64, вид. 32(1), площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 100 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – В3ДС, середня висота 24 м., середній діаметр 30 см., лісопаркова частина лісів зелених зон, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 32, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 72, виділ 20, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 72, вид. 20(1), площа 0,9 га), склад 5Бп3Сз1Влч1Ос, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 3, ТЛУ – В3ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСП згідно лісорубного квитка №20241022-000143 від 24.10.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 23м³/га. Акт виявлення розбіжності по складу по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 72, виділ 21, площа виділу 1,0 га (в рубку кв. 72, вид. 21(1), площа 0,6 га), склад 6Сз2Бп2Влч+Ос, вік 70 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 23 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Залавське лісництво

Квартал 20, виділ 66, площа виділу 2,7 га (в рубку кв. 20, вид. 66(1), площа 0,6 га), склад 9Сз1Бп, вік 42 років, повнота 0,75, бонітет 1А, ТЛУ – В3ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСП згідно лісорубного квитка №20240326-000149 від 28.03.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 27м³/га.*

Квартал 20, виділ 75, площа виділу 7,3 га (в рубку кв. 20, вид. 75(2), площа 1,0 га), склад 9Сз1Сб+Бп, вік 58 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота

17 м., середній діаметр 18 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 215 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 26, виділ 30, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 26, вид. 30(1), площа 0,7 га), склад 9Сз1Сб, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 13 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 38, виділ 34, площа виділу 2,2 га (в рубку кв. 38, вид. 34(1), площа 0,7 га), склад 10Сз+Бп, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 16 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 58, виділ 39, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 58, вид. 39(1), площа 0,3 га), склад 9Сз1Бп, вік 62 років, повнота 0,80, бонітет 4, ТЛУ – А1С, середня висота 12 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №29374 від 10.11.2023 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 12м³/га.*

Квартал 58, виділ 41, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 58, вид. 41(1), площа 0,2 га), склад 10Сз+Дз+Бп, вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 17 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №33709 від 08.09.2023 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 11м³/га.*

Квартал 58, виділ 66, площа виділу 9,0 га (в рубку кв. 58, вид. 66(2), площа 0,8 га), склад 8Сз2Бп, вік 67 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 60, виділ 38, площа виділу 0,5 га (в рубку кв. 60, вид. 38, площа 0,5 га), склад 8Сз2Бп, вік 85 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 24 м., середній діаметр 32 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №33709 від 08.09.2023 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 38м³/га. Фактичні межі ділянки відповідають виділу 38, акт виявлення розбіжності додається.*

Кисорицьке лісництво

Квартал 18, виділ 72, площа виділу 9,3 га (в рубку кв. 18 вид. 72(2), площа 0,8 га), склад 9Сз1Бп, вік 60 років, повнота 0,30, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 110 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Остківське лісництво

Квартал 10, виділ 30, площа виділу 4,9 га (в рубку кв. 10 вид. 30(1), площа 1,0 га), склад 7Сз2Гз1Бп, вік 57 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 25 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено*

ВСР згідно лісорубного квитка №20250506-000044 від 07.05.2025 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 14м³/га. Фактичні межі ділянки відповідають виділу 30, акт виявлення розбіжності додається.

Квартал 18, виділ 43, площа виділу 2,6 га (в рубку кв. 18 вид. 43(1), площа 0,7 га), склад 6Яле2Бп2Гз, вік 53 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – СЗГД, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 43, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 36, виділ 21, площа виділу 1,1 га (в рубку кв. 36 вид. 21(1), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 65 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 36, виділ 60, площа виділу 1,5 га (в рубку кв. 36 вид. 60(1), площа 0,8 га), склад 5Сз(65)2Бп3Сз(50), вік 65 років, повнота 0,30, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Біловізьке лісництво

Квартал 9, виділ 15, площа виділу 9,5 га (в рубку кв. 9, вид. 15(3), площа 0,6 га), склад 10Сз+Бп, вік 53 років, повнота 0,90, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 10, виділ 6, площа виділу 4,1 га (в рубку кв. 10, вид. 6(1), площа 0,5 га), склад 9Сз1Бп, вік 38 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 15 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20250318-000416 від 20.03.2025 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 5м³/га. Фактичні межі ділянки відповідають виділу 6, акт виявлення розбіжності додається.*

Квартал 11, виділ 35, площа виділу 2,1 га (в рубку кв. 11, вид. 35(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 23, виділ 45, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 23, вид. 45(1), площа 0,5 га), склад Рідколісся 9Сз1Бп, вік 59 років, повнота 0,20, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 28, виділ 14, площа виділу 2,8 га (в рубку кв. 28, вид. 14(1), площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 55 років, повнота 0,30, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 28, виділ 42, площа виділу 1,1 га (в рубку кв. 28, вид. 42(1), площа 1,0 га), склад 5Сз(50)5Сз(80), вік 50 років, повнота 0,30, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня

висота 12 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 70 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 46, виділ 47, площа виділу 0,9 га (**в рубку кв. 46, вид. 47(1), площа 0,4 га**), склад 7Сз3Бп, вік 56 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 48, виділ 68, площа виділу 1,0 га (**в рубку кв. 48, вид. 68(1), площа 0,3 га**), склад 7Сз3Бп, вік 53 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 49, виділ 46, площа виділу 0,7 га (**в рубку кв. 49, вид. 46, площа 0,7 га**), склад 5Сз5Бп+Дз, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 53, виділ 31, площа виділу 4,9 га (**в рубку кв. 53, вид. 31(2), площа 0,7 га**), склад 9Сз1Бп, вік 65 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Мушнянське лісництво

Квартал 17, виділ 4, площа виділу 9,8 га (**в рубку кв. 17, вид. 4(3), площа 0,9 га**), склад 10Сз, вік 57 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 18, виділ 47, площа виділу 4,1 га (**в рубку кв. 18, вид. 47(1), площа 0,4 га**), склад 10Сз, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 17 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСП згідно лісорубного квитка №33743 від 20.10.2023 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 15м³/га.*

Квартал 30, виділ 8, площа виділу 7,0 га (**в рубку кв. 30, вид. 8(1), площа 1,0 га**), склад 7Сз(50)3Сз(85), вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 275 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 40, виділ 22, площа виділу 1,1 га (**в рубку кв. 40, вид. 22(1), площа 0,8 га**), склад 10Сз+Сб+Бп, вік 62 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 51, виділ 17, площа виділу 11,0 га (**в рубку кв. 51, вид. 17(1), площа 1,0 га**), склад 9Сз(59)1Сз(100), вік 59 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 19 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 275 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 52, виділ 38, площа виділу 6,1 га (**в рубку кв. 52, вид. 38(1), площа 0,9 га**), склад 10Сз+Бп, вік 62 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20240430-000304 від 02.05.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 18м³/га.*

Квартал 54, виділ 1, площа виділу 13,3 га (**в рубку кв. 54, вид. 1(1), площа 1,0 га**), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 3, ТЛУ – А4С, середня висота 14 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 55, виділ 29, площа виділу 4,0 га (**в рубку кв. 55, вид. 29(1), площа 0,4 га**), склад 10Сз+Бп, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В4ДС, середня висота 24 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 370 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 56, виділ 16, площа виділу 4,3 га (**в рубку кв. 56, вид. 16(1), площа 0,9 га**), склад 10Сз+Бп, вік 53 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 16 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 58, виділ 20, площа виділу 2,7 га (**в рубку кв. 58, вид. 20(1), площа 1,0 га**), склад 7Сз3Бп, вік 55 років, повнота 0,50, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 58, виділ 27, площа виділу 3,6 га (**в рубку кв. 58, вид. 27(1), площа 0,9 га**), склад 7Сз3Бп, вік 55 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

При проведенні лісопатологічного обстеження встановлено, що основною причиною всихання даних насаджень є ураження **стовбуровими шкідниками**. Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників. Осередки стовбурових шкідників виявлені, на них складені повідомлення про погіршення санітарного стану.

При обстеженні було встановлено, що повнота даних насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника у відповідності п. 27, СПЛУ насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 14-85 % запасу деревини.

Спеціалістам Клесівського надлісництва, при виявленні нових осередків шкідників у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Мушнянське лісництво

Квартал 53, виділ 41, площа виділу 6,7 га (**в рубку кв. 53, вид. 41(2), площа 0,9 га**), склад 10Сзк+Бп, вік 55 років, повнота 0,80, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 380 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

При лісопатологічному обстеженні встановлено, що дане насадження, яке обстежуються, є хронічним осередком кореневої губки (*коренева губка визначена при базовому лісовпорядкуванні*). Спостерігається дифузний характер всихання. Характерною ознакою ураження є ажурність крони, укорочення хвої, блідозелений відтінок хвої, що легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає, зменшується річний приріст. В насадженні наявні галявини від проведених раніше рубок.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни уражені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянки було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників.

При обстеженні було встановлено, що повнота даного насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності п. 27, СПЛУ насадження потребують ССР. Дану рубку необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 78 % запасу деревини.

Спеціалістам Клесівського надлісництва, при виявленні нових осередків кореневої губки у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Борівське лісництво

Квартал 26, виділ 32, площа виділу 4,8 га (**в рубку кв. 26, вид. 32(1), площа 1,0 га**), склад 6Влч2Бп1Дз1Сз, вік 55 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 23 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20240925-000463 від 07.10.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 16м³/га.*

Квартал 28, виділ 9, площа виділу 0,7 га (**в рубку кв. 28, вид. 9(1), площа 0,5 га**), склад 6Влч(35)2Бп2Влч(60)+Ос, вік 35 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га.

Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20240823-000091 від 16.09.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 17м³/га.

Квартал 53, виділ 13, площа виділу 15,0 га (в рубку кв. 53, вид. 13(1), площа 1,0 га), склад 4Бп(55)3Влч1Ос(55)1Бп(45)1Ос(45), вік 55 років, повнота 0,65, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20240603-000142 від 06.06.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 20м³/га. Акт виявлення розбіжності по складу по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 87, виділ 5, площа виділу 9,8 га (в рубку кв. 87, вид. 5(1), площа 1,0 га), склад 5Влч(55)4Бп1Ос+Дз+Влч, вік 55 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №147 від 29.05.2023 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 2м³/га. Акт виявлення розбіжності по складу по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 88, виділ 9, площа виділу 4,7 га (в рубку кв. 88, вид. 9(1), площа 1,0 га), склад 6Влч2Бп1Дз1Ос, вік 60 років, повнота 0,65, бонітет 1, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 24 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №147 від 29.05.2023 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 7м³/га. та ВСР згідно лісорубного квитка №20240822-000134 від 30.08.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 23м³/га.

Квартал 90, виділ 35, площа виділу 3,0 га (в рубку кв. 90, вид. 35(1), площа 1,0 га), склад 7Влч1Дз2Бп+Сз, вік 55 років, повнота 0,65, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №363 від 10.11.2023 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 15м³/га.

Карпилівське лісництво

Квартал 46, виділ 23, площа виділу 6,0 га (в рубку кв. 46, вид. 23(2), площа 0,6 га), склад 9Сз1Бп, вік 60 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 21 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Рокитнівське лісництво

Квартал 59, виділ 29, площа виділу 1,1 га (в рубку кв. 59, вид. 29(1), площа 0,2 га), склад 7Сз2Бп1Влч+Яле, вік 45 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Залавське лісництво

Квартал 11, виділ 13, площа виділу 4,5 га (в рубку кв. 11, вид. 13(1), площа 0,5 га), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 330 м³/га. Повідомлення про

погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 13, акт виявлення розбіжності додається.**

Лісові насадження було пошкоджено внаслідок аварії та стихійного лиха – буреломами та вітровалами, внаслідок сильних поривчастих вітрів, які пройшли в лісових масивах Клесівського надлісництва.

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу, за рахунок чого створюється велика захаращеність. У відповідності до п. 16 СПЛУ, у насадженнях, пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

Також відмічається, що наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника, у відповідності п. 27 СПЛУ, насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 39-66 % запасу деревини.

Мушнянське лісництво

Квартал 55, виділ 23, площа виділу 2,6 га (**в рубку кв. 55, вид. 23(1), площа 1,0 га**), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. Акт про лісову пожежу представлено.

Насадження практично повністю всохли та втратили технічну якість деревини внаслідок пошкодження **лісовою пожежею**. За результатами обстеження встановлено, що насадження пошкоджене стійкою низовою пожежею (знищений живий та мертвий надґрунтовий покрив, поверхнева коренева система та кора деревостанів, повністю або частково знищений підріст та підлісок). Деревина мають ознаки відмирання камбіального шару (камбій – шар живих клітин, розташованих між корою та деревиною стовбура).

Висота нагару стовбура під час стійкої низової пожежі сягала зони перехідної та тонкої кори, що викликало пошкодження камбіального шару та призвело до внутрішнього порушення метаболізму. Горіння лісової підстилки протягом тривалого періоду стійкої низової пожежі викликало негативний вплив на кореневу систему соснових насаджень, що призвело до порушення метаболізму та погіршення живлення внаслідок обгорання поверхневої кореневої системи. Кореневі лапи та кореневі шийки дерев з ознаками обпалу переважно більше $\frac{3}{4}$ периметра стовбура, висота нагару сягає від 0,5 до 2,5 м.

На обстеженій ділянці основна маса дерев, які відносяться до IV-VI категорії санітарного стану. Насадження першочергово потребують заходів поліпшення санітарного стану, так як є осередком розповсюдження стовбурових шкідників.

Також відмічається, що в значній кількості наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота даного насадження після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності п. 27 СПЛУ, дане насадження потребує ССР. Дану рубку необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 84 % запасу деревини.

Кисорицьке лісництво

Квартал 10, виділ 83, площа виділу 6,4 га (**в рубку кв. 10 вид. 83(1), площа 1,0 га**), склад 7Бп1Ос1Влч1Сз, вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 20 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20240911-000112 від 20.09.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 9м³/га.*

Квартал 18, виділ 5, площа виділу 1,7 га (**в рубку кв. 18 вид. 5(1), площа 0,9 га**), склад 6Влч4Бп, вік 55 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 18, виділ 10, площа виділу 4,1 га (**в рубку кв. 18 вид. 10(1), площа 0,9 га**), склад 7Влч3Бп, вік 55 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20241028-000320 від 31.10.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 20м³/га.*

Квартал 24, виділ 32, площа виділу 4,9 га (**в рубку кв. 24 вид. 32(1), площа 1,0 га**), склад 6Бп2Влч2Ос+Дз, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – СЗГДС, середня висота 19 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 25, виділ 57, площа виділу 5,0 га (**в рубку кв. 25 вид. 57(2), площа 0,7 га**), склад 8Влч2Бп+Дз+Сз, вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 57, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 30, виділ 56, площа виділу 5,1 га (**в рубку кв. 30 вид. 56(1), площа 0,8 га**), склад 7Бп2Ос1Сз, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 18 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 32, виділ 56, площа виділу 0,7 га (**в рубку кв. 32 вид. 56(1), площа 0,4 га**), склад 6Влч3Ос1Бп+Дз, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – С4ГДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 56, акт виявлення розбіжності додається.**

Кам'янське лісництво

Квартал 1, виділ 7, площа виділу 6,0 га (**в рубку кв. 1, вид. 7(1), площа 0,6 га**), склад 4Бп2Влч2Дз2Ос, вік 50 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня

висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 4, виділ 4, площа виділу 8,6 га (в рубку кв. 4, вид. 4(1), площа 0,7 га), склад 7Влч3Бп, вік 35 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 15 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20240621-000492 від 27.06.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 23м³/га. Фактичні межі ділянки відповідають виділу 4, акт виявлення розбіжності додається.*

Квартал 4, виділ 7, площа виділу 3,0 га (в рубку кв. 4, вид. 7(1), площа 0,8 га), склад 7Влч3Бп, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 21 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20240911-000407 від 12.09.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 23м³/га. Акт виявлення розбіжності по складу по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Квартал 7, виділ 36, площа виділу 2,5 га (в рубку кв. 7, вид. 36(1), площа 0,9 га), склад 7Бп3Влч+Сз, вік 50 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – В4ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *На даній ділянці було проведено ВСР згідно лісорубного квитка №20240621-000254 від 28.06.2024 року із загальним запасом, що підлягає вирубці 27м³/га.*

Масевицьке лісництво

Квартал 16, виділ 55, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 16, вид. 55(1), площа 0,3 га), склад 8Сз1Бп1Влч+Ос, вік 70 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – В4ДС, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. *Акт виявлення розбіжності по складу по матеріалах лісовпорядкування додається.*

Основною причиною ослаблення насаджень є ураження насаджень стовбуровими гнилями. Внаслідок того, що насадження досягло віку стиглості, їх клас біологічної стійкості знизився, прогресує стовбурна та комлева гниль, проходить накопичення низькосортної деревини, дерева відмирають та вітровалють.

Під час обстеження було оглянуто кореневу систему дерев та встановлено, що дерева уражені комлевою гниллю, внаслідок чого камбій в зоні тонкої кори темно-бурого кольору, а заболонь частково вкрита плямами поперечної гнилі. В результаті дерева пускають водяні пагони та суховершинять. На підставі цього, недоцільно залишати породу осики, береза, вільхи в даних насадженнях, оскільки деревина трухне та втрачає технічну якість деревини, що зафіксовано у повідомленнях погіршення санітарного стану лісів.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника. У відповідності до п. 27 СПЛУ, дані насадження потребують ССР.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 23-68 % запасу деревини.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено по надлісництву, у деревостанах, в яких проведення вибіркового санітарного рубку призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти, на загальній площі – **70,9 га**.

2. Для наведення належного санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах надлісництва, що завдається стихійними лихами, шкідниками хворобами, з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі строки за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище, рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів на площі – **70,9 га**, а саме: ССР на площі – **70,9 га**.

3.3 метою обмеження негативного впливу на стан лісів та їх відтворення на кожен ділянку до початку рубки скласти карту технологічного процесу розроблення лісосік, яка з урахуванням конкретних умов повинна відображати природоохоронні (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо.), лісівничі та організаційні вимоги.

4. Рубки провести згідно СПЛУ, та термінів передбачених цими правилами.

5. В осередках стовбурових шкідників, вітровалів та буреломів проводити рубки згідно термінів та норм передбачених СПЛУ, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. На зрубках провести лісокультурні заходи згідно типу лісорослинних умов, з дотриманням «Правил відтворення лісів» затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. №303. від 1 березня 2007 р із змінами, внесеними згідно з *Постановами КМ N 1410 (1410-2022-п) від 20.12.2022 р.* В осередках комплексу стовбурових шкідників створити лісові культури, які запобігатимуть подальшому їх розповсюдженню, тобто вирощування біологічно стійких насаджень.

7. Лісовій охороні надлісництва, вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб, і в першу чергу під час проведення суцільних санітарних рубок, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

8. При проведенні рубок на лісосіках ССР, дотримуватись п. 27, СПЛУ та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст.315, із змінами, внесеними згідно із Законами № 3505-IX від 08.12.2023.

9. Спеціалістам надлісництва вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, при виявленні появи осередків шкідників та хвороб лісу, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

10. В ході лісопатологічного обстеження спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

11. Спеціалістам надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

12. Лісопатологічне обстеження спеціалістами філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» було проведене: з 04.06.2025 року по 06.06.2025 року.

До акту додаються додатки:

– зведена відомість насаджень, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);

– зведена відомість пробних площ, закладених у насадження, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);

– плани лісових насаджень, що потребують ССР, з нанесеною на них схемою пробних площ (площа пробної площі, відповідає фактичній площі лісосіки).

Акт складено в 4-х примірниках:

- 1-й: філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;
- 2-й: надлісництву;
- 3-й: Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;
- 4-й: філії "Поліський лісовий офіс.

Акт підписали:

Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Антон СТЕЛЬМАХ

Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Яна ЛИМАР

Завідувач сектору нагляду,
обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Сергій МУЗИЧКО

Інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Ярослав БІЛОТІЛ

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Тамара МАЦКОВА

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Сергій НОВАК

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Вікторія ОРЕШКО

Помічник начальника
Клесівського надлісництва



Олег ШИЛО

Провідний інженер охорони і захисту лісів
Клесівського надлісництва

Лісничий Борівського лісництва

Лісничий Карпилівського лісництва

В.о. лісничого Масевицького лісництва

Лісничий Рокитнівського лісництва

Лісничий Залавського лісництва

Лісничий Кисорицького лісництва

Лісничий Остківського лісництва

Лісничий Біловізького лісництва

В.о. лісничого Мушнянського лісництва

В.о. лісничого Кам'янського лісництва

Староста Борівського старостинського округу

Староста Карпилівського старостинського округу

Староста Масевицького старостинського округу

Староста Рокитнівського старостинського округу

Староста Блажівського старостинського округу

Староста Кисорицького старостинського округу

Староста Сновидовицького старостинського округу

Староста Біловізького старостинського округу

Голова Березівської сільської ради

Олексій ЧЕЛОМБИТЬКО

Олександр ОСИПЧУК

Михайло БРИЧКА

Сергій НИЧИПОРЧУК

Ігор КИСОРЕЦЬ

Анатолій АБРАМЧУК

Володимир РАДЧУК

Валерій СМИК

Андрій ДІДУХ

Ярослав КОВАЛЕВИЧ

Микола БОРИСОВЕЦЬ

Михайло ШЕРЕМЕТ

Ольга ШЕВЧУК

Наталія НЕСТЕРЧУК

Сергій ДЕНИСЮК

Юрій КИБУКЕВИЧ

Станіслав БРИЧКА

Руслана ЧУБИК

Іван ТАРГОНСЬКИЙ

Микола МАРИНИЧ